

# Archive:ExtensionInfo

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
hw>Unknown user  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)  
K (1 Version importiert)

(kein Unterschied)

## Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

### Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	2
2	License	2
3	Requirements	2
4	IntegratesInto	2
5	Permissions	2
5.1	Rechte	2
6	Config	2
6.1	Konfiguration	2
7	ApiModules	2
7.1	API Modules	2
8	Hooks	3
8.1	Hooks	3

## DescriptionMsg

---

BPMN Prozesse mit einer grafischen Benutzeroberfläche in Semantic MediaWiki zeichnen

## License

---

GPL v3

## Requirements

---

- MediaWiki: 1.39.0
- PageForms: 5.4

## IntegratesInto

---

- CognitiveProcessDesigner
- ContentDroplets

## Permissions

---

### Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
cognitiveprocessdesigner-editbpmn	BPMN-Diagramme bearbeiten	admin, editor, maintenanceadmin

## Config

---

### Konfiguration

Name	Wert
CPDEntityElementTypes	array ( 0 => 'bpmn:Task', 1 => 'BPMN Task', 2 => 'Activity', )
CPDHappyPathSMWPropertyName	'Bpmn_isHappyPath'

## ApiModules

---

### API Modules

- cpd-delete-orphaned-elements
- cpd-save-diagram-elements

## Hooks

---

### Hooks

- [BSInsertMagicAjaxGetData](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFBeforeCreatePDF](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MakeGlobalVariablesScript](#)
- [OutputPageBeforeHTML](#)
- [ParserFirstCallInit](#)