

Archive:ExtensionInfo

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 27. Juli 2022, 10:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 27. Juli 2022, 10:48 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 26:

```
*""Seitenliste:"" Erstellung einer Übersichtseite mit allen generierten Wikiseiten. Diese kann zur Erstellung eines Buches verwendet werden.
```

```
<br />{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/ImportOfficeFiles|Dokumentation]]
```

```
| style="width:380px;" |[[Datei:word-import-dialog2.png|alternativtext=Hochladen-Dialogfenster für den Word-Import|rand|zentriert|300x300px]]
```

```
|-
```

```
|""Neue Seitenvorlagen""
```

Zeile 26:

```
*""Seitenliste:"" Erstellung einer Übersichtseite mit allen generierten Wikiseiten. Diese kann zur Erstellung eines Buches verwendet werden.
```

```
<br />{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/ImportOfficeFiles|Dokumentation]]
```

```
| style="width:380px;" |[[Datei:word-import-dialog2.png|alternativtext=Hochladen-Dialogfenster für den Word-Import|zentriert|300x300px]]
```

```
|-
```

```
|""Neue Seitenvorlagen""
```

Zeile 72:

```
* "Activity SetTemplateParams:" Vorlagen-Parameter können durch Workflows bearbeitet werden.
```

```
* "Activity" "EditPage": Wiki-Seiten können über Workflow bearbeitet werden.
```

```
| style="width:380px;" |
```

```
|-
```

```
|""Tag-Inspektoren""
```

Zeile 72:

```
* "Activity SetTemplateParams:" Vorlagen-Parameter können durch Workflows bearbeitet werden.
```

```
* "Activity" "EditPage": Wiki-Seiten können über Workflow bearbeitet werden.
```

```
| style="width:380px;" |[[Datei:workflow trigger.png|alternativtext=Workflow triggers screenshot|rand|zentriert|350x350px]]
```

```
|-
```

```
|""Tag-Inspektoren""
```

Zeile 86:

```
|+Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung; HW=Hallo Welt! Erweiterung
```

```
!Erweiterung
```

```
!Entwickler
```

```
!Beschreibung
```

```
!Screenshot
```

```
|-
```

```
|[[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]]
```

```
|MW
```

```
|Ermöglicht das Hervorheben von Wikitext-Syntax in der Quellansicht einer Wikiseite.
```

```
|
```

Zeile 86:

```
|+Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung; HW=Hallo Welt! Erweiterung
```

```
!Erweiterung
```

```
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Entwickler
```

```
!Beschreibung
```

```
|-
```

```
|[[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]]
```

```
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |MW
```

```
|Ermöglicht das Hervorheben von Wikitext-Syntax in der Quellansicht einer Wikiseite.
```

```
|-
```

```
|[[Referenz:EnhancedUpload|EnhancedUpload]]
```

```
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |HW
```

-
[[[Referenz:HeaderFooter HeaderFooter]]
MW
Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einer Seite einen Kopf- oder Fußbereich (auf Seitenbasis oder auf Namensraumbasis) einzufügen.
-
[[[Referenz:ImportOfficeFiles ImportOfficeFiles]]
HW
Ermöglicht den Import einer Word-Datei als Wikiseiten.
-
[[[Referenz:InviteSignup InviteSignup]]
MW
Ermöglicht das Einladen von Wiki-Benutzern durch einen Administrator.
-
[[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen MenuEditor]]
HW
Ermöglicht die Bearbeitung der Hauptnavigation über eine grafische Benutzeroberfläche.
-
[[[Referenz:SubPageList SubPageList]]
MW
Ermöglicht die Erstellung von Unterseitenlisten auf Wikiseiten.
}

 Verbesserte Datei-Hochlade Funktionen
-
[[[Referenz:HeaderFooter HeaderFooter]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" MW
Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einer Seite einen Kopf- oder Fußbereich (auf Seitenbasis oder auf Namensraumbasis) einzufügen.
-
[[[Referenz:ImportOfficeFiles ImportOfficeFiles]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" HW
Ermöglicht den Import einer Word-Datei als Wikiseiten.
-
[[[Referenz:InviteSignup InviteSignup]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" MW
Ermöglicht das Einladen von Wiki-Benutzern durch einen Administrator.
-
[[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen MenuEditor]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" HW
Ermöglicht die Bearbeitung der Hauptnavigation über eine grafische Benutzeroberfläche.
[[[Referenz:OpenIDConnect OpenIDConnect]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" MW
 Erweitert die Extension [[Referenz: PluggableAuth PluggableAuth]] zur Benutzer-Authentifizierung.
-
[[[Referenz:SubPageList SubPageList]]
 style="vertical-align:middle;text-align:center;" MW
Ermöglicht die Erstellung von Unterseitenlisten auf Wikiseiten.
}

Version vom 27. Juli 2022, 10:48 Uhr

BlueSpice 4.2 ist ein Minor Release.

Inhaltsverzeichnis



1 Point Releases	4
2 Neue Funktionen	4
3 Alle hinzugefügten Erweiterungen	
4 Nicht mehr gebündelte Erweiterungen und Features	
5 Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free	


Point Releases

Release	Releasedatum
4.2.7	22. Mai 2023
4.2.6	16. März 2023
4.2.5	21. Februar 2023
4.2.4	15. Dezember 2022
4.2.3	17. November 2022
4.2.2	27. Oktober 2022
4.2.1	15. September 2022
4.2	28. Juli 2022

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Word-Import	<p>Endlich ist es soweit! Ab BlueSpice 4.2 können Sie jetzt Word-Dateien als Wikiseiten importieren. Folgende Features können Sie hier nutzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochladen: Einfaches Hochladen über die "Neu"-Schaltfläche • Inhalte aufteilen: basierend auf Überschriftsebenen im Word-Dokument können Unterseiten erstellt werden. 	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
(BlueSpice pro)	<ul style="list-style-type: none"> • Vorschau: Die Struktur sowie Inhalte der neuen Seiten und der zu importierenden Bilddateien können vorab eingesehen werden. • Seitenliste: Erstellung einer Übersichtseite mit allen generierten Wikiseiten. Diese kann zur Erstellung eines Buches verwendet werden. <p>→ Dokumentation</p>	
Neue Seitenvorlagen	<p>Ab jetzt wird BlueSpice gleich mit nützlichen Seitenvorlagen für zahlreiche Anwendungsfälle ausgeliefert. Diese können bei Bedarf angepasst oder deaktiviert werden.</p> <p>→ Dokumentation</p>	
Datei-Anhänge	<p>Eine Liste mit Dateien kann über ein <code>< attachments /></code>-Tag direkt über den visuellen Editor überall auf einer Wikiseite eingebunden werden.</p> <p>Diese Funktion ersetzt den bisherigen Anhangsbereich am Seitenende.</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p>Verbesserte Hochlade-Funktion für Dateien</p>	<p>→ Dokumentation</p> <p>Alle Funktionen im Wiki, die einen Multi-Datei-Upload erlauben, werden nun über einen verbesserten Hochlade-Dialog unterstützt.</p> <p>Zusätzlich können Dateien nun per <i>drag-and-drop</i> im Bearbeitungsmodus direkt auf eine Wikiseite gezogen werden und werden so ohne weiteren Zwischenschritt als Vorschaubild eingebettet. Dokumente wie docx, pdf, oder xlsx werden direkt als Textlink verlinkt.</p>	
<p>Erweiterte Blog-Berechtigungen</p>	<p>Es ist nun möglich, in einem eingebundenen Blog granulare Berechtigungen zu vergeben. So kann das Erstellen und Lesen von Blogbeiträgen und Kommentaren auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden.</p> <p>→ Dokumentation</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
<p>Neuer Dialog für den PDF-Export</p>	<p>Refaktorisierung der bereits bestehenden Export-Möglichkeiten einer Wikiseite zur besseren Wartbarkeit der Funktionen.</p> <p>→ Dokumentation</p>	
<p>Erweiterte Workflow-Aktivitäten</p>	<p>Workflows wurden um folgende Funktionalitäten erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Workflow-Triggers:</i> Workflows können nach verschiedenen Kriterien automatisch angestoßen werden, z.B. nach dem Erstellen oder Bearbeiten einer Seite oder nach Datum. • <i>Activity SetTemplateParams:</i> Vorlagen-Parameter können durch Workflows bearbeitet werden. • <i>Activity EditPage:</i> Wiki-Seiten können über Workflow bearbeitet werden. 	
<p>Tag-Inspektoren</p>	<p>Für Tags, die über den visuellen Editor eingebettet werden können, gibt es nun eine Inspektor-Funktion, um komfortabel die die möglichen Parameter zu setzen.</p>	
	<p>Für die Bearbeitung der</p>	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Editor für Navigationsmenüs	Hauptnavigation und des Benutzermenüs steht nun eine visuelle Oberfläche zur Verfügung.	

Alle hinzugefügten Erweiterungen

Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung; HW=Hallo Welt! Erweiterung

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
CodeMirror	MW	Ermöglicht das Hervorheben von Wikitext-Syntax in der Quellansicht einer Wikiseite.
EnhancedUpload	HW	Verbesserte Datei-Hochlade Funktionen
HeaderFooter	MW	Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einer Seite einen Kopf- oder Fußbereich (auf Seitenbasis oder auf Namensraumbasis) einzufügen.
ImportOfficeFiles	HW	Ermöglicht den Import einer Word-Datei als Wikiseiten.
InviteSignup	MW	Ermöglicht das Einladen von Wiki-Benutzern durch einen Administrator.
MenuEditor	HW	Ermöglicht die Bearbeitung der Hauptnavigation über eine grafische Benutzeroberfläche.
OpenIDConnect	MW	Erweitert die Extension PluggableAuth zur Benutzer-Authentifizierung.
SubPageList	MW	Ermöglicht die Erstellung von Unterseitenlisten auf Wikiseiten.

Nicht mehr gebündelte Erweiterungen und Features

- **Bootstrap:** Entfernt als Teil des Bluespice 3 Skin "Calumma".
- **BlueSpiceCalumma:** BlueSpice 3 Standard-Skin.
- **BlueSpiceLatexRenderer:** Durch die Erweiterung [Math](#) ersetzt.
- **BlueSpiceNamespaceCSS:** Namensraum-spezifisches CSS wird nicht mehr gesondert über einzelne CSS-Seiten definiert. Über die Namensraum-CSS-Klasse werden die Stile direkt im globalen Stylesheet *MediaWiki:Common.css* definiert.
- **BlueSpiceServiceCenter**
- **BlueSpiceSocialWikiPage:** Die bisher von BlueSpiceSocial bereitgestellte Funktion, Seitenanhänge zu erstellen, wurde durch das `<attachments />`-Tag ersetzt.
- **Chameleon-Skin**

Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free

- Hinzugefügte Erweiterungen:
 - [InviteSignup](#)
- Entfernte Erweiterungen:
 - [BlueSpicePrivacy](#)
 - [CreateUserPage](#)
 - [EventBus](#)
 - [PluggableAuth](#)
 - [SimpleSAMLphp](#)