

Aufbau von BlueSpice

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Januar 2022, 18:52 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Januar 2022, 18:53 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 114:

*Entfernung des LDAP-Stacks: Die LDAP-Erweiterungen sind nur in BlueSpice pro gebündelt.

*Rechteverwaltung (BlueSpicePermissionManager: Die "Custom"-Einstellung ist nur in BlueSpice pro verfügbar.

Zeile 114:

*Entfernung des LDAP-Stacks: Die LDAP-Erweiterungen sind nur in BlueSpice pro gebündelt.

*Rechteverwaltung (BlueSpicePermissionManager: Die "Custom"-Einstellung ist nur in BlueSpice pro verfügbar.

[[de:{{FULLPAGENAME}}]][[en:{{FULLPAGENAME}}]]



Version vom 13. Januar 2022, 18:53 Uhr




BlueSpice 4.1 ist ein Minor Release.

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro	2
2 Weitere hinzugefügte Erweiterungen	
3 Nicht mehr gebündelte Erweiterungen	
4 Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free	

Wichtige neue Funktionen mit 4.1 pro

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Neuer Standard-Skin "Discovery"	Moderner, leichtgewichteter Skin. Wir haben auf eine neutrale Gestaltung Wert gelegt und viel über die Benutzerfreundlichkeit nachgedacht. Alternativ kann nach wie vor der Vorgänger-Skin "Calumma" aktiviert werden.	 Discovery Skin
FlexiSkin	Mit dem FlexiSkin Editor können Sie Logo, Skin-Farben und Schrifteinstellungen innerhalb weniger Minuten direkt im Wiki anpassen.	 FlexiSkin
	Die Workflow-Funktion wurde von Grund auf überarbeitet. Sie laufen nun auf Basis von BPMN. Dies erleichtert die Anpassung von	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Workflows	Workflows auf Sonderwünsche. Standardmäßig werden 4 Begutachtungs-Workflows direkt mit ausgeliefert.	 4 Begutachtungsworkflows
Meine Aufgaben	Die neue Übersichtsseite "Meine Aufgaben" ermöglicht es Benutzern, alle anstehenden Begutachtungen oder Bestätigungen einzusehen und abzuarbeiten.	 Meine Aufgaben
BPMN Diagramme	Geschäftsprozesse im BPMN-Format lassen sich nun auch in BlueSpice erstellen. Die Diagramme lassen sich als XML-Datei oder im SVG-Format exportieren.	 BPMN-Diagramm

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Zwei-Faktor Authentisierung	Anmeldungen zum Wiki können nun auch über zusätzliche Einmal-Passwörter oder mit physikalischem Sicherheitsschlüssel (Fido-Stick) konfiguriert werden.	

Weitere hinzugefügte Erweiterungen

Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung HW: Hallo Welt! Erweiterung

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
Data Transfer	MW	Ermöglicht es Benutzern, Daten aus und in das Wiki zu exportieren und zu importieren, wobei der Export im XML-Format und der Import sowohl in XML, CSV als auch in einigen Tabellenkalkulationsformaten möglich ist.
EventBus	MW	Propagiert Zustandsänderungen (Bearbeiten, Verschieben, Löschen, Revisionssichtbarkeit usw.) an einen RESTful-Ereignisdienst und bietet Nutzern des Dienstes die Möglichkeit, Änderungen an MediaWiki-Inhalten zu verfolgen.
Forms	HW	Eine neue Formularfunktion ermöglicht die Formatierung einer Wikiseite als Formular.
Loops	MW	Parser-Funktionen zum Durchführen von Schleifen.
OATHAuth	MW	Standardmäßig in der Pro-Edition aktiviert (vorher nur in der Cloud).
PageCheckout	HW	Erlaubt einem Benutzer exklusive Rechte auf einer Seite.
PageHeader	HW	Bietet eine zusätzliche Benutzeroberfläche vor dem Seiteninhalt.
RevisionSlider	MW	Fügt der Diff-Ansicht eine Schieberegler-Oberfläche hinzu, damit Sie leicht zwischen Revisionen wechseln können.
SecureLinkFixer	MW	Schreibt URLs automatisch in HTTPS um, wenn die Domäne immer HTTPS erfordert. Es verwendet die Mozilla-HSTS-Preload-Liste für die Liste der Domänen.
StandardDialogs	MW	Bietet Dialog-Benutzeroberflächen für allgemeine Seitenaktionen.

Erweiterung	Entwickler	Beschreibung
WebAuthn	MW	Bietet Authentifizierungsunterstützung über das WebAuthn-Protokoll.

Nicht mehr gebündelte Erweiterungen

- **BlueSpiceBookshelfUI**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceEditNotifyConnector**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceReview** und **BlueSpiceReviewsExtended**: Ersetzt durch **Workflows**.
- **BlueSpiceSocialArticleActions**
- **BlueSpiceTagSearch**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **BlueSpiceUserMergeConnector**
- **BlueSpiceVisualDiff**
- **CookieWarning**: Funktionalität wurde in BlueSpicePrivacy integriert.
- **Duplicator** (Kopieren einer Seite): Ersetzt durch StandardDialogs.
- **EditNotify**: Seit BlueSpice 3.2 entfernt.
- **Quiz**
- **Page Schemas**
- **Semantic Internal Objects**

Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free

- Entfernung des LDAP-Stacks: Die LDAP-Erweiterungen sind nur in BlueSpice pro gebündelt.
- Rechteverwaltung (BlueSpicePermissionManager): Die "Custom"-Einstellung ist nur in BlueSpice pro verfügbar.



[Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery](#)