

# Bearbeiten von Adminhandbuch



## Seiten ohne Freigabemechanismus

---

Einführung  
Navigation anpassen  
Benutzeroberfläche anpassen  
Benutzerrechte  
Gruppenverwaltung  
Rechteverwaltung  
Benutzerverwaltung  
Namensraumverwaltung  
Konfigurationsverwaltung  
Kategorienverwaltung  
Interwikilinks  
Seitenvorlagen  
Datenschutzverwaltung  
Fehlermeldungen anpassen

## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung .....	4
2	Navigation anpassen .....	5
3	Benutzeroberfläche anpassen .....	6
4	Benutzerrechte .....	7
4.1	Gruppenverwaltung .....	8
4.2	Rechteverwaltung .....	9
4.3	Benutzerverwaltung .....	10
5	Namensraumverwaltung .....	11
6	Konfigurationsverwaltung .....	13
7	Kategorienverwaltung .....	14
8	Interwikilinks .....	15
9	Seitenvorlagen .....	16
10	Datenschutzverwaltung .....	17
11	Fehlermeldungen anpassen .....	18

## 1 Einführung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

**==Zusätzliche Ressourcen==** Hier werden keine Themen im Zusammenhang mit der Serververwaltung und -konfiguration behandelt. Bei Fragen, die das Hosting betreffen, sehen Sie sich die Hilfeseiten zur [[Setup:Installationsanleitung|Installation]] an. Eine Liste und Beschreibung aller BlueSpice-Erweiterungen finden Sie in unserem [[Setup:Softwarekatalog|Softwarekatalog]].

Zurück zur Seite [Handbuch:Adminhandbuch Einführung](#).

## 2 Navigation anpassen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Standardlinks deaktivieren == Die Standardlinks können über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|Konfigurationsverwaltung]] deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:<span><br /></span> BlueSpiceDiscovery: \*Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen \*Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen \*Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen BlueSpiceSocial: \*Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen BlueSpiceSocialBlog: \*Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/MenuEditor](#).



## 4 Benutzerrechte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung== <bs:drawio filename="Verreichtung" /> {| class="contenttable-
blue" style="width:100%;" |+ !""Schritt"" !""Funktion"" !""Beschreibung"" |- !""1"" |Namensraumverwaltung |Erstellen
Sie über die Seite "Spezial:NamespaceManager" einen Namensraum . |- !""2"" |Gruppenverwaltung |Erstellen
Sie über die Seite "Spezial: GroupManager" eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem
Nameensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B.
"<Namensraum_Name>_<Rolename>". |- !""3"" |Rechteverwaltung |Verbinden Sie Gruppen, Rollen und
Namensraume mit "Spezial:PermissionManager" (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster
der Gruppe. |- !""4"" |Benutzerverwaltung |Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu. } <section end="training-
rechte-workflow" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Konzept Rechteverwaltung](#).

## 4.1 Gruppenverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Einstellungen == Benutzer mit der Berechtigung "groupmanager-viewspecialpage" (Rollen: "admin, maintenanceadmin, accountmanager") können die Seite "Spezial:Gruppenverwaltung" über "Globale Aktionen > Verwaltung > Gruppen" erreichen. [[Datei:Handbuch:gruppenverwaltung.png|alternativtext=Gruppenverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Gruppenverwaltung]] Funktionalität der Gruppenverwaltung: **Übersicht der Gruppen:** Liste aller im Wiki verfügbaren Benutzergruppen. Standardmäßig werden hier "editor, reviewer" und "sysop" angezeigt. **Neue Gruppen erstellen:** Klicken Sie auf die "Plus"-Schaltfläche, um einen Dialog zum Erstellen einer neuen Gruppe zu öffnen. **Umbenennen einer Gruppe:** Wählen Sie die gewünschte Gruppe aus und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol über der Tabelle oder in der Tabellenzeile. Systemgruppen, die standardmäßig von MediaWiki bereitgestellt oder von anderen Erweiterungen deklariert werden, können nicht umbenannt werden. **Löschen einer Gruppe:** Ähnlich wie beim Umbenennen können Gruppen gelöscht werden, indem Sie auf die Schaltfläche "X" über der Tabelle klicken, sobald die Gruppe ausgewählt ist, oder indem Sie auf die Schaltfläche "X" in der Gruppentabellenzeile klicken. Systemgruppen können nicht gelöscht werden. \*

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager](#).

## 4.2 Rechteverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Personalisierte Einstellungen== Die Tabelle zeigt typische Standardeinstellungen für eine einfache
Benutzerverwaltung: {| class="wikitable" style="width:100%;" |+ !"Gruppe" !"Anfangs zugewiesene Rolle"
!"Zweck der Gruppe" !"Vorgeschlagene Rollenzuweisung" |- | anonymous user (*) | - | Legt fest, ob anonyme
Benutzer den Wiki-Inhalt sehen können. |(keine Rollenzuweisung) oder "reader" |- |user |reader, editor |Legt
die Rechte fest, die angemeldete Benutzer haben, wenn ihnen keine Gruppen zugewiesen sind. |"reader" oder
"reader, editor" |- |editor |(von user geerbt), editor |Gruppenmitglieder haben Bearbeitungsrechte. |"(editor)*" |-
|reviewer |(von user geerbt), reviewer |Gruppenmitglieder können Seitenrevisionen freigeben, wenn der
Freigabemechanismus aktiviert ist. |"reviewer" |- |sysop |(von user geerbt), editor, admin |Vergibt
Administratorrechte. Enthalten in den Rollen "admin", "maintenanceadmin" |"(editor)*, admin" |- | colspan="4"
style="text-align:right;" |<nowiki>*</nowiki> kann über "user" vererbt werden |}
{{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Wenn Sie die personalisierten Einstellungen mindestens einmal
gespeichert haben und dann wieder zu "geschütztem" oder "privatem" Wiki wechseln, verlieren Sie diese
personalisierten Einstellungen nicht. Sie können jederzeit wieder zum letzten Stand der personalisierten
Einstellungen wechseln.}}
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager](#).

## 4.3 Benutzerverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Benutzerkonto anlegen== Um ein neues Benutzerkonto anzulegen: # "Klicken" Sie auf die "Plus"-Schaltfläche. Dies öffnet ein Dialogfenster. [[File:UserManager2-de.png|thumb|Benutzer erstellen|zentriert|650x650px]] # "Geben" Sie folgende Informationen ein: #\* "Benutzername" : Muss im Wiki eindeutig sein (kein vorheriger Benutzer kann diesen Namen haben). Darf keine Sonderzeichen enthalten, z.B. "@". #\* "Passwort und Passwort bestätigen": Das Passwort für den neuen Benutzer. Dieses muss beim ersten Einloggen vom Benutzer geändert werden. #\* "E-Mail:" E-Mail-Adresse des Benutzers. Dies muss vom Benutzer in den Einstellungen später bestätigt werden, bevor Emails versendet werden. #\* "Echter Name": Der vollständige Name des Benutzers, wie er im Wiki angezeigt werden soll (optional) #\* "Aktiviert:" Das Benutzerkonto kann später deaktiviert werden, um den Zugang zum Wiki zu entfernen. #\* "Gruppen": Liste der Gruppen, zu denen der Benutzer gehört. Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Wenn einem Benutzerkonto keine Gruppe zugeordnet ist, dann gehört der Benutzer automatisch nur zur Gruppe "user", obwohl diese nicht explizit in der Benutzerverwaltung angezeigt wird. # "Klicken" Sie am Ende auf "Fertig". Das Benutzerkonto ist nun eingerichtet. {{Hinweisbox|boxtype=Tipp|icon=|Note text=Wenn Sie kein temporäres Passwort erstellen möchten, können Sie das Benutzerkonto auch über die Seite "Spezial:Benutzerkonto anlegen" erstellen. Dort ist es möglich ein automatisch generiertes temporäres Passwort zu versenden. Die Seite ermöglicht es allerdings nicht, dem Benutzerkonto direkt Benutzergruppen zuzuweisen.|bgcolor=}} == Benutzer einladen == {{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=In BlueSpice Cloud verfügbar und}} Ein Benutzerkonto kann auch [[Handbuch:Erweiterung/InviteSignup|über eine Einladung]] erstellt werden. Dies erlaubt Benutzern, ihren eigenen Benutzernamen mit ihrem Passwort zu wählen. Die Konten werden automatisch in der Gruppe "user" erstellt.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager](#).

## 5 Namensraumverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Einen Namensraum erstellen== {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn Sie vorher noch keine Namensräume erstellt haben, machen Sie sich zuerst mit dem [[Handbuch:Das\_Konzept\_der\_Namensräume|Konzept der Namensräume]] vertraut um zu verstehen, wann es sinnvoll ist, einen Namensraum einzurichten. Obwohl es theoretisch möglich ist, eine große Anzahl von Namensräumen zu erstellen, unterstützt die Benutzeroberfläche von BlueSpice am besten eine Anzahl von 10-30 von Benutzern angelegten zusätzlichen Namensräumen. Wenn Sie mehr Namensräume benötigen, lässt sich das oft besser über mehrere Einzelwikis oder eine Wikifarm realisieren.}}  
'''Um einen neuen Namensraum zu erstellen:''' #'''Klicken''' Sie auf das "Plus"-Zeichen oberhalb der Namensraumliste. [[Datei:Handbuch: Namensraum erstellen.png|alternativtext=Namensraum erstellen|zentriert|mini|650x650px|Namensraum erstellen]] #'''Geben''' Sie einen Namen für den neuen Namensraum '''ein.''' Achten Sie hierbei auf möglichst kurze Bezeichnungen, da der Name Teil des Seitennamens der Seiten in diesem Namensraum wird. So lassen sich Seitennamen z.B. über Suchfelder im Wiki leichter eintippen. Auch Suchergebnisse und alle Arten von Seitenlisten werden so übersichtlicher dargestellt. "Beispiele:" QM (für den Namensraum "Qualitätsmanagement"), RM (für "Risikomanagement). Optional kann auch ein Alias für den Namensraum angegeben werden. Dieser Name kann dann jederzeit im Wiki anstelle des eigentlichen Namens verwendet werden. #'''Wählen''' Sie die Namensraumoptionen, die Sie aktivieren möchten. [[Datei:Handbuch: Namensraumeigenschaften wählen.png|alternativtext=Eigenschaften eines Namensraums aktivieren|zentriert|mini|550x550px|Eigenschaften eines Namensraums aktivieren]] Standardmäßig werden häufig folgende Funktionen aktiviert: "Unterseiten, Inhaltsnamensraum, PageTemplates, Visuelle Bearbeitung, Semantic MediaWiki". Beschreibung der Funktionen: #'''[[Handbuch:Unterseiten erstellen|Unterseiten]]:''' Es können Unterseiten angelegt werden. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, produziert die Syntax Seitename /mitSchrägstrich keine Unterseite. #'''Inhaltsnamensraum:''' Diese Funktion bestimmt, dass ein Namensraum von bestimmten Erweiterungen berücksichtigt wird: - #'''Popups:''' Popups werden nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt. #'''BlueSpiceFoundation:''' API für Watchlist-Liste wird nur in Inhaltsnamensräumen angezeigt. #'''BlueSpiceExtendedSearch:''' Inhaltsnamensräume bekommen einen Boost und werden bevorzugt in der Trefferliste platziert #'''HitCounters:''' Komplette Funktion wird auf Inhaltsnamenräume beschränkt. Andere Seiten werden als "0" gezählt. #'''ContentTransfer:''' Kann optional auf den Einsatz in Inhaltsnamensräumen beschränkt werden. #'''BlueSpiceExtendedStatistics:''' Bestimmte Namensraumauswahlfilter werden auf diesen Inhaltsnamensraum beschränkt. #'''PageForms''' <br />(siehe auch: [[mediawikiwiki:Manual:ContentHandler|mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler]]) #'''[[Handbuch: Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck|Kategorienprüfung]]:''' Bei jedem Speichervorgang müssen Benutzer über eine Checkbox bestätigen, dass die Kategorien auf der Seite überprüft wurden, bevor die Seite gespeichert werden kann. Dies gilt für alle Seiten in diesem Namensraum und ist sinnvoll wenn ein Wiki hauptsächlich über manuelle Kategorisierung der Seiten durch die Benutzer organisiert ist. #'''[[Handbuch: Erweiterung/BlueSpicePageAssignments#Abgesicherte Seitenzuweisungen|Abgesicherte Zuweisungen:''' Nur zugewiesene Benutzer können eine Seite bearbeiten. Die Zuweisung muss durch einen Benutzer mit "reviewer" oder "admin"-Rechten erfolgen. #'''[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpicePageTemplates|PageTemplates]] #'''Visuelle Bearbeitung:''' Aktivierung der Bearbeitung mit dem visuellen Editor. Ist dies nicht aktiviert, können die Seiten nur im Quelltext-Modus bearbeitet werden. Wird diese Einstellung aktiviert, nachdem bereits Seiten im Namensraum existieren, dauert es einige Minuten, bis der visuelle Editor auf den Seiten funktioniert. #'''[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating|Bewertung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, auf jeder Seite eine 1-bis-5-Sterne Bewertung abzugeben. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt bewertete Seiten nach Bewertung geordnet an. #'''[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceRating|Empfehlung:]]''' Ermöglicht es den Benutzern, eine Seite zu empfehlen. Eine Übersichtsseite im Wiki zeigt empfohlene Seiten nach Anzahl der Empfehlungen an. #'''[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceReadConfirmation|Lesebestätigung]]:''' Zugewiesene Benutzer müssen über eine Checkbox jedesmal bestätigen, dass sie die Änderung an einer Seite gelesen haben. #'''[[Handbuch:Semantic MediaWiki|Semantic MediaWiki:]]''' Aktiviert die Funktionen der SemanticMediaWiki Erweiterungen. Dies ermöglicht es auch, die [[SMW-Abfragen|Abfrage-Funktion von Semantic MediaWiki]] auf einer Seite zu benutzen. #'''[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|Freigabe:]]''' Neue Versionen einer Seite werden zunächst als Entwürfe bearbeitet. Diese bleiben so lange bestehen, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite überprüft und genehmigt. #'''Klicken''' Sie "Fertig". Der Namensraum ist nun angelegt. {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Wenn Sie einen neuen Namensraum erstellen, wird gleichzeitig automatisch ein zugehöriger Diskussions-Namensraum erstellt. Dies ermöglicht es, zu jeder Wikiseite eine zugehörige Diskussionsseite im Wiki zu pflegen.}}</p></div>
<div data-bbox="113 851 723 868" data-label="Text">
<p>Zurück zur Seite <a href="</a></p>
</div>
<div data-bbox="45 939 137 956" data-label="Page-Footer">16.04.2024</div>
<div data-bbox="314 939 680 957" data-label="Page-Footer">Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice</div>
<div data-bbox="825 939 962 956" data-label="Page-Footer">Seite 12 von 19</div>

## 6 Konfigurationsverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Filteroptionen=== Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden. Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar: \*"**Funktion:**" Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...) \*"**Erweiterung:**" Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an \*"**Paket:**" Gruppiert nach BlueSpice Edition (BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice cloud)<br /> [[File:Handbuch:ConfigManager2a.png|center|650x650px|thumb|Filter in der Konfigurationsverwaltung]] <span><br /></span> Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf "Speichern" gespeichert oder durch Klicken auf "Zurücksetzen" verworfen werden. {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#).

## 7 Kategorienverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Kategorie erstellen== [[Datei:Handbuch:Kategorie erstellen.png|alternativtext=Kategorie erstellen|zentriert|mini|650x650px|Kategorie erstellen]] Um eine Kategorie zu erstellen: # ""Klicken"" Sie auf die Kategorie, unter der Sie die neue Kategorie erstellen wollen. Wenn Sie keine Unterkategorie erstellen wollen, starten Sie mit dem nächsten Schritt. # ""Klicken"" Sie auf die "Plus"-Schaltfläche. # ""Geben"" Sie den gewünschten Kategorienamen ""ein"". # ""Klicken"" Sie "Okay." #
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#).



## 9 Seitenvorlagen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Standard-Seitenvorlagen == {{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}} Seitenvorlagen, die standardmäßig installiert sind, können aus der Seitenvorlagenverwaltung gelöscht werden (1). Durch das Löschen werden die Seitenvorlagen nur als Auswahl für die Benutzer entfernt. Die zugrundeliegende Vorlage im Vorlagen-Namenraum wird nicht gelöscht. [[Datei:Handbuch:seitenvorlagen löschen.png|alternativtext=Seitenvorlagen löschen|zentriert|mini|750x750px|Seitenvorlagen löschen (1) oder Inhalte von Seitenvorlagen ändern (2)]] <span><br /></span> Alternativ können die Vorlagen direkt im Vorlagen-Namenraum angepasst werden. Hierzu klicken Sie auf den Vorlagen-Link in der Spalte "Vorlage" (2). === Liste der Standardvorlagen === {| class="wikitable" style="width:100%;" !Seitenvorlage !Edition !Beschreibung |- |Anleitung |free, pro |Schritt-für-Schritt Anleitung erstellen |- |Aufforderung zur Stellungnahme |pro |Aufforderung zur Stellungnahme |- |Aufgabenliste |free, pro |Aufgaben verteilen und nachverfolgen |- |Entscheidungsmatrix |pro |Entscheidungshilfe durch den Vergleich verschiedener Optionen erstellen |- |Management-Besprechung |pro |Besprechungsprotokoll für regelmäßige Management-Besprechungen erstellen |- |Richtlinie |pro |Allgemeine Verhaltensrichtlinie anlegen |- |Standard-Protokoll |free |Besprechungsagenda und Protokoll anlegen |- |Statusbericht |pro |Stakeholder über den derzeitigen Stand eines Projekts informieren |- |Veranstaltung |pro |Planungshilfe für Veranstaltungen anlegen |}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates](#).

## 10 Datenschutzverwaltung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Geschäftsbedingungen akzeptieren=== Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal im Wiki anmelden möchte, müssen während des Anmeldevorgangs die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Wenn eine dieser Seiten noch nicht existiert, wird der zugehörige Link in rot als sogenannter Redlink angezeigt. Ein Administrator kann die Seite direkt über diesen Link anlegen. [[Datei:Handbuch: Nutzungsbedingungen.png|alternativtext=Nutzungsbedingungen akzeptieren|zentriert|mini|350x350px|Nutzungsbedingungen akzeptieren]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

## 11 Fehlermeldungen anpassen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

---

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eine benutzerdefinierte 404-Fehlerseite erstellen== Wenn eine Seite noch nicht vorhanden ist, können Sie eine benutzerdefinierte Nachricht anzeigen. '''So erstellen Sie die Nachricht:''' #Erstelle die Seite MediaWiki:Noarticletext-nopermission #Fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Nachricht im Bearbeitungsmodus hinzu. #Speichern Sie die Seite. #Testen Sie die Nachricht, indem Sie eine nicht existierende Seite aufrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie hierbei nicht angemeldet sind, da diese Nachricht nur anonymen Benutzern angezeigt wird.

Zurück zur Seite [Handbuch:Fehlermeldungen](#).

