

Bearbeiten von Benutzerhandbuch



Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

- Seiteninformationen
- Kategorienprüfung
- Lesebestätigung
- Seitensignatur
- Beobachtungsliste
- Seitenbewertung
- Globale Suche
- Globale Suche
- Suchfeld im Inhalt
- Wiki-Pflege
- Spezialseiten
- Weiterleitungen
- WikiExplorer
- Überblick
- Überblick
- Blog
- Microblog
- Appendix A: Erweiterungen
- Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Was ist ein Wiki?	7
1.2	Login	8
2	Mit Seiten arbeiten	10
2.1	Erstellen	10
2.2	Bearbeiten	11
2.2.1	Links	12
2.2.2	Bilder	13
2.2.3	Dateien	15
2.2.4	Tabellen	16
2.2.5	Content Droplets	17
2.2.6	Videos	18
2.2.7	Diagramme	20
2.2.8	Reiter (Tabs)	21
2.2.9	Anhänge	22
2.2.10	Versionsgeschichte	23
2.3	Umbenennen/verschieben	24
2.4	Löschen	25
2.5	PDF Export	26
3	Meine Aufgaben	27
3.1	Aufgaben erstellen	28
4	Personalisierung	30
4.1	Einstellungen	30
4.2	Datenschutzzentrale	31
4.3	Persönliche Navigation	32
5	Konzepte	34
5.1	Seite	34
5.2	Namensraum	35
5.3	Wikitext	36
5.4	Magisches Wort	68
6	Inhaltsorganisation	38
6.1	Kategorie	39
6.2	Unterseite	40
6.3	Seitenlisten	41
6.4	Vorlagen nutzen	42
7	Bücher erstellen	43
8	Qualität sichern	44
8.1	Freigabe	45
8.2	Workflow	46
8.3	Aktualität	47
8.4	Erinnerung	48
8.5	Zuweisung	49
8.6	Seiteninformationen	50
8.7	Kategorienprüfung	51
8.8	Lesebestätigung	52
8.9	Seitensignatur	53

8.10	Beobachtungsliste	54
8.11	Seitenbewertung	55
9	Suche	57
9.1	Globale Suche	57
9.2	Suchfeld im Inhalt	58
10	Wiki-Pflege	59
10.1	Spezialseiten	60
10.2	Weiterleitungen	61
10.3	WikiExplorer	62
11	Social Wiki	64
11.1	Überblick	64
11.2	Blog	65
11.3	Microblog	66
12	Appendix A: Erweiterungen	67
13	Appendix B: Tags	68

1 Einführung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Mehr als nur ein Wiki== Ein BlueSpice Wiki basiert auf MediaWiki, der Software, die auch der Enzyklopädie Wikipedia zugrunde liegt. Genau wie Wikipedia ermöglicht es BlueSpice, Wissen schnell und effizient zu teilen und zu bearbeiten. Zusätzlich zu den typischen und robusten Funktionen für die Zusammenarbeit in MediaWiki enthält BlueSpice wichtige Werkzeuge für das Qualitätsmanagement und die Wartung, mit denen Unternehmen und Organisationen aller Art das Wiki für eine Vielzahl wichtiger Geschäftsfunktionen verwenden können. Als flexible Wissensbasis und Dokumentationsplattform kann das Wiki Ihre Bemühungen, Informationen gemeinsam zu pflegen, entscheidend unterstützen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung](#).

1.1 Was ist ein Wiki?

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Was ist ein Wiki? == [[Datei:wikiwiki-shuttle-cropped.jpg|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:wikiwiki-shuttle-cropped.jpg|alt=Wikiwiki shuttle|400x400px|mini|Wikiwiki shuttle]]
Ein Wiki ist eine web-basierte Software, die es allen Besuchern einer Seite erlaubt, den Inhalt direkt im Browser zu ändern. "Wikiwiki" ist hawaiianisch und bedeutet "schnell". Der Name steht für die Idee der Wiki-Software, schnell und unkompliziert Inhalte zur Verfügung zu stellen. In öffentlichen Wikis wie Wikipedia benötigen Besucher nicht einmal ein Benutzerkonto, um Änderungen an einer existierenden Seite vorzunehmen. Haben Sie schon einmal eine Wikipedia-Seite aktualisiert? Probieren Sie es doch einfach einmal aus! Wikis verwenden spezielle Wiki-Software und werden häufig in einer sehr kollaborativen Umgebung erstellt. Die Inhalte werden verlinkt und über eine leistungsfähigen Suchfunktion gefunden. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, ein Wiki so zu organisieren, dass Benutzer direkt und ohne Suche auf Inhalte gelangen. </div>

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Grundlagen](#).

1.2 Login

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Login== Um mit Ihrem BlueSpice-Wiki zu arbeiten, müssen Sie sich anmelden - es sei denn, Ihre Wiki-Administratoren haben eine Single-Sign-On-Lösung eingerichtet, die Sie automatisch mit Ihrem Windows-Login anmeldet. Klicken Sie auf die Anmeldeschaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Bei der erstmaligen Anmeldung müssen Sie Ihr Passwort ändern und die Nutzungsbedingungen des Wikis bestätigen.

 [[File:BlueSpice_Login_Screen_en.png|center|450x258px|Ein typischer BlueSpice-Anmeldebildschirm|thumb|alt=login screen]]
 Übrigens: Wenn Sie für eine Weile eingeloggt bleiben möchten, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen „Eingeloggt bleiben“. So müssen Sie Ihre Daten nicht bei jedem Besuch des Wikis neu eingeben. Ihre Anmeldung wird in einem Browser-Cookie auf Ihrem System gespeichert. Wenn Sie Ihre Browser-Cookies löschen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen erneut eingeben, wenn Sie das Wiki erneut verwenden möchten.

Zurück zur Seite [Handbuch:Login](#).

2 Mit Seiten arbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Eine Seite erstellen ==
"So erstellen Sie eine Seite:" # "Klicken" Sie auf die Schaltfläche Neu in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Kopfleiste]]. Es öffnet sich ein Dialogfenster. # "Geben" Sie einen neuen Seitennamen "ein". Wenn die Seite noch nicht existiert, wird Ihnen ein Redlink angezeigt. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - dialog.png|alternativtext=Seite erstellen|zentriert|mini|300x300px|Seite erstellen]] # "Klicken" Sie fertig. # "Wählen" Sie "Leere Seite" oder eine Seitenvorlage aus. Dieser Schritt entfällt, wenn keine Seitenvorlagen zur Verfügung stehen. Die Seite öffnet sich nun im Bearbeitungsmodus. Sie können nun über die [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|Editorleiste]] zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln. # "Speichern" Sie die Seite. Sie ist nun im Hauptnamensraum des Wikis vorhanden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.1 Erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Eine Seite erstellen ==
"So erstellen Sie eine Seite:" # "Klicken" Sie auf die Schaltfläche Neu in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Kopfleiste]]. Es öffnet sich ein Dialogfenster. # "Geben" Sie einen neuen Seitennamen "ein". Wenn die Seite noch nicht existiert, wird Ihnen ein Redlink angezeigt. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - dialog.png|alternativtext=Seite erstellen|zentriert|mini|300x300px|Seite erstellen]] # "Klicken" Sie fertig. # "Wählen" Sie "Leere Seite" oder eine Seitenvorlage aus. Dieser Schritt entfällt, wenn keine Seitenvorlagen zur Verfügung stehen. Die Seite öffnet sich nun im Bearbeitungsmodus. Sie können nun über die [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|Editorleiste]] zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung wechseln. # "Speichern" Sie die Seite. Sie ist nun im Hauptnamensraum des Wikis vorhanden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.2.1 Links

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Wie erstelle ich Links? == Die Verlinkung von Seiten ist ein der wichtiges Merkmale der browser-basierten Wissensdokumentation. Dabei unterscheiden sich die Links oftmals in ihrer Funktion. Links vernetzen Wikiseiten mit: *anderen Wikiseiten *externen Websites *Dateien, die ins Wiki hochgeladen wurden (Bilder, PDF-Dateien, Word Dokumente,...) *Dateien, die auf anderen Laufwerken gespeichert sind Links lassen sich ganz einfach über die Funktion "Link einfügen" des [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|visuellen Editors]] oder mit der Tastenkombination "Strg+K" einfügen. In beiden Fällen öffnet sich das entsprechende Dialogfenster.
 <nowiki/>[[Datei:linkeinfügen.png|zentriert|450x450px|mini|Seitenlink einfügen|verweis=Special:FilePath/linkeinfügen.png]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#).

2.2.2 Bilder

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Bild hochladen == Mit dem [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|visuellen Editor]] lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren. #Klicken Sie in der Editorleiste auf "Einfügen > Medien": [[Datei:VisualEditor-einfuegen-medien.png|alternativtext=Einfügen-Menü|zentriert|mini|250x250px|Einfügen-Menü]] #Wechseln Sie auf den Reiter "Hochladen". Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie "Hochladen".[[Datei:Demingkreis_PDCA.png|alternativtext=Bild hochladen|zentriert|mini|350x350px|Bild hochladen]] # Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an. ##"Zielnamensraum:" Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet. ##"Name:" Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional). ##"Beschreibung:" Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indiziert . Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional). ##"Kategorien:" Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt. ##"Klicken" Sie "Speichern". Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen. [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-einzelheiten.png|alternativtext=Einzelheiten angeben|zentriert|mini|453x453px|Einzelheiten angeben]]
"Fehlermeldung beim Speichern:" Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt: [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-error.png|alternativtext=Mögliche Fehlermeldung|zentriert|mini|350x350px|Mögliche Fehlermeldung]]

===Allgemeine Einstellungen === In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben. "Beschriftung:" Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt. "Alternativtext:" Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.
 [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-allgemein.png|alternativtext=Allgemeine Einstellungen|zentriert|mini|350x350px|Allgemeine Einstellungen]]

===Erweiterte Einstellungen=== Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest: [[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-erweitert.png|alternativtext=Erweiterte Einstellungen|zentriert|mini|387x387px|Erweiterte Einstellungen: Position (1), Bildtyp (2), Bildbreite (3), Bildhöhe (4)]] "Position:" In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen. *Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden: ***"Links:" Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. ***"Mitte:" Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt. ***"Rechts:" Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. "Bildtyp:" { | class="wikitable" |+ !Bildtyp !Ausgabe !Beschreibung |- |Vorschaubild |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Beispiel für ein Vorschaubild|zentriert|mini|Dies ist die Beschriftung.]] |Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt. Ein Vergrößerungssymbol zeigt an, dass das Bild vergrößert betrachtet werden kann. |- |Rahmenlos |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Bild|zentriert|rahmenlos]] | Die rahmenlose Version zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (hier setzen wir das Beispiel auf 300px). Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt. Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird einen Satz genau dort aufbrechen, wo er eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt. Die Bildgröße und -position können jedoch nach Bedarf angepasst werden. |- |Rahmen |[[Datei: Bild.jpg|alternativtext=Beispiel: Bildtyp frame|ohne|gerahmt|300x300px|Dies ist die Beschriftung]]
 | Die gerahmte Version ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vorschau wird das Lupensymbol nicht angezeigt und als Vollbild auf der Seite eingefügt. Die Größe kann nicht angepasst werden. |- |Einfach |[[Datei: Bild.jpg|300x300px]] |Die einfache Version funktioniert wie die rahmenlose Version. Standardmäßig wird kein Text umbrochen, sondern der Text wird an der Stelle unterbrochen, an der er eingefügt wurde. Das Bild wird in voller Breite eingefügt, während das rahmenlose Bild in Miniaturbildbreite (300px) eingefügt wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden. } ##"Bildgröße:" ##"Standard:" zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an. ##"Benutzerdefiniert:" ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe. ##"Vollständige Größe:" Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder](#).

2.2.3 Dateien

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Wie lade ich eine Datei hoch?== PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihr Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite `<code>Spezial:Hochladen</code>` in Ihrem Wiki. Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien": `[[Datei:VisualEditor-einfuegen-medien.png|verweis=Spezial:Dateipfad/VisualEditor-einfuegen-medien.png|alternativtext=|zentriert|mini|259x259px]]` Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert`[[Referenz:NSFileRepo|BlueSpiceNSFileRepo]]`) und Kategorien verbinden: `[[Datei:VisualEditor-datei-hochladen-einzelheiten.png|alternativtext=|zentriert|mini|388x388px]]` Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol:. Klicken Sie nun "Hochladen": `[[Datei:VE-datei-hochladen-datei.png|alternativtext=|zentriert|mini|300x300px]]` Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit `[[VisualEditor/Bilder|Bilddateien]]` identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.
`{{Dateiname}}`

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#).

2.2.4 Tabellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eine Tabelle einfügen== Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen: `
 [[Datei:VE-einfuegen-tabelle.png|220x220px]]
` Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü: `
 [[Datei:VE-tabelle-eingefuegt.png|305x305px]]
` Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt. `
` Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen: `
 [[Datei:ve-tabellen-farbe-standard.png|250x250px]]
`

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen](#).

2.2.5 Content Droplets

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Hinzufügen eines Content-Droplets zu einer Seite== So fügen Sie einer Seite ein Droplet hinzu: #"**Klicken**" Sie auf das Droplets-Symbol in der Editorleiste oder tippen Sie `<<</code>. #"Suchen" Sie nach einem Droplet-Namen in der Suchleiste des Droplets-Menüs oder durchsuchen Sie die Droplets nach Kategorie. [[File:droplet menu.png|none|thumb|550x550px|verweis=Special:FilePath/droplet_menu.png]] #"Wählen" Sie ein Droplet aus. #"Klicken Sie" "Einfügen". {{Hinweisbox|boxtyp=Hinweis|icon=|Note text=Einige Droplets öffnen ein Inspektormenü, das eine weitere Schaltfläche „Einfügen“ enthält. Bestätigen Sie unbedingt auch diese Schaltfläche.|bgcolor=}}`

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#).

2.2.6 Videos

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Externe Videos einbetten== Standardmäßig werden für eingebettete Videos Platzhalter angezeigt, solange keine Zustimmung zur Nutzung des Video-Dienstes erteilt wurde. Diese Anforderung einer Zustimmung kann über Serverkonfiguration deaktiviert werden. [[Datei:EmbedVideo (fork)-Zustimmung.png|alternativtext=Grauer Hintergrund mit der Schaltfläche zur Zustimmung zum Video-Dienst|zentriert|mini|Video-Platzhalter]] == Content Droplet == Externe Videos aus unterstützten Diensten lassen sich über das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] "Video" einfügen. Nachdem Sie das Content Droplet „Video“ ausgewählt haben, können Sie den Videonamen angeben, beispielsweise eines YouTube-Videos: [[Datei:EmbedVideo (fork) Optionen.png|alternativtext=Video-Einstellungen für ein YouTube-Video als Vorschau mit Bildbeschriftung.|zentriert|mini|324x324px|Optionen für das Content Droplet "Video"]] == Quelltextmodus == {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo_(fork) Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}} == Syntax == Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt: <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}} </syntaxhighlight> Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden: <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: service|id||description}} </syntaxhighlight> Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID: <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: youtube|MLIE2642neg}} </syntaxhighlight> Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das <code><nowiki>
</nowiki></code> Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden): <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: youtube|MLIE2642neg||ISS - Leben auf der Weltraumstation
 1:04:27}} </syntaxhighlight> == Parameter == {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" |Attribut |erforderlich |Standard-wert | Beschreibung |- |<code>service="</code> (Siehe unterstützte Services unten)" </code> |ja | |Der Video-Service, der aufgerufen wird. |- |<code><nowiki>id="</code> [id|url]" </code> |ja | |Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos. |- |<code><nowiki>dimensions="</code> [BREITE|BREITExHÖHE|xHÖHE]" </code> |nein |640 |Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>, <code>x320</code>. Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. <code>\$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben. |- |<code><nowiki>alignment="</code> [left|center|right|inline]" </code> |nein |keiner |Das Video kann links, mittig, rechts oder inline platziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu platzieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander angezeigt. |- |<code>description="</code> [wiki text]" </code> |nein |keiner |Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an. |- |<code>container="</code> [frame]" </code> |nein |keiner |Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code>: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox. |- |<code>urlargs="</code> modestbranding=1&version=3" </code> |nein |keiner | Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden. |- |<code>autoresize="</code> false" </code> |nein |wahr |Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde. |- |<code><nowiki>valignment="</code> [top|middle|bottom|baseline]" </code> |nein |keiner |Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie platziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter. |- |<code><nowiki>width</code> </code> | | |Breite des Videos (z.B. <code>300</code>). Die Höhe wird

automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>height</code> </code> | | |Höhe des Videos (z.B. <code>200</code>). Die Breite wird automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>poster</code> </code> / <code><nowiki>cover</code> </code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist (\$wgEmbedVideoRequireConsent=true). |- |<code><nowiki>title</code> </code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist (\$wgEmbedVideoRequireConsent=true). |}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#).

2.2.7 Diagramme

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Drawio-Editor einbinden== '''So fügen Sie ein Diagramm mit''' '''dem''' '''[[Handbuch:Erweiterung
/VisualEditor|visuellen Editor]] ein:''' #'''Erstellen oder wählen''' Sie eine Seite, auf der Sie eine Zeichnung
einfügen möchten. #'''Wählen''' Sie "Einfügen > Magisches Wort" im visuellen Editor '''aus''' [[Datei:Handbuch:
VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magisches Wort einfügen|zentriert|mini|200x200px|Magisches Wort
einfügen]]<br /> #'''Wählen''' Sie das magische Wort "drawio". [[Datei:DrawioEditor magicword.
png|alternativtext=Magisches Wort "drawio" einfügen|zentriert|mini|450x450px|Magisches Wort "drawio"
einfügen]] #'''Klicken''' Sie '''auf''' '''Fertig'''. Dies öffnet ein Dialogfeld. Geben Sie einen Namen für das Diagramm
ein. Unter diesem Namen wird das Diagramm im Wiki als PNG-Datei versioniert. [[Datei:drawio.
png|zentriert|500x500px|mini|draw.io auf der Seite einbinden]] #'''Klicken''' Sie '''auf''' '''Einfügen.'''<br /> Hiermit
wird das Tag <code><nowiki><drawio filename=""<nameoffile></nowiki>""></code> in Ihren Quellcode
eingefügt. #'''Speichern''' Sie die Seite. Der Drawio-Editor steht nun auf Ihrer Seite zur Verfügung. [[Datei:
DrawioEditor Platzhalter.png|alternativtext=Drawio Platzhalter und "Bearbeiten"
Link|zentriert|mini|550x550px|Drawio Platzhalter und "Bearbeiten" Link]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor](#).

2.2.8 Reiter (Tabs)

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Einfache Tabs== Wenn Sie Seiteninhalte in Reitern organisieren möchten, können Sie hierfür eine spezielle Syntax in der Quelltextbearbeitung verwenden.{{Textbox|boxtype=important|header=|text=Die Inhalte der Reiter können nicht im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt werden. Es ist jedoch möglich, [[#Transklusion|Wiki-Seiten als Inhalt der Tabs anzuzeigen (zu transkludieren)]].|icon=no}} Reiter (Tabs) werden mit `tabName=tabBody` erstellt und durch `|` getrennt. Sie können in den Registerkarten jeden Inhalt verwenden, einschließlich Vorlagen und Bildern. [[Datei:TabberNeue Standard.png|zentriert|mini|550x550px|Standard-Reiter]] {{Textbox|boxtype=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<nowiki><tabber>` `</nowiki>` und `<nowiki></tabber>` weg.|icon=n0}} `<syntaxhighlight lang="text">` `<tabber>` `|``|`Titel für Tab 1= Der Inhalt für Tab 1. `|``|`Titel für Tab 2= Der Inhalt für Tab 2. `|``|`Titel für Tab 1= Der Inhalt für Tab 3. `</tabber>``</syntaxhighlight>`Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags `<code><nowiki><tabber>` `</nowiki>` `</code>` / `<code><nowiki></tabber>` `</nowiki>` `</code>` weg.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/TabberNeue](#).

2.2.9 Anhänge

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was sind Dateianhänge?== Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite eingebunden. {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.|bgcolor=}}


Zurück zur Seite [Dateianhänge](#).

2.2.10 Versionsgeschichte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Anzeige der Versionsinformationen == Ab BlueSpice 4.4 wird die Versionsgeschichte in einem übersichtlichen Spaltenlayout dargestellt.  Folgende Informationen sind enthalten: * "Version:" Speicherdatum und -uhrzeit der Version * "Geändert von:" Benutzername mit Link zur Profilseite * "Differenz:" Größenunterschied zur vorhergehenden Version. Die Größe eingebetteter Ressourcen wird hier nicht mit eingerechnet. * "Zusammenfassung:" Die Zusammenfassung, die beim Speichern der Seite vom Bearbeiter angegeben wurde. Beim Anlegen der Seite sowie bei Ausführung von programmatischen Änderungen (z.B. über Workflows, Import-Aktionen oder Rücksetzungen) werden hier auch automatische Kommentare angezeigt. Es gibt einige interaktive Funktionen in der Versionsgeschichte, die das [\[\[#Versionen vergleichen|Vergleichen\]\]](#) (1), [\[\[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version wiederherstellen|Wiederherstellen\]\]](#) (2), [\[\[Handbuch:Versionsgeschichte#Version zur.C3.BCcksetzen|Zurücksetzen\]\]](#) oder [\[\[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version verstecken|Verstecken\]\]](#) (3) von Versionen ermöglichen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Versionsgeschichte](#).

2.3 Umbenennen/verschieben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Warum werden Seiten verschoben?== Eine Wikiseite kann nur umbenannt werden, indem man sie verschiebt. Das Verschieben ist nötig, da sich beim Umbenennen auch die Webadresse der Seite ändert. Im Normalfall gibt es viele Verlinkungen zu einer Wikiseite. Es ist daher wichtig, dass diese Links auch nach einer Umbenennung der Seite noch funktionieren. Eine Seite kann mit oder ohne Weiterleitung der Originalseite verschoben werden. Sehen wir uns die Unterschiede genauer an.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben](#).

2.4 Löschen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Wie wird eine Seite gelöscht? == Um die Seite zu löschen, klicken Sie auf "Seitenwerkzeuge > Seite verwalten > Löschen". [[Datei:Handbuch:Lösch Bild.png|alternativtext=Seite löschen|zentriert|mini|499x499px|Seite löschen]] Bevor die Seite gelöscht wird, können Sie noch folgende Schritte vornehmen: * die Versionsgeschichte überprüfen. * überprüfen, welche Seiten auf diese Seite verlinken * den Grund für die Löschung angeben: Da eine Seitenlöschung bei anderen Benutzern Fragen aufwerfen kann, ist es sinnvoll, hier eine kurze Erklärung zurückzulassen. Diese wird entsprechend im Löschungs-Log angezeigt. * die Seite beobachten: Sollte die Seite von einem anderen Benutzer wiederhergestellt werden, können Sie sich so über diese Aktion informieren lassen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Artikel Löschen](#).

2.5 PDF Export

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Das Export-Menü== Jede Inhaltsseite im Wiki kann exportiert werden. Exportfunktionen finden Sie in den [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|allgemeinen Seitenwerkzeugen]] unter dem Menüpunkt "Exportmöglichkeiten". [[Datei:Handbuch:export-icon.png|alternativtext=Export-Icon.|zentriert|mini|250x250px|Export-Icon]] Welche Formate verfügbar sind, hängt von der Wiki-Konfiguration ab. Durch Klicken auf eine der bereitgestellten Optionen wird der Seiteninhalt im ausgewählten Format heruntergeladen.
 [[Datei:Handbuch:UniversalExport1.png|alternativtext=konfigurationseinstellungen|zentriert|mini|600x600px|Export-Optionen]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport](#).

3 Meine Aufgaben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Aufgaben in Checklisten== [[Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks|<center>{{Icon|fa-solid fa-list-check|2em}}</center><br>Checklistenpunkte können durch eine Erwähnung einer Person zugewiesen werden.]] </div><div>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Aufgaben](#).

3.1 Aufgaben erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Was sind Aufgaben? == [[Datei:SMWCon2023-Mentions-and-Tasks-thumb.png|mini|280x280px|[[Datei:youtube-icon.png|verweis=https://www.youtube.com/watch?v=ZBRDZR2b4EI|links|22x22px]]|https://www.youtube.com/watch?v=ZBRDZR2b4EI Erwähnungen und Aufgaben]
(englisch, 4:39 Min.)]] Aufgaben sind Checklistenelemente, die aktiviert oder deaktiviert werden können, um anzuzeigen, ob die Aufgabe offen oder abgeschlossen ist.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks](#).

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was sind Benutzereinstellungen?== [[Datei:Benutzereinstellungen.png|verweis=link=Special:FilePath /Benutzereinstellungen.png|alternativtext=|mini|Benutzermenü]] Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensäume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen. Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformatioen, die für alle Benutzer sichtbar sind). "So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:" #""Klicken"" Sie auf das Benutzermenü. #""Klicken"" Sie auf "Einstellungen". Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten. Alternativ können Sie direkt auf die Seite "Spezial:Einstellungen" gehen.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was sind Benutzereinstellungen?== [[Datei:Benutzereinstellungen.png|verweis=link=Special:FilePath /Benutzereinstellungen.png|alternativtext=|mini|Benutzermenü]] Zum Beispiel können Sie für Ihr Profilbild ein Foto hochladen oder ein zufällig generiertes Avatar-Bild erstellen. Sie können auch festlegen, wann und wie Sie über Änderungen in Ihrem Wiki benachrichtigt werden möchten. Um Inhalte zu finden, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können Sie sogar ganze Namensäume aus Ihren Suchergebnissen ausschließen, wenn Sie nur Informationen aus bestimmten Bereichen Ihres Wikis benötigen. Denken Sie nur daran, dass alle Einstellungen nur Ihre eigene Wiki-Erfahrung betreffen (außer natürlich Ihre Profilinformatioen, die für alle Benutzer sichtbar sind). "So greifen Sie auf Ihre Einstellungen zu:" #""Klicken"" Sie auf das Benutzermenü. #""Klicken"" Sie auf "Einstellungen". Dies öffnet die Einstellungsseite mit mehreren Registerkarten. Alternativ können Sie direkt auf die Seite "Spezial:Einstellungen" gehen.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.2 Datenschutzzentrale

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Nutzungsbedingungen zustimmen== ===Geschäftsbedingungen akzeptieren=== Wenn sich ein Benutzer zum ersten Mal im Wiki anmelden möchte, müssen während des Anmeldevorgangs die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptiert werden. Wenn eine dieser Seiten noch nicht existiert, wird der zugehörige Link in rot als sogenannter Redlink angezeigt. Ein Administrator kann die Seite direkt über diesen Link anlegen. [[Datei:Handbuch:Nutzungsbedingungen.png|alternativtext=Nutzungsbedingungen akzeptieren|zentriert|mini|350x350px|Nutzungsbedingungen akzeptieren]] === Cookies zustimmen === [[Datei:Handbuch:Cookies.png|verweis=link=Special:FilePath/PrivacyCookieConsent1a.png|alternativtext=|zentriert|mini|369x369px|Cookie-Einverständniserklärung]] Allen Wiki-Benutzern wird eine Aufforderung angezeigt, die Cookie-Einstellungen des Wikis zu akzeptieren. Dies geschieht beim ersten Besuch des Wikis oder nachdem die Browser-Cookies gelöscht wurden. Benutzer haben die Möglichkeit, sofort alle Cookies zu akzeptieren oder jede Gruppe von Cookies separat zu verwalten. Benutzer klicken auf "Cookie-Zustimmungseinstellungen", um die Einstellungen für die Cookie-Zustimmung zu öffnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Cookies: *""Erforderliche Cookies:"" Cookies, die benötigt werden, um das Wiki zu nutzen (Cookies zum Speichern von Sitzungsinformationen, Benutzer-ID-Daten, ...). *""Komfort Cookies:"" Cookies, die ein komfortableres Wiki-Erlebnis ermöglichen (Speicherung des Status von Komponenten der Benutzeroberfläche und einige Benutzereinstellungen). *""Matomo"" (nur sichtbar, wenn das [[Referenz:BlueSpicePrivacy|nötige Plugin installiert und aktiviert]] ist): Cookies, die für Analysefunktionen genutzt werden. Mit den Standardeinstellungen ist es obligatorisch, zumindest die notwendigen Cookies zu akzeptieren, bevor das Wiki zum ersten Mal genutzt werden kann.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

4.3 Persönliche Navigation

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Menü anpassen== Das Benutzermenü besteht aus zwei Abschnitten: Anpassbare Links und Benutzerwerkzeuge. Nur die anpassbaren Links können bearbeitet werden. [[Datei:Handbuch:usersidebar.png|alternativtext=Benutzermenü|zentriert|mini|750x750px|Benutzermenü]] Anpassbare Links Standardmäßig werden folgende Informationen angezeigt (3): * Besuchte Seiten (Widget PAGESVISITED) * Meine Bearbeitungen (Widget YOUREDITS) {{#dpl:title=Handbuch:Erweiterung /MenuEditor|include=#MediaWiki_Sidebar}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar](#).

5 Konzepte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```

== Das Seitenmodell == <section begin="training" /><div>[[Datei:Seitenmodell.drawio.png|verweis=https://bs3-
de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Seitenmodell.drawio.png|zentriert|rahmenlos|650x650px]]</div><section end="
training" /> === Inhaltsseiten === Inhaltsseiten sind alle bearbeitbaren Wiki-Seiten. Hierunter fallen Wikiseiten,
Kategorieseiten und Dateiseiten. Neben den Inhaltsseiten gibt es zahlreiche Spezialseiten, die nicht von
Benutzern bearbeitet werden können. Diese Spezialseiten sind wichtiger für die Pflege des Wikis. ===
Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki
Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits
Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält. Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /><div> * von
Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite * wird versioniert </div><section end="training-wikiseite" />
=== Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht
wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial"
und sind auf der Seite <code>Spezial:Spezialseite</code> aufgeführt. Merkmale:<section begin="training-
spezialseite" /><div> * automatisch erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung <
/div><section end="training-spezialseite" />Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene
Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien,
Formulare, Vorlagen, häufig verwendete Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver
Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) * ""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager,
Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und noch viele andere === Kategorieseite
/Dateibeschreibungsseite === Um alle Seiten mit einem bestimmten Kategorie-Tag anzuzeigen, muss eine
Kategorieseite erstellt werden. Andernfalls haben Benutzer keine Liste der Seiten, die einer bestimmten
Kategorie angehören. Wenn eine Datei (z.B. Bild oder PDF) in das Wiki hochgeladen wird, wird eine
entsprechende Beschreibungsseite erstellt. Diese Seite zeigt alle erforderlichen Dateiinformatoren an und
bietet Zugriff auf wichtige Dateiverwaltungswerkzeuge. Merkmale:<section begin="training-kategorieseite"
/><div> * Mischung aus Spezialseite u. Wikiseite * bearbeitbar / löscher wie Wikiseite * automatischer Inhalt
wie Spezialseite </div><section end="training-kategorieseite" />{{Box Links|Thema1=[[Handbuch:
Spezialseiten|Spezialseiten]]|Thema2=[[Handbuch:Kategorien einfügen|Kategorien einfügen]]|Thema3=}}

```

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.1 Seite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```

== Das Seitenmodell == <section begin="training" /><div>[[Datei:Seitenmodell.drawio.png|verweis=https://bs3-
de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Seitenmodell.drawio.png|zentriert|rahmenlos|650x650px]]</div><section end="
training" /> === Inhaltsseiten === Inhaltsseiten sind alle bearbeitbaren Wiki-Seiten. Hierunter fallen Wikiseiten,
Kategorieseiten und Dateiseiten. Neben den Inhaltsseiten gibt es zahlreiche Spezialseiten, die nicht von
Benutzern bearbeitet werden können. Diese Spezialseiten sind wichtiger für die Pflege des Wikis. ===
Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki
Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits
Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält. Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /><div> * von
Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite * wird versioniert </div><section end="training-wikiseite" />
=== Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht
wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial"
und sind auf der Seite <code>Spezial:Spezialseite</code> aufgeführt. Merkmale:<section begin="training-
spezialseite" /><div> * automatisch erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung <
/div><section end="training-spezialseite" />Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene
Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien,
Formulare, Vorlagen, häufig verwendete Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver
Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) * ""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager,
Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und noch viele andere === Kategorieseite
/Dateibeschreibungsseite === Um alle Seiten mit einem bestimmten Kategorie-Tag anzuzeigen, muss eine
Kategorieseite erstellt werden. Andernfalls haben Benutzer keine Liste der Seiten, die einer bestimmten
Kategorie angehören. Wenn eine Datei (z.B. Bild oder PDF) in das Wiki hochgeladen wird, wird eine
entsprechende Beschreibungsseite erstellt. Diese Seite zeigt alle erforderlichen Dateiinformatoren an und
bietet Zugriff auf wichtige Dateiverwaltungswerkzeuge. Merkmale:<section begin="training-kategorieseite"
/><div> * Mischung aus Spezialseite u. Wikiseite * bearbeitbar / löscher wie Wikiseite * automatischer Inhalt
wie Spezialseite </div><section end="training-kategorieseite" />{{Box Links|Thema1=[[Handbuch:
Spezialseiten|Spezialseiten]]|Thema2=[[Handbuch:Kategorien einfügen|Kategorien einfügen]]|Thema3=}}

```

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.2 Namensraum

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was ist ein Namensraum?== [[Datei:BlueSpice3-ev-Namensraum.png|300x300px|link=https://youtu.be/HzF1IcfNHZQ |Erklärvideo auf Youtube: Namensräume (Dauer: 4:41 Min.)|mini]]Ein "Namensraum" dient dazu, ein Wiki in verschiedene Bereiche einzuteilen. So entstehen unterschiedliche "Sammlungen" von Seiten, die einen ähnlichen oder gleichen Verwendungszweck haben. Wir nehmen oft das Beispiel von Schränken, um das Prinzip der Namensräume deutlich zu machen. Es gibt Regale, auf die alle Zugriff haben. Es gibt Glasschränke mit Schloss, in die jeder hineinschauen aber nicht jeder alles bearbeiten kann. Es gibt geschlossene Holzschränke mit Schloss, da können nur ausgewählte Personen hineinschauen und arbeiten. Und jeder Schrank kann anders aussehen. Machen Sie sich zuerst mit den wichtigsten Merkmalen von Namensräumen vertraut, bevor Sie neue Namensräume anlegen. ===Merkmale von Namensräumen===
*"Rechteverwaltung":
Jedem Namensraum können unterschiedliche Benutzerrechte zugewiesen werden. In einem internen Wiki ist das ein häufiger Grund, einen Namensraum anzulegen.
*"Aktivierung von Funktionen":
In jedem Namensraum können unterschiedliche Funktionen aktiviert werden (z.B., [[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|Freigabefunktion]] oder [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation|Lesebestätigung]]).
*"Suchfunktion":
In der Suche kann der Suchbereich auf einzelne Namensräume eingegrenzt werden (Namensraumfilter).
*"Ein Namensraum pro Seite":
Eine Seite kann nur einem einzigen Namensraum zugeordnet werden. Der gleiche Seitenname in einem anderen Namensraum erstellt eine neue Seite.
*"Flache Struktur":
Ein Namensraum kann keine untergeordneten Namensräume besitzen.
*"Verknüpfung mit Dateien":
Hochgeladene Dateien können einem Namensraum zugeordnet sein und werden somit entsprechend verrechnet. === Das Namensraum-Präfix === In welchem Namensraum eine Seite liegt, läßt sich daran erkennen, dass der Seitenname ein sogenanntes Namensraum-Präfix, abgeschlossen mit einem Doppelpunkt, enthält:<syntaxhighlight lang="text"> QM:Einkaufsprozess </syntaxhighlight>Die Seite Einkaufsprozess liegt also im Namensraum QM, weil sie beim Erstellen oder nachträglichen Umbenennen der Seite mit dem Präfix <code>QM:</code> erstellt wurde.


Zurück zur Seite [Handbuch:Das Konzept der Namensräume](#).

5.3 Wikitext

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Wie nutze ich Wikitext? == Wenn Sie eine Seite bearbeiten, können Sie zwischen visueller Bearbeitung und Quellenbearbeitung wechseln:  Wikitext kann im Quelltext-Bearbeitungsmodus eingegeben werden. Wenn Sie sich im visuellen Bearbeitungsmodus befinden, fügt VisualEditor Wikitext "hinter den Kulissen" ein. Wenn VisualEditor Elemente auf einer Seite nicht korrekt formatiert, können Sie jederzeit zur Quellenbearbeitung wechseln, um die Probleme direkt in Wikitext zu beheben.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wikitext](#).

5.4 Magisches Wort

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==<span class="mw-headline">Arten von magischen Wörtern</span>== <div><section begin="training" />
*""Verhaltensumschalter"" ("Doppelter Unterstrich"): <code><nowiki>__TOC__</nowiki></code> *""Variablen:""
<code><nowiki>{{FULLPAGENAME}}</nowiki></code> *""Tags:"" <code><nowiki><gallery></nowiki></code>,
<code><nowiki><bs:bookshelf></nowiki></code> *""Parserfunktionen:"" <code><nowiki>{{#ifeq:x|y|true|false}}<
/nowiki></code> <section end="training" /> </div>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

6 Inhaltsorganisation

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Inhaltsorganisation](#).

6.1 Kategorie

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Wie benutze ich Kategorien?== Kategorien sind neben Namensräumen ein wichtiges Organisationsprinzip im Wiki. Sie ermöglichen es, Seiten zu gruppieren und auf den zugehörigen Kategorienseiten automatisch zu verlinken. Kategorien werden normalerweise von Benutzern erstellt. In besonderen Fällen weist MediaWiki jedoch auch automatisch generierte Kategorien zu (z. B. "Seiten mit fehlerhaften Links").

Zurück zur Seite [Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen](#).

6.2 Unterseite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Unterseiten zur Strukturierung von Inhalten== Um Wiki-Inhalte zu strukturieren, können Sie für jede Seite Unterseiten erstellen. Unterseiten werden dann in der Breadcrumb-Navigation der Seite angezeigt: [[Datei:breadcrumb-subpages.png|alternativtext=Breadcrumb-Navigation|zentriert|mini|550x550px|Breadcrumb-Navigation]]

Zurück zur Seite [Unterseiten erstellen](#).

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Seitenlisten erstellen== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> |format=ul |limit=4 }} </syntaxhighlight><br />Alle Seiten im Hauptnamensraum, hier beispielhaft auf 4 Seiten beschränkt (limit=4). Standardmäßig werden 50 Seiten automatisch angezeigt. Sie müssen also das Limit auf 1000 oder so setzen, wenn Sie alle Seiten, die Ihrer Abfrage entsprechen, anzeigen wollen.{{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=ul |limit=4 }} '''Hinweise:''' <code><nowiki>[[:+]]</nowiki></code> zeigt Seiten im Hauptnamensraum. <code><nowiki>[[Meinraum:+]]</nowiki></code> zeigt Seiten im Namensraum "Meinraum". <code><nowiki>[[:+]]|Hilfe:+]]</nowiki></code> zeigt Seiten im Hauptnamensraum und in "Hilfe." ===Ausgabe als Inhaltsverzeichnis=== <syntaxhighlight> {{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=category |limit=12 }} </syntaxhighlight> {{#ask: [[:+]] [[Modification date::+]] |format=category |limit=12 }} ===Seiten aus Kategorie anzeigen=== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight> Hier werden 10 Ergebnisse für die Seiten in Kategorie Administration einschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt:{{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} ===== Kategorien kombinieren ===== Über den Operator <code>OR</code> können unterschiedliche Argumente verknüpft werden:<syntaxhighlight lang="text" > {{#ask: [[Category:Administration]] OR [[Category:Bearbeiten]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight> ===== Seiten aus Hauptkategorie (ohne Unterkategorien)===== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration|+depth=0]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight> Hier werden 10 Seiten aus der Kategorie Administration ausschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt. {{#ask: [[Category:Administration|+depth=0]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} ===== Unterkategorien einer Seite===== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Subcategory of::Administration]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> |format=ul }} </syntaxhighlight> Ausgabe der Unterkategorien der Kategorie "Administration" {{#ask: [[Subcategory of::Administration]] [[Modification date::+]] |format=ul }} ===== Seiten mit gleichem Namensanfang===== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[~Visu*]] [[:+]] |Hilf:buch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight> Ausgabe der Seiten im Hauptnamensraum und im Namensraum Handbuch, die mit "Visu" beginnen.{{#ask: [[~Visu*]] [[:+]] |Hilf:buch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=ol }}
```

Zurück zur Seite [SMW-Abfragen](#).

6.4 Vorlagen nutzen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was ist eine Vorlage?== <section begin="training-intro" /> Eine Vorlage stellt im Wiki wiederverwendbaren Inhalt bereit. Dieser wird dann in zahlreiche Seiten des Wikis eingebunden. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein. Ein typisches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht formatiert ist. Auf den Wikiseiten wird dann der jeweilige Inhalt hinzugefügt. <section end="training-intro" /> [[Datei:Handbuch:vorlage.png|alternativtext=Beispiel einer Infobox-Vorlage|zentriert|mini|750x750px|Beispiel einer Infobox-Vorlage]] Eine Vorlage kann auch als Quelle für eine [[Referenz:BlueSpicePageTemplates|Seitenvorlage]] verwendet werden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Vorlagen](#).

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eigenschaften von Büchern== Standardmäßig werden Bücher als "allgemeines Buch" erstellt. Allgemeine Bücher haben folgende Eigenschaften: *Sie besitzen eine Buchnavigation. *Auf Buchseiten wird anstelle der Hauptnavigation die Buchnavigation angezeigt. *Eine Wikiseite, die zu einem allgemeinen Buch gehört ist durch ein `<nowiki><bookshelf /></nowiki></code>-Tag im Quelltext gekennzeichnet. *Jede Seite kann nur in "einem" allgemeinen Buch enthalten sein. *Bücher können komplett oder teilweise als PDF mit Deckblatt ausgedruckt werden. *Sie sind alphabetisch im Bücherregal aufgelistet. Ein Ausblenden einzelner Bücher ist nicht möglich. *Das Bücherregal ist über die Hauptnavigation erreichbar.`

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#).

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Dokumentenlenkung== In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.<section begin="training-maintainer"></section><div> Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden: #Dokumentenqualität ([[Handbuch:Qualitätsmanagement#Qualitätswerkzeuge|Qualitätswerkzeuge]], Vorlagen) #Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen) #Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen) </div>

Zurück zur Seite [Handbuch:Qualitätsmanagement](#).

8.1 Freigabe

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seitenfreigabe aktivieren== Die Aktivierung von Entwürfen erfolgt über die Namensraumverwaltung. Ein Benutzer mit Administratorrechten überprüft, ob "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert ist. Dies geschieht unter "Globale Aktionen > Verwaltung > Namensräume". Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Schraubenschlüssel) in der Spalte "Aktionen". Der Namensraumdialog öffnet sich. Wählen Sie Freigabe und klicken Sie auf "Fertig". [[Datei:Handbuch:freigabe-namensraum.png|zentriert|mini|450x450px|Freigabe für einen Namensraum aktivieren|alternativtext=Freigabe für einen Namensraum aktivieren]] ===Bestehende Seiten=== Wenn die "Freigabe" für einen Namensraum aktiviert wurde, werden alle bereits bestehenden Seiten im Namensraum in den Entwurfsmodus versetzt. Die Seiten sind nun alle im Status "Erstentwurf".[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-erstentwurf.png|zentriert|300x300px|mini|Erstentwurf|alternativtext=Erstentwurf]] Auf jeder Seite mit Freigabefunktion wird der Seitenstatus standardmäßig im Titelbereich angezeigt. Über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung von Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] lässt sich die Ansicht alternativ unterhalb des Seiteninhalts verschieben. ===Erstentwurf=== Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als "Erstentwurf" angezeigt. Standardmäßig werden Erstentwürfe allen Benutzern mit Leseberechtigungen angezeigt. Über eine [[Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization#Einstellung in der Konfigurationsverwaltung|Einstellung in der Konfigurationsverwaltung]] kann dies jedoch auf Benutzer eingeschränkt werden, die im Wiki Entwürfe sehen können. === Entwürfe === Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:
[[Datei:Handbuch:flaggedrevs-revisions.png|zentriert|650x650px|mini|Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]] Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und farblich hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization](#).

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```

==Arten von Workflows==
{| class="wikitable" style="width:100%;"}
|+Arten von Workflows ! style="width:300px;"
|Workflow !Typ ! style="width:100px;" |Beteiligte !Beschreibung |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Freigabe|Freigabe]]''' |Freigabe | style="width:100px;" |1 Benutzer |Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite abzustimmen. Am Ende wird bei einer "Zustimmung" des Begutachters die Seite automatisch freigegeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Qualitätsgesicherte Bearbeitung|Qualitätsgesicherte Bearbeitung]]''' |Freigabe | style="width:100px;" |3 Benutzer |Nach Bearbeitung einer Seite durch einen bestimmten Benutzer wird die Seite von einem Experten überprüft und über einen Hauptverantwortlichen freigegeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Gruppenfeedback|Gruppen-Feedback]]''' |Standard | style="width:100px;" |1 Gruppe |Eine in der Gruppenverwaltung existierende Gruppe wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben. |- | style="width:300px;" |'''[[Handbuch:Erweiterung/Workflows#Feedback|Feedback]]''' |Standard | style="width:100px;" |1 Benutzer |Ein einzelner Benutzer wird aufgefordert, über eine Seite einen Kommentar abzugeben. |}
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Es kann immer nur ein Workflow des Typs "Freigabe" auf einer Seite aktiv sein. Standard-Workflows können unabhängig davon mehrfach aktiv sein. |bgcolor=}}

```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/Workflows](#).

8.3 Aktualität

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Eine Seite veralten == [[Datei:Handbuch:Aktualität.png|alternativtext=|zentriert|mini|Menüpunkt "Aktualität"]]
Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" in der Werkzeugleiste kann ein Veraltungsdatum gesetzt werden. Nach Erreichen des Datums wird im Titelbereich der Seite der Hinweis "veraltet" angezeigt. Standardmäßig erhält die Seite zusätzlich ein Wasserzeichen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#).

8.4 Erinnerung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Erinnerung erstellen== Erinnerungen werden über den Link "Erinnerung setzen" in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery|Seitenwerkzeugen]] erstellt. [[Datei:Handbuch:seitenwerkzeuge.png|alternativtext=Seitenwerkzeuge|zentriert|mini|281x281px|Seitenwerkzeuge]] Es öffnet sich ein Dialogfenster. Nach Dateneingabe wird die Erinnerung über die Schaltfläche "Fertig" gespeichert.
 [[Datei:Handbuch:reminder-dialog.png|alternativtext=Erinnerung erstellen|zentriert|mini|400x400px|Erinnerung erstellen]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder](#).

8.5 Zuweisung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seiten zuweisen== Um anderen Benutzern Seiten zuweisen zu können, benötigen Sie die entsprechenden Rechte. Diese werden über die Rollen "reviewer, admin" und "maintenanceadmin" im Wiki vergeben. Benutzer benötigen wiederum die entsprechenden Bearbeitungsrechte (Rolle "editor"), wenn sie die zugewiesenen Seiten bearbeiten möchten. Theoretisch können auch Benutzer mit Leserechten zugewiesen werden, welche die Seite dann allerdings nicht bearbeiten können. So weisen Sie eine Seite einem Benutzer oder einer Gruppe zu: #"**Klicken**" Sie auf "**Zuweisung bearbeiten**" in den Seitenwerkzeugen. #"**Tippen**" Sie einen Benutzernamen oder eine Benutzergruppe in das Textfeld "**Zuweisungen hinzufügen**". #"**Klicken**" Sie "**Fertig**". #"**Fügen**" Sie weitere Benutzer oder Gruppen "**hinzu**" (optional). [[Datei:Handbuch:zuweisung-dialog.png|alternativtext=Zuweisungsdialog|zentriert|mini|300x300px|Zuweisungsdialog]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#).

8.6 Seiteninformationen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seiteninformationen anzeigen== Die Liste der Meta-Informationen, die sich auf die Seite beziehen, werden über den Link "Seiteninformationen" in den Seitenwerkzeugen aufgerufen. [[Datei:Handbuch:ArtikelInfo1.png|verweis=link=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:ArticleInfo2.jpg|alternativtext=|zentriert|mini|Link zu den Seiteninformationen]] Folgende Informationen werden angezeigt: *Zeitpunkt der letzten Bearbeitung *Letzter Bearbeiter *Leser der Seite (nur für Admin-Benutzer sichtbar) *Anzahl der Seitenaufrufe *Zugehörige Kategorien *Auf der Seite verwendete Vorlagen *Unterseiten der Seite (nur sichtbar, wenn die Seite tatsächlich Unterseiten hat)

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#).

8.7 Kategorienprüfung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Aktivierung== Um diese Funktion verwenden zu können, muss sie zuerst von einem Administrator in der `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]]` für den jeweiligen Namensraum aktiviert werden. `[[Datei:Handbuch:categorycheck-namespaces.png|alternativtext=Namensraumverwaltung|zentriert|mini|750x750px|Namensraumverwaltung]]` In den Namensraumeinstellungen wird die Funktion Kategorienprüfung aktiviert. `[[Datei:Handbuch:categorycheck-setting.png|alternativtext=Kategorienprüfung aktivieren|zentriert|mini|450x450px|Kategorienprüfung aktivieren]]`

 Beim Speichern der Seite werden Benutzer aufgefordert, die Kategorien der Seite zu überprüfen. Hierzu wird eine Checkbox im Speicherdiallog angezeigt, die bestätigt werden muss, bevor die Seite gespeichert werden kann. Die Seite kann auch ohne Zuordnung einer Kategorie gespeichert werden. Der Benutzer muss hierfür jedoch das Kontrollkästchen "Ignorieren" explizit aktivieren. `[[Datei:Handbuch:categorycheck-savedialog.png|alternativtext=Kategorienprüfung im Speichern-Dialog|zentriert|mini|450x450px|Kategorienprüfung im Speichern-Dialog]]`
{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceCategoryCheck]]}} {{Translation}}
[[Category:Qualität]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#).

8.8 Lesebestätigung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Lesebestätigung aktivieren== Bevor eine Bestätigungsaufforderung für das Lesen auf einer Seite angezeigt wird, muss BlueSpiceReadConfirmation für den Namensraum aktiviert sein, zu dem die Seite gehört. Dies kann in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] eingestellt werden.
 [[Datei:Handbuch:ReadConfirmation2.png|alternativtext=Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren|zentriert|mini|550x550px|Lesebestätigung in einem Namensraum aktivieren]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation](#).

8.9 Seitensignatur

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Tag einfügen== So fügen Sie das Tag ein: # ""Klicken"" Sie "Einfügen>Magisches Wort" im visuellen Editor. # ""Wählen"" Sie "signhere" aus der Liste der Magischen Wörter. # ""Klicken"" Sie "Fertig", um den Dialog zu schließen. # ""Klicken"" Sie "Einfügen" im Unterschriften-Dialog. # ""Speichern"" Sie die Seite.
 [[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=screenshot des Menüpunkts "Magisches Wort"|zentriert|mini|180x180px|Magisches Wort "signhere" einfügen]] Sobald die Seite gespeichert ist, wird für jeden Benutzer, der die Seite besucht, das Feld "Unterschriften" angezeigt. Durch Klicken auf dieses Feld können Benutzer mit Schreibrechten auf der Seite den Benutzernamen mit Zeitstempel automatisch zum Quelltext der Seite hinzufügen
[[File:Handbuch:SignHere3.png|thumb|zentriert|550x550px|SignHere-Schaltfläche zum Anklicken im Ansichtsmodus|alternativtext=Screenshot der SignHere-Schaltfläche]] Unterschriften werden in chronologischer Reihenfolge, in der die Benutzer unterschrieben haben, angezeigt.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere](#).

8.10 Beobachtungsliste

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList](#).

8.11 Seitenbewertung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eine Seite bewerten oder empfehlen== Ein Benutzer wählt einfach die Anzahl der Sterne für eine Bewertung aus. Die Anzahl der Sterne wird dann gelb hervorgehoben. Ein Mausklick bestätigt die Bewertung. [[Datei:Handbuch:rating-vote.png|alternativtext=Seitenrating|zentriert|mini|650x650px|Seitenrating]] Es wird nur eine Bewertung pro Benutzer gezählt. Neue Bewertungen ändern nur die Durchschnittsbewertung, nicht aber die Anzahl der Bewertungen. Benutzer können die abgegebene Bewertung jederzeit ändern, indem sie weniger oder mehr Sterne auswählen. Die durchschnittliche Bewertung sowie die Anzahl der Bewertungen wird standardmäßig unterhalb des Seiteninhalts angezeigt. Um eine Seite zu empfehlen, klicken Sie auf den Link "Empfehlen" neben dem Seitentitel. Um die Empfehlung zurückzuziehen, klicken Sie erneut auf den Link.

```
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, \&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;}">Die Anzeige der Bewertungen und Empfehlungen läßt sich über die</span> [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung%20von%20Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] vom Seitenende <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, &quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, \&quot;sans-serif&quot;; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;&quot;}">in den Titlbereich verschieben.</span>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating](#).

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Funktionen== Mit der erweiterten Suche erlaubt die Suche über zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich über: #""Titelsuche"" über die automatische Vervollständigung (auto-complete). #""Volltextsuche"" über das Such-Center. Die erweiterte Suche durchsucht: *Wiki-Seiten: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum. *Spezialseiten: Alle Seiten im Namensraum Spezial. *Hochgeladene Dateien: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten. *Externe Dateien: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemounteten Laufwerken) *Soziale Entitäten: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Funktionen== Mit der erweiterten Suche erlaubt die Suche über zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich über: #""Titelsuche"" über die automatische Vervollständigung (auto-complete). #""Volltextsuche"" über das Such-Center. Die erweiterte Suche durchsucht: *Wiki-Seiten: Alle Inhaltsseiten mit Ausnahme der Seiten im MediaWiki Namensraum. *Spezialseiten: Alle Seiten im Namensraum Spezial. *Hochgeladene Dateien: Dateien, die im Wiki gepflegt werden - für Textdateien wie Word-Dokumente und PDFs umfasst dies auch Inhalt und Metadaten. *Externe Dateien: Dateien von beliebigen Speicherorten aus zugänglichen Speicherpfaden (z. B. auf zugemounteten Laufwerken) *Soziale Entitäten: Entitäten (Seiten), die von der Erweiterung BlueSpiceSocial erstellt wurden, z. B. Blog-Beiträge und Benutzerprofile.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.2 Suchfeld im Inhalt

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Tag einfügen== Das Tag `<nowiki><bs:tagsearch /></nowiki></code>` kann direkt im visuellen Bearbeitungsmodus eingefügt und konfiguriert werden. Gehen Sie hierzu in der Editorleiste auf "Einfügen > Magisches Wort". Wählen Sie "tagsearch" aus dem Dialog und klicken Sie auf "'Fertig'". Dadurch wird der Konfigurationsoptionen-Dialog auf der Seite geöffnet. Passen Sie die Optionen an und klicken Sie anschließend auf "'Einfügen'". [[Datei:tagsearch inspektor.png|alternativtext=Screenshot des Einstellungs-Dialogs für das Suchfeld|zentriert|mini|352x352px|Suchfeld-Einstellungen]] {| class="wikitable" |+ !Parameter!! Anzeigename !Beschreibung |- |placeholder |Platzhalter |Text, der im Suchfeld angezeigt werden soll, bevor ein Suchbegriff eingegeben wird |- |typ |Typ |Liste der zu durchsuchenden Typen von Suchentitäten. Standardmäßig verfügbare Suchentitäten sind: "wikipage", "specialpages", "reprofile" (interne Dateien), "externalfile", "socialentity"<nowiki>. Mehrere Werte können durch einen senkrechten Strich (|) getrennt eingegeben werden - "wikipage|reprofile"</nowiki>{{Hinweisbox|Note text=Wenn ein bestimmter Namensraum ausgewählt ist, dann gibt "reprofile" hochgeladene Dateien zurück, die das zugehörige Namensraum-Präfix haben. |boxtype=note}} |- |namespace||Namensräum(e) |<nowiki>Liste der Namensräume, in denen gesucht werden soll. Namensräume können mit ihren IDs oder Namen, getrennt durch einen senkrechten Strich (|), eingegeben werden. IDs und Namen können nicht gemischt werden. Korrekte Einträge sind: "1|6|8", "Help|QM", ungültig ist "1|QM".</nowiki> Um im Hauptnamensraum zu suchen, verwenden Sie ein Leerzeichen als Wert (z. B. " " oder " |Template") |- |category |Kategorie(n) |<nowiki>Liste der Kategorien, in denen gesucht werden soll. Mehrere Kategorien müssen durch einen senkrechten Strich (|) getrennt werden - "Cat1|Cat2"</nowiki> |- |operator |Suchoperator |Gilt nur für Kategorien. Der Operator „AND“ findet nur Seiten, die mit allen Kategorien getagged sind, während der Operator „OR“ Seiten anzeigt, die mit mindestens einer der Kategorien getagged sind. |}

Zurück zur Seite [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#).

10 Wiki-Pflege

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Pflege](#).

10.1 Spezialseiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Merkmale von Spezialseiten== <section begin="training" /> *Zweck: **Änderungen nachverfolgen  
**Statistiken und Logs einsehen **Werkzeuge zur Massенbearbeitung (z.B. Suchen/ersetzen, Seiten  
importieren/exportieren) **Probleme erkennen (z.B. defekte Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten)  
*können nicht erstellt oder bearbeitet werden *werden auf der Seite "Spezial:Spezialseiten" aufgelistet  
(berechtigungsabhängig) *besitzen einen eigenen (Pseudo-)Namensraum "Spezial" <section end="training" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Spezialseiten](#).

10.2 Weiterleitungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Wann sind Weiterleitungen nützlich? == Weiterleitungen unterstützen die Ordnung im Wiki. Denn anstatt von vielen Artikeln zu ein und demselben Thema leitet eine Weiterleitung auf einen gemeinsamen Artikel weiter. <section begin="training" />Weiterleitungen werden verwendet, um Seitenduplikate bei folgenden Szenarien zu vermeiden: * Abkürzungen * (fremdsprachliche) Synonyme * Variationen in der Schreibweise * Singular / Plural * Suchmaschinen-Optimierung * Umbenennungen / Verschiebungen <section end="training" />

Zurück zur Seite [Handbuch:Weiterleitungen nutzen](#).

10.3 WikiExplorer

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer](#).

11 Social Wiki

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Umfang== BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen: *""Benutzerprofil:"" Seite <code>Benutzer:
Benutzername</code> *""Diskussionen:"" Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren.
Diskussionsbeiträge können geschlossen werden. *""Aktivitäten:"" Seiten im Namensraum "SocialEntity" zur
Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen *""Blog:"" Blog-Spezialseite sowie Einbindung von
Blogs in Wikiseiten *""Microblog:"" Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile *""Timeline:"" Liste aller sozialen
Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)</div><section end="
training-slides" /><section end="training-maintainer" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.1 Überblick

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Umfang== BlueSpice Social umfasst folgende Funktionen: *'"Benutzerprofil:'" Seite <code>Benutzer:
Benutzername</code> *'"Diskussionen:'" Auf Wikiseiten erstellte Diskussionen mit Kommentaren.
Diskussionsbeiträge können geschlossen werden. *'"Aktivitäten:'" Seiten im Namensraum "SocialEntity" zur
Nachverfolgung von Seitenbearbeitungen und -erstellungen *'"Blog:'" Blog-Spezialseite sowie Einbindung von
Blogs in Wikiseiten *'"Microblog:'" Blogbeiträge ohne eigene Titelzeile *'"Timeline:'" Liste aller sozialen
Wikibeiträge (Filter der Timeline kann zur Einbindung auf Wikiseiten benutzt werden)</div><section end="
training-slides" /><section end="training-maintainer" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Was ist ein Blog?== Grundsätzlich ist ein Blog eine Liste von Beiträgen wie Kommentare, Fragen oder Rückmeldungen verschiedener Benutzer. Das Blog ist oft chronologisch aufgebaut. Eine lebhaftere Kommunikation kann entstehen, wenn die Beiträge weiter kommentiert, empfohlen, mit verwandten Seiten verknüpft oder auf eine persönliche Beobachtungsliste gesetzt werden. Die Blog-Funktion steht auf der Seite "Spezial:Blog" zur Verfügung. Diese Seite ist in jeder neuen Wiki-Installation direkt von der Hauptnavigation aus verlinkt. So können Sie sofort mit der Nutzung des Blogs beginnen. [[File:Handbuch:nav-blog.png|alt=Blog link in the main navigation|200x200px|zentriert|mini|Navigationslink]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#).

11.3 Microblog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Microblog Syntax == Mit dem folgenden Codeblock können Sie ein Microblog auf einer Wikiseite einbinden. Eine Erklärung der einzelnen Parameter ist auf der [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog Hilfeseite zur Blogfunktion] einsehbar:<syntaxhighlight lang="text"> {{#tag:bs:timeline| { "showentitylistmenu": false, "preloadedentities": [{ "type": "microblog" }], "headlinemessagekey": "Letzte Kurznachrichten", "showheadline": false, "limit": 3, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "outputtypes": { "microblog": "Default" }, "filter": [{ "type": "list", "property": "type", "value": ["microblog"], "comparison": "ct" }, { "type": "boolean", "property": "archived", "value": false, "comparison": "eq" }] } } </syntaxhighlight>Das Microblog wird dann so ausgegeben: [[Datei:Handbuch:blog-microblog-beispiel.png|verweis=https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:blog-microblog-beispiel.png|alternativtext=Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld|zentriert|mini|574x574px|Microblog mit geöffnetem Texteingabefeld]] {{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog|Blog]]|Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialProfile|User Profile]]|Thema3=Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialWikiPage|Discussions and Attachments]]|Thema6=[[Referenz:BlueSpiceSocial]]}} {{Translation}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog](#).

12 Appendix A: Erweiterungen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Kategorie:Extension](#).

13 Appendix B: Tags

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==<span class="mw-headline">Arten von magischen Wörtern</span>== <div><section begin="training" />
*""Verhaltensumschalter"" ("Doppelter Unterstrich"): <code><nowiki>__TOC__</nowiki></code> *""Variablen:""
<code><nowiki>{{FULLPAGENAME}}</nowiki></code> *""Tags:"" <code><nowiki><gallery></nowiki></code>,
<code><nowiki><bs:bookshelf></nowiki></code> *""Parserfunktionen:"" <code><nowiki>{{#ifeq:x|y|true|false}}<
/nowiki></code> <section end="training" /> </div>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

