

Bearbeiten von Benutzerhandbuch



Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

- Seiteninformationen
- Kategorienprüfung
- Lesebestätigung
- Seitensignatur
- Beobachtungsliste
- Seitenbewertung
- Globale Suche
- Globale Suche
- Suchfeld im Inhalt
- Wiki-Pflege
- Spezialseiten
- Weiterleitungen
- WikiExplorer
- Überblick
- Überblick
- Blog
- Microblog
- Appendix A: Erweiterungen
- Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Was ist ein Wiki?	7
1.2	Login	8
2	Mit Seiten arbeiten	10
2.1	Erstellen	10
2.2	Bearbeiten	11
2.2.1	Links	12
2.2.2	Bilder	13
2.2.3	Dateien	14
2.2.4	Tabellen	15
2.2.5	Content Droplets	16
2.2.6	Videos	17
2.2.7	Diagramme	18
2.2.8	Reiter (Tabs)	19
2.2.9	Anhänge	20
2.2.10	Versionsgeschichte	21
2.3	Umbenennen/verschieben	22
2.4	Löschen	23
2.5	PDF Export	24
3	Meine Aufgaben	25
3.1	Aufgaben erstellen	26
4	Personalisierung	28
4.1	Einstellungen	28
4.2	Datenschutzzentrale	29
4.3	Persönliche Navigation	30
5	Konzepte	32
5.1	Seite	32
5.2	Namensraum	33
5.3	Wikitext	34
5.4	Magisches Wort	66
6	Inhaltsorganisation	36
6.1	Kategorie	37
6.2	Unterseite	38
6.3	Seitenlisten	39
6.4	Vorlagen nutzen	40
7	Bücher erstellen	41
8	Qualität sichern	42
8.1	Freigabe	43
8.2	Workflow	44
8.3	Aktualität	45
8.4	Erinnerung	46
8.5	Zuweisung	47
8.6	Seiteninformationen	48
8.7	Kategorienprüfung	49
8.8	Lesebestätigung	50
8.9	Seitensignatur	51

8.10 Beobachtungsliste	52
8.11 Seitenbewertung	53
9 Suche	55
9.1 Globale Suche	55
9.2 Suchfeld im Inhalt	56
10 Wiki-Pflege	57
10.1 Spezialseiten	58
10.2 Weiterleitungen	59
10.3 WikiExplorer	60
11 Social Wiki	62
11.1 Überblick	62
11.2 Blog	63
11.3 Microblog	64
12 Appendix A: Erweiterungen	65
13 Appendix B: Tags	66

1 Einführung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung](#).

1.1 Was ist ein Wiki?

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Grundlagen](#).

1.2 Login

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Login](#).

2 Mit Seiten arbeiten

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.1 Erstellen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.2 Bearbeiten

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#).

2.2.1 Links

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#).

2.2.2 Bilder

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder](#).

2.2.3 Dateien

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#).

2.2.4 Tabellen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen](#).

2.2.5 Content Droplets

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#).

2.2.6 Videos

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#).

2.2.7 Diagramme

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor](#).

2.2.8 Reiter (Tabs)

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/TabberNeue](#).

2.2.9 Anhänge

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Dateianhänge](#).

2.2.10 Versionsgeschichte

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Versionsgeschichte](#).

2.3 Umbenennen/verschieben

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben](#).

2.4 Löschen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Artikel Löschen](#).

2.5 PDF Export

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport](#).

3 Meine Aufgaben

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Aufgaben](#).

3.1 Aufgaben erstellen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks](#).

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Versionsvergleich=== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. *""Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:"" Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. *""Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:"" Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. *""Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:"" Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Versionsvergleich=== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. *""Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:"" Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. *""Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:"" Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. *""Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:"" Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.2 Datenschutzzentrale

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

4.3 Persönliche Navigation

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar](#).

5 Konzepte

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.1 Seite

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.2 Namensraum

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Das Konzept der Namensräume](#).

5.3 Wikitext

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wikitext](#).

5.4 Magisches Wort

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

6 Inhaltsorganisation

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Inhaltsorganisation](#).

6.1 Kategorie

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen](#).

6.2 Unterseite

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Unterseiten erstellen](#).

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Vorlagen == Über Vorlagen lassen sich angepasste Ausgabeformate erstellen. Die Dokumentation hierzu finden Sie auf [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Using_templates semantic-mediawiki.org]. Einige nützliche Formatierungen zeigen wir hier als Beispiel. === Namensraum-Präfix unterdrücken === Standardmäßig wird in den Ausgabeformaten "ul", "ol" (und bei weiteren Formaten) das Namensraumpräfix einer Seite unterdrückt. Wenn Sie allerdings mit einer Vorlage arbeiten und daher in der ask-Abfrage den Parameter "link=none" verwenden, weil Sie den Link in der Vorlage selbst generieren, dann wird der Seitenname mit dem Namensraumpräfix angezeigt. Beispielabfrage aller Seiten im Namensraum "QM":
<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[QM:+]][[Modification date::+]] |format=plaintext |template=mytemplate |link=none }} </syntaxhighlight> Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format ""QM:Meine Seite"". Um das Namensraumpräfix zu entfernen, benutzen Sie in der Vorlage folgende Syntax, um z.B eine ungeordnete Liste zu generieren:<syntaxhighlight lang="text"> *[[{{{FULLPAGENAME:{{{1}}}}}]]</syntaxhighlight>In diesem Beispiel wird der vollständige Seitenname über das "[[Handbuch:Magische Wörter|magische Wort]]" <nowiki>{{{FULLPAGENAME}}}</nowiki> verlinkt und der Seitenname ohne Namensraumpräfix <nowiki>{{{PAGENAME}}}</nowiki> als Bezeichnung verwendet. Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format ""Meine Seite"". {{Box Links|Thema1=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries SMW Abfragen (Englisch)]|Thema2=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Result_formats SMW Ausgabeformate (Englisch)]|Thema3=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Using_templates Ausgabe über Vorlagen (Englisch)]
 [[Category: Organisation]] [[en:SMW queries]] [[de:{{{FULLPAGENAME}}}]]

Zurück zur Seite [SMW-Abfragen](#).

6.4 Vorlagen nutzen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Vorlagen](#).

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==<span class="mw-headline ve-pasteProtect" id="Ein_Buch_duplizieren">Ein Buch duplizieren</span>== Sie können eine vollständige Kopie des Buches erstellen, indem Sie es duplizieren: ""So duplizieren Sie ein Buch: "" #""Geben Sie"" einen "Zielnamen" ein: Der Standardwert ist der Buchname mit dem Suffix "(Kopie)". Ändern Sie dies, um einen anderen Buchtitel zu erstellen. #""Wählen Sie einen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="5">Namensraum</span>"": Wählen Sie einen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="6">Namensraum</span> aus, der sich vom ursprünglichen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="7">Namensraum</span> unterscheidet. <span><br /></span> Wenn Sie nicht aufpassen, kann dies zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen. Wenn Sie ein neues Buch erstellen, erstellen Sie auch Kopien aller Wiki-Seiten im Originalbuch. Da ein <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="8">Namensraum</span> nicht zweimal dieselbe Seite enthalten kann, müssen Sie die Dateien in einen anderen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="9">Namensraum</span> kopieren. ""Über die duplizierten Seiten: "" *""Buchseite: "" Eine neue Seite im <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="10">Namensraum</span>-Buch. Wenn Sie keinen neuen Titel eingeben, wird das Buch mit demselben Titel und dem Suffix "(Kopie)" erstellt. Z.B. Mitarbeiterhandbuch (Kopie)."" Diese Datei enthält eine Kopie der Struktur Ihres Originalbuchs mit den entsprechenden Links zu den duplizierten Seiten in der neuen Kopie. *""Wikiseiten: "" Alle im Originalbuch enthaltenen Seiten werden dupliziert. Folgende Szenarien sind möglich: *""Gleicher <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="11">Namensraum</span>: "" Wenn Sie ein Buch im gleichen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="12">Namensraum</span> duplizieren, werden keine tatsächlichen Duplikate des tatsächlichen Wikis erstellt. Stattdessen wird das Bookshelf-<span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="c101058e7ea21bbbf2a5ac893088e90b" data-hasqtip="13">Tag</span> so aktualisiert, dass es auf die Kopie des Buches verweist. Wenn Ihr ursprüngliches Buch beispielsweise die Seite "HR:Qualitätssicherung" enthält (das Buch befindet sich im <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="14">Namensraum</span> HR), enthält die Seite "Qualitätssicherung" jetzt das Bookshelf-<span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="c101058e7ea21bbbf2a5ac893088e90b" data-hasqtip="15">Tag</span> <code></code>. *""Anderer <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="16">Namensraum</span>: "" Wenn Sie die Buchkopie in einem anderen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="17">Namensraum</span> erstellen, bleibt das Bookshelf-<span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="c101058e7ea21bbbf2a5ac893088e90b" data-hasqtip="18">Tag</span> in den Originaldateien unverändert. Die neuen Seiten im anderen <span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="4e8b643999af9bbcd46206fddd4f6f53" data-hasqtip="19">Namensraum</span> werden mit einem Bookshelf-<span class="mw-lingo-term ve-pasteProtect" data-lingo-term-id="c101058e7ea21bbbf2a5ac893088e90b" data-hasqtip="20">Tag</span> für die neue Buchkopie erstellt. Dies ist höchstwahrscheinlich das gewünschte Szenario.
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#).

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seiteninformationen== <section begin="training-intro-seiteninformationen"></section><div>Die Seiteninformationen geben Ihnen einige interessante Statistiken über die Seite. Anhand dieser Informationen können Sie entscheiden, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Seite erforderlich sind.</div><section end="training-intro-seiteninformationen"></section> Informationen, die auf dieser Seite aufgelistet sind: *Anzahl der Beobachter der Seite *Alle Bearbeiter, letzte Bearbeitung *Eigenschaften: Eingebundene Vorlagen, eingebundene Bilder, interne und externe Links, Kategorien *Aktualität der Seite *Autoren der Seite * Leser der Seite (nur für Administratoren sichtbar) *Erinnerungen (alle Erinnerungen nur für Administratoren sichtbar, ansonsten eigene Erinnerungen)

Zurück zur Seite [Handbuch:Qualitätsmanagement](#).

8.1 Freigabe

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization](#).

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
== Workflows anpassen == Workflows können direkt im Wiki als Seiten mit der Erweiterung .bpmn erstellt werden. Bestehende Workflows können oftmals mit xml-Kenntnis direkt im Wiki angepasst werden. === Gruppen-Feedback anpassen === * ""Gruppen-Feedback:"" Standardmäßig wird dieser Workflow automatisch abgeschlossen, wenn genau 3 Mitglieder der ausgewählten Feedback-Gruppe ein Feedback abgegeben haben, egal wie groß die Gruppe ist. In einer Anpassung können Sie den Schwellenwert anpassen (z.B. Abschluss des Workflows, wenn "n" Mitglieder oder wenn "n%" der Mitglieder der Gruppe ihr Feedback abgegeben haben). <span /><br />{{Icon|bi bi-arrow-right-circle}} [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Gruppen-Feedback anpassen|Beispiel Gruppen-Feedback anpassen]] === Tutorial: Workflow-Activity "EditPage" === * Klassifizierung einer Seite (mit Änderung des Seiteninhalts einer anderen, vordefinierten Seite). {{Icon|bi bi-arrow-right-circle}} [[Handbuch:Erweiterung/Workflows/Tutorial|zum Tutorial]] <span><span /><br /></span> {{translation}} [[Category:Qualität]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/Workflows](#).

8.3 Aktualität

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#).

8.4 Erinnerung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder](#).

8.5 Zuweisung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#).

8.6 Seiteninformationen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#).

8.7 Kategorienprüfung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#).

8.8 Lesebestätigung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation](#).

8.9 Seitensignatur

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere](#).

8.10 Beobachtungsliste

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList](#).

8.11 Seitenbewertung

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating](#).

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

====Ergebnisrelevanz==== Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

====Ergebnisrelevanz==== Alle angemeldeten Benutzer können bestimmte Ergebnisse als "Favoriten" markieren, indem sie auf das Stern-Symbol in der oberen rechten Ecke der Ergebnisse klicken. Dateien, die als "Favoriten" markiert sind, werden bei zukünftigen Suchvorgängen höher bewertet. Die Relevanzeinstellungen eines Benutzers wirken sich nicht auf die Suche anderer Benutzer aus. Wenn ein Benutzer das Ergebnis als "Favorit" markiert, wird es nur für diesen Benutzer und nicht für einen der anderen Benutzer höher gewertet. Sie können die Markierung der Ergebnisse als "Favorit" aufheben, indem Sie erneut auf das Sternsymbol klicken.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.2 Suchfeld im Inhalt

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#).

10 Wiki-Pflege

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Pflege](#).

10.1 Spezialseiten

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Spezialseiten](#).

10.2 Weiterleitungen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Weiterleitungen nutzen](#).

10.3 WikiExplorer

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer](#).

11 Social Wiki

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.1 Überblick

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Default=== Der Ausgabetyt "Default" zeigt den Inhalt eines Blogbeitrags an, der nach dem ersten Absatz eingeklappt wird. Um den vollständigen Text anzuzeigen, können Benutzer auf den Link "Mehr" klicken. [[Datei:Handbuch:blog-output-default.png|alt=Ausgabe "Default"|zentriert|400x400px|mini|Ausgabe "Default"]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#).

11.3 Microblog

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog](#).

12 Appendix A: Erweiterungen

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Kategorie:Extension](#).

13 Appendix B: Tags

Bitte [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

