Bearbeiten von Benutzerhandbuch

Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

Seiteninformationen
Kategorienprüfung
Lesebestätigung
Seitensignatur
Beobachtungsliste
Seitenbewertung
Globale Suche
Globale Suche
Suchfeld im Inhalt
Wiki-Pflege
Spezialseiten
Weiterleitungen
WikiExplorer
Überblick
Überblick
Blog
Microblog
Appendix A: Erweiterungen
Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 6
1.1 Was ist ein Wiki? 7
1.2 Login 8
2 Mit Seiten arbeiten 10
2.1 Erstellen 10
2.2 Bearbeiten 11
2.2.1 Links 12
2.2.2 Bilder 13
2.2.3 Dateien 14
2.2.4 Tabellen 15
2.2.5 Content Droplets 16
2.2.6 Videos 17
2.2.7 Diagramme 18
2.2.8 Reiter (Tabs) 19
2.2.9 Anhänge 20
2.2.10 Versionsgeschichte 21
2.3 Umbenennen/verschieben 22
2.4 Löschen 23
2.5 PDF Export 24
3 Meine Aufgaben 25
3.1 Aufgaben erstellen 26
4 Personalisierung 28
4.1 Einstellungen 28
4.2 Datenschutzzentrale 29
4.3 Persönliche Navigation 30
5 Konzepte 32
5.1 Seite 32
5.2 Namensraum 33
5.3 Wikitext 34
5.4 Magisches Wort 66
6 Inhaltsorganisation 36
6.1 Kategorie 37
6.2 Unterseite 38
6.3 Seitenlisten 39
6.4 Vorlagen nutzen 40
7 Bücher erstellen 41
8 Qualität sichern 42
8.1 Freigabe 43
8.2 Workflow 44
8.3 Aktualität 45
8.4 Erinnerung 46
8.5 Zuweisung 47
8.6 Seiteninformationen 48
8.7 Kategorienprüfung 49
8.8 Lesebestätigung 50
8.9 Seitensignatur 51

8.10 Beobachtungsliste 52
8.11 Seitenbewertung 53
9 Suche 55
9.1 Globale Suche 55
9.2 Suchfeld im Inhalt 56
10 Wiki-Pflege 57
10.1 Spezialseiten 58
10.2 Weiterleitungen 59
10.3 WikiExplorer 60
11 Social Wiki 62
11.1 Überblick 62
11.2 Blog 63
11.3 Microblog 64
12 Appendix A: Erweiterungen 65
13 Appendix B: Tags 66

1 Einführung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Wer sollte diese Bedienungsanleitung lesen?== Die Zielgruppe für dieses Benutzerhandbuch sind hauptsächlich an diejenigen Benutzer, die das Wiki langfristig pflegen sollen - auch "Wiki-Gärtner" genannt. Also die Benutzer, die für die Qualität des Inhalts verantwortlich sind. Sie stellen sicher, dass Inhalte und Benutzerfreundlichkeit die Erwartungen der Benutzer und der Betreiber des Wikis erfüllen. Diese Benutzer haben normalerweise die Rolle von Begutachtern / verantwortlichen Redakeuren, sind aber nicht unbedingt als Administratoren registriert. Da alle, die zum Wiki beitragen auch die wichtigsten Wiki-Berichte einsehen können, sind auch Benutzer mit der Rolle "Editor" eingeladen, dieses Benutzerhandbuch zu konsultieren. In diesem Sinne haben wir vor allem in den ersten Kapiteln einige Informationen aufgenommen, die sich auf die Bearbeitung einer Wikiseite konzentrieren.

Zurück zur Seite Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung.

1.1 Was ist ein Wiki?

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Grundfunktionen == '''Bearbeiten:''' Jede Wiki-Seite hat einen gut sichtbaren Bearbeitungslink oder eine Schaltfläche zur Seitenbearbeitung. Das soll die Seitenbesucher ermutigen, sofort zum Inhalt beizutragen, falls Informationen fehlen oder einfach falsch sind. Unternehmen sollten vorsichtig sein, wenn sie die Bearbeitungsoptionen auf einer Seite einschränken - sie werden mit Sicherheit wichtige Gelegenheiten für den Wissenstransfer verpassen. '''Verlinkung:''' Es ist im Wiki sehr einfach, Verweise auf andere Seiten zu setzen, sogar zu einer Seite, die noch gar nicht existiert! '''Versionsgeschichte:''' Mit der Versionsgeschichte ist es möglich, jede Änderung nachzuverfolgen, die jemals an einer Seite vorgenommen wurde. Der Verlust wichtiger Inhalte gehört somit der Vergangenheit an. '''Letzte Änderungen:''' Alle kürzlich vorgenommene Änderungen im gesamten Wiki sind deutlich sichtbar. Niemand muss Zeit damit verschwenden, nach den wichtigsten und aktuellsten Informationen zu suchen.

Zurück zur Seite Handbuch:Wiki-Grundlagen.

1.2 Login

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Login.

2 Mit Seiten arbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Seitenname ändern == Wenn Sie den Seitennamen nachträglich ändern wollen (z.B. um sie in einem anderen [[Handbuch:Das Konzept der Namensräume|Namensraum]] abzulegen), können Sie die [[Handbuch: Seiten umbenennen und verschieben|Seite verschieben]].

Zurück zur Seite Handbuch:Seiten erstellen.

2.1 Erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Seitenname ändern == Wenn Sie den Seitennamen nachträglich ändern wollen (z.B. um sie in einem anderen [[Handbuch:Das Konzept der Namensräume|Namensraum]] abzulegen), können Sie die [[Handbuch: Seiten umbenennen und verschieben|Seite verschieben]].

Zurück zur Seite Handbuch:Seiten erstellen.

2.2 Bearbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Inhalte über die Zwischenablage einfügen== [[Datei:VisualEditor-undo.png|mini|rückgängig]]Wenn Sie Inhalte aus Ihrer Zwischenablage einfügen (z. B. aus MS Word oder MS Excel kopiert), fügen Sie normalerweise auch viele unnötige Formatierungs-Tags aus der ursprünglichen Anwendung ein. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Inhalt als Klartext einfügen. Wenn Sie bereits Text eingefügt haben, der zu einer unerwünschten Formatierung geführt hat, können Sie die Funktion "rückgängig" in VisualEditor verwenden. Dies entefernt den neuen Inhalt, wenn Sie die Seite noch nicht gespeichert haben oder zwischen visueller Bearbeitung und Quelltextbearbeitung gewechselt haben. Verwenden Sie in die Tastenkombination "'Strg + Umschalt + v"', um den Inhalt stattdessen als Klartext einzufügen.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/VisualEditor.

2.2.1 Links

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Link zu einem Seitenabschnitt== Ab BlueSpice 4.3 lassen sich Seitenabschnitte direkt über ein entsprechendes Symbol verlinken: # Klicken Sie im Ansichtsmodus der Seite direkt auf das Link-Symbol links von der Überschrift (es erscheint, wenn Sie über die Überschrift hovern). Dies kopiert den Sprunglink in die Zwischenablage.
[[Datei:BlueSpiceInsertLink anchorsymbol.png|mini|250x250px|zentriert|Sprunglink kopieren]] #Fügen Sie nun die gespeicherte Linkanweisung mit <key>Strg</key>+<key>V</key> in das Dialogfenster zur Erstellung eines Links ein. Um einen beliebigen Textabschnitt zu verlinken (wenn z.B. keine Überschrift vorhanden ist), kann alternativ im Quelltext manuell ein Anker erzeugt werden: Zu diesem Text springen. Dieser Anker wird dann entsprechend über das Link-Menü mit einer Raute verlinkt: [[Datei:BlueSpiceInsertLink anker1.png|mini|300px|zentriert|Link auf eine Textstelle auf der gleichen Seite]] [[Datei:BlueSpiceInsertLink anker2.png|mini|300px|zentriert|Link auf eine Textstelle auf einer anderen Seite]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink.

2.2.2 Bilder

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Erweiterte Einstellungen=== Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest: [[Datei: VisualEditor-datei-hochladen-erweitert.png|alternativtext=Erweiterte Einstellungen|zentriert|mini|387x387px|Erweiterte Einstellungen: Position (1), Bildtyp (2), Bildbreite (3), Bildhöhe (4)]]'''Position:''' In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen. *Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden: **''Links:'' Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. **''Mitte:'' Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt. **''Rechts:'' Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild. '''Bildtyp:''' {| class="wikitable" |+ !Bildtyp !Ausgabe !Beschreibung |- |Vorschaubild |[[Datei:Bild. jpg|alternativtext=Beispiel für ein Vorschaubild|zentriert|mini|Dies ist die Beschriftung.]] |Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden. Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt. Ein Vergrößerungssymbol zeigt an, dass das Bild vergrößert betrachtet werden kann. |- |Rahmenlos |[[Datei:Bild.jpg|alternativtext=Bild|zentriert|rahmenlos]] | Die rahmenlose Version zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (hier setzen wir das Beispiel auf 300px). Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt. Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird einen Satz genau dort aufbrechen, wo er eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt. Die Bildgröße und -position können jedoch nach Bedarf angepasst werden. |- |Rahmen |[[Datei:Bild.jpg|alternativtext=Beispiel: Bildtyp frame|ohne|gerahmt|300x300px|Dies ist die Beschriftung]]
 | Die gerahmte Version ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vorschau wird das Lupensymbol nicht angezeigt und als Vollbild auf der Seite eingefügt. Die Größe kann nicht angepasst werden. |- |Einfach |[[Datei:Bild.jpg|300x300px]] |Die einfache Version funktioniert wie die rahmenlose Version. Standardmäßig wird kein Text umbrochen, sondern der Text wird an der Stelle unterbrochen, an der er eingefügt wurde. Das Bild wird in voller Breite eingefügt, während das rahmenlose Bild in Miniaturbildbreite (300px) eingefügt wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden. |} *'''Bildgröße:''' **''Standard:'' zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an. **''Benutzerdefiniert:'' ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe. **''Vollständige Größe:'' Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder.

2.2.3 Dateien

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Maximale Dateigröße== Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung it 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien.

2.2.4 Tabellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Tabelleneigenschaften festlegen== Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen: {| class="contenttable-blue" style="" !Eigenschaft ! Beschreibung |- |Überschrift |Zeigt eine Überschrift über der Tabelle: [[Datei:tabelle-ueberschrift. png|200x200px]] Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Re-aktivieren neu eingegeben werden. |- |Stilisiert (wikitable) |aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren |- |Sortierbar |In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt: [[Datei:tabelle-sortieren.png|200x200px]] Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt. |- |Einklappbar |Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden. |- |Zunächst eingeklappt |Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar: [[Datei:tabelle-eingeklappt.png|rahmenlos|320x320px]] |- |Exportierbar | |- |Filterbar |Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen: *Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte) *Tabellenspalten ausblenden *Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) [[Datei:tabelle-filtern.png|550x550px]]
< /span> {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.}} |- |Tabellenstil |Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden. |- | Volle Tabellenbreite |Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt. |}

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen.

2.2.5 Content Droplets

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Beispiele für Outputs== ===Schaltfläche=== {{ButtonLink|external=no|target=Hauptseite|label=Meine Seite|format=blue}} ===Data query=== '''Inspektor-Einstellungen''' {| class="wikitable" !setting !value ! description |- |Category |Administration, Customization |the returned pages need to be in one of these categories (optional) |- |Namespace |Main, Manual |the returned pages need to be in one of these namespaces (optional) |- |Modified |All, Since, Before |sets a date filter |- |Printout statements |<nowiki>Last editor is|Modification date</nowiki> |adds page properties in parentheses |- |Format |Bulleted list, numbered list |the output is in one of two lists formats |- |Number |6 |Number of pages that are returned |} '''Beispiel''' <syntaxhighlight lang="text"> <dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" printouts="Letzter_Bearbeiter_ist|Zuletzt_geändert" format="ul" count="6" /> </syntaxhighlight> '''Output''' <dataquery namespaces="Handbuch" modified="+" format="ul" count="6" /> ===Modal-Button=== {{ModalDialog|title=Legal notice|btnLabel=Google.com|body=Sie verlassen diese Webseite. Wir sind für den Inhalt externer Webseiten nicht verantwortlich. [https://google.com Zu google.com]|bgcolor=blue|footer=}} ===PDF-Vorschau=== <pdf height="800">File:Raspberry_pi.pdf</pdf> ===Pro und Kontra=== {{ProConList|title-advantages=Vorteile|title-disadvantages=Nachteile|advantages=* billig * bekannt * leicht zugänglich|disadvantages=* etwas veraltete Oberfläche * nicht anpassbar * GDSGVO-Konformität unklar}} ===Tipp=== {{Textbox|boxtype=tip|header=|text=This is a tip message.|icon=yes}} ===Watchlist=== Zeigt dem aktuellen Benutzer die zuletzt geänderten Seiten an, die sich auf seiner/ihrer Merkliste befinden:<nowiki><bs:watchlist count="5" maxtitlelength="100" order="time" /></nowiki>

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets.

2.2.6 Videos

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Quelltextmodus === {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Die Anleitung zur Nutzung der Erweiterung EmbedVideo wurde aus der englischen [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:EmbedVideo_(fork) Mediawiki-Hilfeseite] übernommen und angepasst.}} ==== Syntax ==== Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt: <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev: service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}} </syntaxhighlight>Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:<syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:service|id|||description}} <syntaxhighlight lang="text">Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:<syntaxhighlight> {{#ev: youtube|MLIE2642neg}} </syntaxhighlight>Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das <code><nowiki>
</nowiki></code> Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden): <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:youtube|MLIE2642neg|||ISS - Leben auf der Weltraumstation
 1:04:27}} </syntaxhighlight> ==== Parameter ==== {| class="contenttable-blue" style="width:100%;" !Attribut !erforderlich !Standard-wert ! Beschreibung |- |<code>service="(Siehe unterstützte Services unten)"</code> |ja | |Der Video-Service, der aufgerufen wird. |- |<code><nowiki>id="[id|url]"</nowiki></code> |ja | |Die Video-ID oder die ganze URL des externen Videos. |- |<code><nowiki>dimensions="[BREITE|BREITExHÖHE|xHÖHE]"</nowiki></code> |nein |640 |Maße in Pixels, um die Größe des Einbindungs-Containers festzulegen. Das Standardformat ist Breite x Höhe, wobei jeweils eine Größenangabe ausgelassen werden kann. Das <code>x</code> muss der Höhe immer vorangestellt sein. Beispiele: <code>480</code>, <code>480x320</code>, <code>x320</code>. Wenn die Höhe nicht angegeben ist, wird sie automatisch über die Breite und das standardmäßige Seitenverhältnis des Video-Services berechnet. Manche Video-Services haben keine Standardhöhe. Daher sollte die Höhe bei jeder Einbindung angegeben werden. <code>$wgEmbedVideoDefaultWidth</code> kann in der Datei <code>LocalSettings.php</code> die Standardbreite überschreiben. |- |<code><nowiki>alignment="[left|center|right|inline]"</nowiki></code> |nein | keiner |Das Video kann links, mittig, rechts oder inline plaziert werden. Inline erlaubt es, mehrere Videos nebeneinander zu plazieren. In mobiler Ansicht werden die Videos automatisch untereinander angezeigt. |- |<code>description="[wiki text]"</code> | nein |keiner |Zeigt eine Beschreibung unter dem Einbettungs-Container an. |- |<code>container="[frame]"</code> |nein |keiner |Legt den Container-Typ für das Einbetten fest. <code>frame</code>: Umgibt den Video-Player mit einer Mediawiki Vorschaubox. |- |<code>urlargs="modestbranding=1&version=3"</code> |nein |keiner | Ermöglicht es, der generierten Einbettungs-URL extra URL-Argumente hinzuzufügen. Dies ist nützlich, wenn ein unterstützter Video-Service besondere Optionen anbietet, die nur von diesem Service unterstützt werden. |- |<code>autoresize="false"</code> |nein |wahr |Passt die Video-Größe automatisch an, wenn die Größe des Videos den Container sprengen würde. |- |<code><nowiki>valignment="[top|middle|bottom|baseline]"</nowiki></code> | nein |keiner |Das Video wird im Bezug auf das Parent-Element oben, mittig, unten oder auf der Grundlinie plaziert. Die Benutzung dieses Parameters forciert den Alignment-Parameter. |- |<code><nowiki>width</nowiki></code> | | |Breite des Videos (z.B. <code>300</code>). Die Höhe wird automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>height</nowiki></code> | | |Höhe des Videos (z.B. <code>200</code>). Die Breite wird automatisch berechnet. |- |<code><nowiki>poster</nowiki></code> / <code><nowiki>cover</nowiki></code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ($wgEmbedVideoRequireConsent=true). |- |<code><nowiki>title</nowiki></code> | | |Wird nur berücksichtigt, wenn eine Zustimmung zum Laden des Videos erforderlich ist ($wgEmbedVideoRequireConsent=true). |}

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo (fork).

2.2.7 Diagramme

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Links einfügen === So fügen Sie auf einer Form einen Link ein: # '''Öffnen''' Sie über Rechts-Klick das Form-Menü. # '''Klicken''' Sie auf ''Verknüpfung bearbeiten.''[[Datei:DrawioEditor Formmenü.png|alternativtext=Form-Menü|zentriert|mini|650x650px|Form-Menü]] # '''Geben''' Sie den vollen Pfad des Links '''an'''.
 Auch bei internen Wikiseiten muss der volle Pfad angegeben werden (Beispiel externer Link: https://bluespice.com, Beispiel interner Link: [[Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor|https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor).]]
'''Hinweis:''' Das angezeigte Dropdown-Menu hat derzeit in BlueSpice keine Funktion.[[Datei:DrawioEditor Linkpfad.png|alternativtext=Scfeenshot des Link-Dialogs|zentriert|mini|650x650px|(1) Vollen url-Link-Pfad eingeben (2) Link kann in neuem Fenster geöffnet werden (3) Dropdown wird in BlueSpice nicht verwendet.]] # '''Klicken''' Sie ''Anwenden''. # '''Wiederholen''' Sie die Schritte 1-4 für weitere Formen im Diagramm. # '''Klicken''' Sie ''Speichern''. # '''Klicken''' Sie ''Beenden,'' um den Editor zu schließen. Wenn Sie die Änderungen noch nicht sehen, klicken Sie <code>F5</code> auf Ihrer Tastatur, um die Seite neu zu laden.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor.

2.2.8 Reiter (Tabs)

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Transklusion== Beim Transklusionsmodus werden ganze Wiki-Seiten in den Reitern transkludiert. Die Seiten werden bei Bedarf mit AJAX transkludiert, indem eine Anfrage an die MediaWiki-API gestellt wird. Einmal angefordert, werden sie erst wieder abgerufen, wenn die Seite neu geladen wird. Beachten Sie, dass Tabs auf der transkludierten Seite nicht gerendert werden. Tabs werden mit <code>pageName|tabName< /code> erstellt und durch eine neue Zeile getrennt. {{Textbox|boxtype=important|header=|text=Wenn Sie die Tabs über das Visual Editor "Einfügen"-Menü erstellen, lassen Sie die Start- und End-Tags <nowiki><tabbertransclude> </nowiki> und <nowiki></tabbertransclude></nowiki> weg.|icon=no}} <syntaxhighlight lang="text"> <tabbertransclude> Name der ersten Seite|Titel des ersten Tabs Name der zweiten Seite|Titel des zweiten Tabs Name der dritten Seite|Titel des dritten Tabs </tabbertransclude> < /syntaxhighlight> === Beispiel === Diese Transklusion zeigt den Inhalt der Seiten "MeineTransklusion1" and "MeineTransklusion2" in Tabs. <syntaxhighlight lang="text"> <tabbertransclude> MeineTransklusion1|Sseite 1 MeineTransklusion2|Seite 2 </tabbertransclude> </syntaxhighlight>So erstellen Sie die Tabs: # '"Wählen"' Sie "Einfügen>Tabber (transclusion)" im Editor. # '"Schreiben"' Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector: <syntaxhighlight lang="text"> MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2</syntaxhighlight>[[Datei: 1713254980311 Tabber transclusion.png|alternativtext=Inspector window with two example pages transcluded in two tabs|zentriert|mini|650x650px|Inspector-Dialog für Tabber (transclusion)]] # '"Klicken"' Sie "Fertig". # '"Speichern"' Sie die Seite. '"Das ist die Ausgabe:"' <tabbertransclude> MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2 </tabbertransclude>

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/TabberNeue.

2.2.9 Anhänge

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Elemente des Anhangsbereichs== Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspektor öffnet sich. Dieser gliedert sich in zwei Bereiche: # Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wnn der Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei berüccksichtigt. # Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden. [[Datei:Anhangs-Inspektor.png|zentriert|mini|460x460px|Anhangs-Inspektor]] Folgende Parameter sind verfügbar (alle Einstellungen sind optional): {| class="wikitable" style="" |+ ! !Einstellung !Beschreibung |- | |Titel |Titel, der im Anhangsbereich angezeigt werden soll. |- |1 |Präfix |Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem Dateinamen vorangestellt werden soll. '"Beispiele:"' Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix für den Produktnamensraum voran |- |1 |Kategorien |Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien. |- |1 |Beschreibung |Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien. |- |2 |Hochlade-Optionen überspringen |Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei berücksichtigt. |- |2 |Version verstecken |Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt das letzte Bearbeitungsdatum. |- |2 |Bearbeiter verstecken |Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese zeigt den letzten Bearbeiter. |- |2 |Größe anzeigen |Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die Dateigröße in KB. |- |2 |Kategorien anzeigen |Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt. |}

Zurück zur Seite Dateianhänge.

2.2.10 Versionsgeschichte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Wikitext === Hier wird anschließend jeder geänderte Absatz im [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]]-Modus angezeigt (1). In der linken Spalte ist die ältere Version, in der rechten Spalte die neuere Version. Wenn seit der älteren Version etwas gelöscht oder ersetzt wurde, wird dies gelb und mit einem Minuszeichen markiert. Wenn in der neueren Version Inhalt hinzugefügt wurde, wird dies in der rechten Spalte blau angezeigt und mit einem Pluszeichen markiert. Die Wikitext-Ansicht ist beim Versionsvergleich deshalb sinnvoll, weil hier auch Änderungen sichtbar sind, die nur in der Quelltext-Ansicht sichtbar werden. Änderungen die im visuellen Vergleichsmodus nicht markierbar sind, sind z.B. das Hinzufügen von Kategorien oder Seitenoptionen (Anzeigetitel, Verhaltensumschalter, etc.). Das [[Handbuch:Versionsgeschichte#Eine Version wiederherstellen|Wiederherstellen]] der älteren Version ist über den zugehörigen Datumsstempel möglich (2). [[Datei:Versionsgeschichte wikitext.png|alternativtext=Vergleich der geänderten Abschnitte zweier Versionen im Wikitext.|zentriert|mini|750x750px|Versionsvergleich im Wikitext]]

Zurück zur Seite Handbuch:Versionsgeschichte.

2.3 Umbenennen/verschieben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Links auf diese Seite === Bevor Sie eine Seite verschieben, sollten Sie nachsehen, ob andere Seiten auf diesen Seitennamen verlinken. Gehen Sie hierzu unter "...alle Aktionen" in den Seitenwerkzeugen auf "Links auf diese Seite". Werden hier viele Links aufgeführt, sollten Sie beim Verschieben eine Weiterleitung erstellen. [[Datei:Handbuch:aktion-verschieben-links auf diese seite.png|alternativtext=Links auf dieses Seite|zentriert|mini|550x550px|Links auf dieses Seite]]

Zurück zur Seite Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben.

2.4 Löschen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Welche Seiten sollten gelöscht werden? == Jeder Nutzer kann über die Spezialseiten <code>Spezial:Spezialseiten</code> Seiten ausfindig machen, die sich als Löschkandidaten eignen. Wiki-Gärtner verwenden dafür u.a. diese Spezialseiten: * <code>Spezial:Kürzeste_Seiten</code>: Bei kurzen Seiten ist damit zu rechnen, dass der Inhalt des Artikel nicht relevant genug ist bzw. als Absatz in einem übergeordneten Artikel besser aufgehoben ist. * <code>Spezial:Verwaiste_Seiten</code>: Die verwaisten Seiten sind Seiten auf die nur wenig oder gar nicht verlinkt wird. Dies kann ebenfalls ein Relevanzkriterium sein. * <code>Spezial:Neue_Seiten</code>: Hier finden Sie eine Liste neu angelegter Seiten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um in öffentlichen Wikis Spam zu entdecken.

Zurück zur Seite Handbuch:Artikel Löschen.

2.5 PDF Export

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Einstellungen== Die Konfiguration von BlueSpiceUniversalExport und den entsprechenden Modulen erfolgt über [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|die Konfigurationsverwaltung]]. BlueSpiceUniversalExport und jedes der Module enthalten separate Einträge in der Liste der Erweiterungen. Zu den verfügbaren Einstellungen gehören: *'''Inhaltsverzeichnis:''' Wird beim Export von "BlueSpiceUEModuleBookPDF" bereitgestellt und gilt daher nur für den Export von Büchern. Hier wählen Sie aus, wie das Inhaltverzeichnis in Büchern erstellt werden soll (als Inhaltverzeichnis für das gesamte Buch oder für jede Seite einzeln). *'''Namensraum im HTML ausblenden:''' Entfernt Namensraum-Präfixe, wenn Seitentitel in HTML-Exporten angezeigt werden. *'''Namensraum im PDF ausblenden:''' sollten Namespace-Präfixe angezeigt werden, wenn Seitentitel in PDF-Exporten angezeigt werden. *'''Metadaten (Standard, JSON)''' : Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten stehen für die Verwendung in der Vorlage zur Verfügung (fortgeschrittene Benutzer). *'''Metadaten (Überschreiben, JSON)''': Bietet das Überschreiben von Standarddaten, die an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option (JSON-Format) überschrieben werden (fortgeschrittene Benutzer).
 [[Datei:Handbuch:UniversalExport2.png|alternativtext=|zentriert|mini|399x399px|Konfigurations-Optionen]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport.

3 Meine Aufgaben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Lesebestätigungen== [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation| {{Icon|fa-solid fa-glasses|2em}}
Zugewiesene Benutzer können Lesebestätigungen abgeben.]]   [[en:Manual:Tasks - Overview]]

Zurück zur Seite Handbuch:Aufgaben.

3.1 Aufgaben erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Kombinierte Aufgaben == Aufgaben können aus drei Elementen bestehen: (1) Ein Aufgaben-Kontrollkästchen mit Beschriftung, (2) ein zugewiesener Benutzer und (3) ein optionales Datum. Wenn diese Elemente direkt nacheinander zur Seite hinzugefügt werden (die Reihenfolge dieser Elemente ist flexibel), wird ein einzelnes Aufgabenelement erstellt und entsprechend zugewiesen.[[Datei:droplet-task-assigned-example-de.png|alternativtext=Liste mit zugewiesenen Aufgaben mit Fälligkeitsdatum|zentriert|mini|650x650px|Aufgabenliste]]'''So erstellen Sie ein kombiniertes Aufgabenelement:''' #'''Fügen''' Sie das [[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplet]] ''Aufgabenliste'' '''hinzu'''. #'''Fügen''' Sie das [[Handbuch:Erweiterung/AtMentions|Content Droplet ''Erwähnung'']] direkt nach der Aufgabenbeschreibung '''hinzu''', um die Aufgabe einem Benutzer zuzuweisen. #'''Fügen''' Sie unmittelbar nach der Benutzererwähnung das Content Droplet ''Datum'' '''hinzu''' (optional). #'''Kopieren''' Sie die gesamte Aufgabenzeile und fügen Sie sie in eine neue Zeile ein, um das nächste Aufgabenelement zu erstellen oder wiederholen Sie die Schritte 1-3 auf einer neuen Zeile.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks.

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Benutzerdaten== ===Basisinformationen=== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *'''Bürgerlicher Name''': Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *'''Passwort ändern''': Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *'''Benutzerbild''': **Textfeld "Benutzerbild": Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf "Speichern". Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link "Profilbild ändern": Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und dann auf "Hochladen", um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf "Neues Benutzerbild generieren" klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *'''Checkbox zur Datenschutzrichtlinie''': Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datnschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite "Spezial:Privatsphäreeinstellungen" überprüfen. ===Sprache=== *'''Sprache der Benutzeroberfläche:''' Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English. *'''Form der Anrede:''' Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz. ===Signatur=== *'''Die vorhandene Signatur:''' Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen. *'''Signatur:''' Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite. *'''Signatur als Wikitext behandeln:''' Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt. ===E-Mail-Optionen=== Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [[Benachrichtigungen]] aus. Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von Em-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen. === WebDAV === Dieser Link wird als Verknüpfungspafd zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [[Referenz:WebDAV|WebDAV]]-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

Zurück zur Seite Benutzereinstellungen.

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Benutzerdaten== ===Basisinformationen=== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *'''Bürgerlicher Name''': Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *'''Passwort ändern''': Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *'''Benutzerbild''': **Textfeld ''Benutzerbild'': Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf ''Speichern''. Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link ''Profilbild ändern'': Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf ''Durchsuchen'' und dann auf ''Hochladen'', um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf ''Neues Benutzerbild generieren'' klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *'''Checkbox zur Datenschutzrichtlinie''': Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datnschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite ''Spezial:Privatsphäreeinstellungen'' überprüfen. ===Sprache=== *'''Sprache der Benutzeroberfläche:''' Benutzer können ihre persönliche Sprache ändern, die im Layout und in den Menüs verwendet wird. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal-Deutsch (Sie-Form), de-Deutsch und en-English. *'''Form der Anrede:''' Option zum Festlegen Ihrer Geschlechtspräferenz. ===Signatur=== *'''Die vorhandene Signatur:''' Zeigt eine Vorschau Ihrer aktuellen Signatur einschließlich Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie den Mauszeiger über den Link bewegen. *'''Signatur:''' Geben Sie einen neuen Namen für Ihre Signatur ein und speichern Sie die Seite. *'''Signatur als Wikitext behandeln:''' Ihre Unterschrift wird nur als Text angezeigt. ===E-Mail-Optionen=== Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, können Sie festlegen, dass zusätzlich oder anstelle von Wiki-Benachrichtigungen E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden. Solange die E-Mail-Adresse nicht bestätigt wurde, sendet das System keine E-Mails. Dies wirkt sich auch auf die Einstellungen auf der Registerkarte [[Benachrichtigungen]] aus. Wenn Sie kleinere Seitenänderungen von Em-Mail-Benachrichtigungen ausschließen möchten, müssen Sie diese in den E-Mail-Optionen festlegen. === WebDAV === Dieser Link wird als Verknüpfungspafd zu Ihrem Wiki verwendet. Es funktioniert nur, wenn Ihr Serveradministrator eine [[Referenz:WebDAV|WebDAV]]-Verbindung konfiguriert hat. Standardmäßig ist keine WebDAV-Verbindung konfiguriert.

Zurück zur Seite Benutzereinstellungen.

4.2 Datenschutzzentrale

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Cookies zustimmen === [[Datei:Handbuch:Cookies.png|verweis=link=Special:FilePath/PrivacyCookieConsent1a.png|alternativtext=|zentriert|mini|369x369px|Cookie-Einverständniserklärung]] Allen Wiki-Benutzern wird eine Aufforderung angezeigt, die Cookie-Einstellungen des Wikis zu akzeptieren. Dies geschieht beim ersten Besuch des Wikis oder nachdem die Browser-Cookies gelöscht wurden. Benutzer haben die Möglichkeit, sofort alle Cookies zu akzeptieren oder jede Gruppe von Cookies separat zu verwalten. Benutzer klicken auf ''Cookie-Zustimmungseinstellungen'', um die Einstellungen für die Cookie-Zustimmung zu öffnen. Es gibt verschiedene Gruppen von Cookies: *'''Erforderliche Cookies:''' Cookies, die benötigt werden, um das Wiki zu nutzen (Cookies zum Speichern von Sitzungsinformationen, Benutzer-ID-Daten, ...). *'''Komfort Cookies:''' Cookies, die ein komfortableres Wiki-Erlebnis ermöglichen (Speicherung des Status von Komponenten der Benutzeroberfläche und einige Benutzereinstellungen). *'''Matomo''' (nur sichtbar, wenn das [[Referenz:BlueSpicePrivacy|nötige Plugin installiert und aktiviert]] ist): Cookies, die für Analysefunktionen genutzt werden. Mit den Standardeinstellungen ist es obligatorisch, zumindest die notwendigen Cookies zu akzeptieren, bevor das Wiki zum ersten Mal genutzt werden kann.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy.

4.3 Persönliche Navigation

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar.

5 Konzepte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält. Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /> * von Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite * wird versioniert <section end="training-wikiseite" />

Zurück zur Seite Handbuch:Wiki-Seiten-Modell.

5.1 Seite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Wikiseite === Wikiseiten sind die eigentlichen Inhaltsseiten, die Benutzer erstellen, wenn sie einem Wiki Informationen hinzufügen. Sie können am Anfang leer sein oder auf einer Seitenvorlage basieren, die bereits Inhalte mit einer vordefinierten Struktur enthält. Merkmale:<section begin="training-wikiseite" /> * von Benutzern erstellter Inhalt * besitzt Diskussionsseite * wird versioniert <section end="training-wikiseite" />

Zurück zur Seite Handbuch:Wiki-Seiten-Modell.

5.2 Namensraum

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Das Namensraum-Präfix === In welchem Namensraum eine Seite liegt, läßt sich daran erkennen, dass der Seitenname ein sogenanntes Namensraum-Präfix, abgeschlossen mit einem Doppelpunkt, enthält: <syntaxhighlight lang="text"> QM:Einkaufsprozess </syntaxhighlight>Die Seite Einkaufsprozess liegt also im Namensraum QM, weil sie beim Erstellen oder nachträglichen Umbenennen der Seite mit dem Präfix <code>QM: </code> erstellt wurde.

Zurück zur Seite Handbuch:Das Konzept der Namensräume.

5.3 Wikitext

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Beispiele für Wikitext == Hier einige typische Beispiele für Wikitext:<section begin="training" /><section begin="training-slide1" /> * Dies ist <code><nowiki>'''fett'''</nowiki></code> * Dies ist <code><nowiki>''kursiv''</nowiki></code> * Dies ist <code><nowiki><u>unterstrichen</u></nowiki></code><section end="training-slide1" /> === Strukturierung === <section begin="training-slide2" /> * Dies ist eine <code>==Abschnittsüberschrift==</code> * Dies ist ein <code>*ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)</code> * Tabelle:<syntaxhighlight lang="text"> {| class="wikitable" |- !header 1 !header 2 |- |Zeile 1, Zelle 1 |Zeile 1, Zelle 2 |- |Zeile 2, Zelle 1 |Zeile 2, Zelle 2 |}</syntaxhighlight><section end="training-slide2" /> === Links / Einbettung === <section begin="training-slide3" />'''Link zu Wikiseite'''<syntaxhighlight lang="text"> [[Wikiseite|Bezeichnung]] [[Pfannenkuchen|Bester Pfannenkuchen]] </syntaxhighlight>'''Link zu externer Webseite'''<syntaxhighlight lang="text"> [url Bezeichnung] [https://wikipedia.org Wikipedia] </syntaxhighlight>'''Link mit Parametern'''<syntaxhighlight lang="text"> [{{fullurl: {{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Diese Seite bearbeiten] </syntaxhighlight>Dieser Link öffnet die angegebene Wikiseite im Bearbeitungsmodus in einem neuen Tab.<section end="training-slide3" />'''Bild/Datei einbetten'''<section begin="training-slide4" /> * <code>Datei:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - '''Bild/PDF wird auf der Seite eingebettet'''<section end="training-slide4" /> ** das Wiki prüft, ob Vorschau / Thumbnail automatisch erstellt werden kann (z. B. Bildformate wie "png", "jpeg", "gif", "svg") und bettet dann eine Vorschau in die Seite ein ** andernfalls wird ein Link zur Wikiseite im Namensraum "Datei" (Dateibeschreibungsseite) erstellt *** kann eingebettet werden: PDF, Tiff (muss erweitert werden) *** kann nicht eingebettet werden: Microsoft Office- und Libre Office-Dateien; Shell-Skripte, ...<section begin="training-slide4" /> * <code>Media:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - - '''Verlinkt zum Bild / PDF''' * <code>:Datei:Bild-oder-PDF-name.png</code> - - - '''Verlinkt zur Dateibeschreibungsseite''' <section end="training-slide4" />

Zurück zur Seite Handbuch:Wikitext.

5.4 Magisches Wort

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Verhaltensumschalter == Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im Artikel. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen ([[Datei:VisualEditor-optionen.png|alternativtext=Visueller Editor - Optionsmenü|20x20px]]) im visuellen Editor eingefügt werden. {| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Verhaltensumschalter ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Erklärung |- |<nowiki>__FORCETOC__</nowiki> |Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift) |- |<nowiki>__HIDETITLE__</nowiki> |Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NEWSECTIONLINK__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+") ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten) |- |<nowiki>__NODISCUSSION__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITOR__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOTOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__TOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein <nowiki>__NOTOC__</nowiki> bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt. |- |<nowiki>__NOSTASH__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende. |}

Zurück zur Seite Handbuch:MagicWords.

6 Inhaltsorganisation

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Inhaltsorganisation.

6.1 Kategorie

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Kategorien zuweisen== Um eine Seite Kategorien zuzuordnen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: #Im [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceDiscovery#Ergänzungsbereich|Ergänzungsbereich]] am Seitenende #Über das Optionsmenü von [[Handbuch:Erweiterung/VisualEditor|VisualEditor]] (Visuelle Bearbeitung) #Über manuelle Eingabe als [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]] (Quelltextbearbeitung) #Über den Link "[[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceDiscovery#Seitenwerkzeuge|Seitenwerkzeuge > ...alle Aktionen > Kategorie einfügen]]" <gallery widths="200" heights="200"> Datei:Handbuch:1647506685380.png|alt=Ergänzungsbereich |Ergänzungsbereich Datei:Handbuch:1647506812482.png|alt=Visueller Editor|Visueller Editor Datei:Handbuch: Kategorien im Wikitext.png|alt=Wikitext|Wikitext Datei:Handbuch:alle aktionen - kategorien.png|alt=Link "alle Aktionen"|Link "alle Aktionen" </gallery> ===Im Ergänzungsbereich am Seitenende=== Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslink klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätig. <span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, "sans-serif"; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Außerdem läßt sich die Anzeige der Kategorien über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung%20von%20Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] <span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: Lato, "sans-serif"; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">in den Titelbereich verschieben.
 [[Datei:GUI-category-autofill.png|zentriert|mini|450x450px|Eine Kategorie zuweisen|verweis=Special:FilePath/GUI-category-autofill.png]] ===Im visuellen Editor (VisualEditor)=== Im Seitenoptionen-Menü von [[Handbuch:Erweiterung /VisualEditor|VisualEditor]] gibt es den Menüpunkt Kategorien. Hier können Sie Kategoriezuweisungen zur Seite im Bearbeitungsmodus aktualisieren sowie der Kategorie einen Sortierschlüssel hinzufügen.
 [[Datei:VE-category-DE.png|alternativtext=Optionsmenü von VisualEditor|zentriert|mini|300x300px|Optionsmenü von VisualEditor]] ===In Wikitext=== Öffnen Sie einen Artikel, den Sie einer Kategorie zuordnen wollen im Bearbeitungsmodus. Geben Sie nun an einer beliebigen Stelle im Wiki-Code (meist allerdings am Ende der Seite) z.B. Folgendes ein: <syntaxhighlight lang="text"> [[Category:Produktion]] oder [[Kategorie:Produktion]] </syntaxhighlight> {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Auf Kategorienseiten werden Umlaute am Ende der Liste aufgeführt, z.B. "Märchen" nach "Muh". Sie können die Variable <nowiki>{{DEFAULTSORT:sortkey}}</nowiki> benutzen,um einen Alternativtitel für die Sortierung zu erstellen (z.B. <nowiki>{{DEFAULTSORT:Maerchen}}</nowiki>).}} Beachten Sie, dass: :*Kategorien in beliebiger Anzahl und von jedem Nutzer erzeugt werden können. Bevor Sie also einfach loslegen, prüfen Sie deswegen am besten immer, welche Kategorien bereits vorhanden sind, um unnötige Doppelungen zu vermeiden. :*eine Seite grundsätzlich natürlich mehreren Kategorien zugeordnet werden kann. :*der Ort im Quelltext, an dem die Zuordnung eingebaut wird, technisch irrelevant ist. Allerdings ist es Konvention, Kategorien '"am Ende eines Artikels"' einzufügen.<code><nowiki/></code>

Zurück zur Seite Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen.

6.2 Unterseite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Anwendungsbeispiele == Unterseiten werden genutzt, um Informationen hierarchisch zu organisieren. Hauptmerkmale von Unterseiten: *'''Syntax:''' Abtrennung von der Hauptseite durch normalen Schrägstrich *'''Navigation:''' Erzeugung von Navigationspunkten (ermöglicht Breadcrumb und Abfragen) *'''Hierarchie:''' Ermöglichung von "stark assoziierten" Seitenhierarchien *'''Sprachverwaltung''': Erstellung und Verlinkung von Sprachversionen. <section end="training-slides" /> <bs:drawio filename=" Unterseiten-Syntax" /> <section end="training" />

Zurück zur Seite Unterseiten erstellen.

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Seiten aus Kategorie anzeigen=== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>Hier werden 10 Ergebnisse für die Seiten in Kategorie Administration einschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt:{{#ask: [[Category:Administration]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} ==== Kategorien kombinieren ==== Über den Operator <code>OR< /code> können unterschiedliche Argumente verknüpft werden:<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category: Administration]] OR [[Category:Bearbeiten]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>

Zurück zur Seite SMW-Abfragen.

6.4 Vorlagen nutzen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eine Vorlage erstellen und einbinden== Eine neue Vorlage wird immer im Namensraum Vorlage erstellt. Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage im Quelltext in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: <code><nowiki>{{NotificationBox}}</nowiki>.</code> Die Vorlage kann auch direkt über die Editorleiste eingefügt werden.

Zurück zur Seite Handbuch:Vorlagen.

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Seiten hinzufügen === Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus des Buches. [[Datei:Handbuch:bookshelf-schaltflächen.png|alternativtext=Bearbeitungsschaltflächen|zentriert|mini|200x200px|Bearbeitungsschaltflächen]] #"'Klicken"' Sie die "Plus-"Schaltfläche (1). Es öffnet sich ein Dialogfenster. #"'Suchen Sie"' nach einer Seite im Wiki und wählen Sie die gewünschte Seite aus. Soll in der Buchnavigation ein anderer Name angezeigt werden so können Sie ienen Anzeigetitle angeben (optional). #"'Klicken"' Sie "Fertig". # "'Fügen"' Sie weitere Seiten "'hinzu"'. # "'Klicken"' Sie auf den Pfeil in der "Speichern"-Schaltfläche und wählen Sie "Speichern und Kapitelnavigation in die Seite einfügen." Dieser Vorgang fügt in den Quelltext aller Wikiseiten des Buches das "bookshelf"-Tag ein. Hierdurch werden die Seiten entsprechend neu versioniert.[[Datei:Handbuch:bookshelf-speichern.png|alternativtext=Buchseiten speichern|zentriert|mini|400x400px|Buchseiten speichern]] {{Hinweisbox|boxtype=Tipp|icon=|Note text=Sie können auf einen Seitentitel klicken, bevor Sie eine neue Seite erstellen. Diese wird dann als Unterkapitel eingefügt. Nachträglich können Sie Seiten über Drag & Drop mit der Maus in die gewünschte Position schieben.|bgcolor=}} Das Buch wird nun im Bücherregal des Wikis angezeigt. Das Bücherregal ist über die Einstiegslinks in der Hauptnavigation erreichbar. {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Es gibt keine Möglichkeit, direkt vom Bücherregal in die Bücherverwaltung zu wechseln.|bgcolor=}}

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf.

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===BlueSpice free=== *Zuweisung (5) *Seiteninformationen
(6)

Zurück zur Seite Handbuch:Qualitätsmanagement.

8.1 Freigabe

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Erstentwurf=== Wenn eine neue Seite erstellt und zum ersten Mal gespeichert wird, wird sie als '''Erstentwurf''' angezeigt. Standardmäßig werden Erstentwürfe allen Benutzern mit Leseberechtigungen angezeigt. Über eine [[Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization#Einstellung in der Konfigurationsverwaltung|Einstellung in der Konfigurationsverwaltung]] kann dies jedoch auf Benutzer eingeschränkt werden, die im Wiki Entwürfe sehen können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization.

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Freigabe === '''Zweck:''' Freigabe einer Entwurfsseite durch einen Benutzer mit Freigaberechten. Dieser Workflow macht nur Sinn, wenn auf einer Seite die [[Referenz:FlaggedRevs|Freigabe-Funktion]] aktiviert ist. '''Workflow-Instanzen:''' Es kann immer nur ein Freigabe-Worfklow pro Seite laufen. [[Datei:Handbuch:bpmn-SingleUserApproval.svg|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:bpmn-SingleUserApproval.svg|alternativtext=BMMN Diagramm des Freigabe Worfklows. |zentriert|mini|750x750px|BMMN Diagramm des Freigabe Worfklows.]] {| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="width:150px;" |Aktivität !Beschreibung |- | style="width:150px;" |CollectData |Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Worfklows vorgenommen: * ''Benutzer:'' Benutzer, der die Begutachtung durchführen soll. * ''Anweisungen:'' Eine Mitteilung an den Benutzer oder die Benutzergruppe zur Durchführung der Begutachtung. * ''Reportempfänger:'' An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann. |- | style="width:150px;" |PageCheckout |Die Seitenbearbeitung ist nun gesperrt (auch für die freigebende Person). |- | style="width:150px;" |UserVote |Der zugewiesene Benutzer führt eine Abstimmung durch und akzeptiert die Seite oder lehnt sie ab. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Bei einer Ablehnung wird der nächste Schritt (ApprovePage) übersprungen. Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus. |- | style="width:150px;" |ApprovePage |Bei einer Zustimmung wird die Seite freigegeben. |- | style="width:150px;" |SendMail |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |- | style="width:150px;" |PageCheckin |Die Seite wird abschließend entsperrt. |}
 {{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-BlueSpiceDistributionConnector/blob/4.2.6/workflow/UserApproval.bpmn BPMN ansehen]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/Workflows.

8.3 Aktualität

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Konfiguration == In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern: {{#dpl: title=Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|include=#BlueSpiceExpiry}} Außerdem läßt sich die Ansicht des Veraltungsstatus über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Positionierung von Skin-Elementen|Konfigurationsverwaltung]] unterhalb des Seiteninhalts verschieben.{{Box Links|Thema2= [[Referenz:BlueSpiceExpiry]]|Thema1=[[Qualitätsmanagement]]}}

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry.

8.4 Erinnerung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Erinnerungen verwalten== Wiki-Administratoren steht die Seite "Spezial:Erinnerung" zur Verfügung. Sie zeigt eine Liste aller Erinnerungen für alle Seiten und alle Benutzer an. Wiki-Administratoren können hier Erinnerungen löschen oder das Fälligkeitsdatum und andere Details bearbeiten. Benutzer in der Rolle "admin" können theoretisch anderen Benutzern Erinnerungen erstellen. Diese Möglichkeit sollte jedoch mit Bedacht genutzt werden, da Benutzer eventuell nicht erwarten, dass andere Personen an ihrer Stelle Erinnerungen erstellen.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder.

8.5 Zuweisung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Mögliche Aktionen === Folgende Aktionen können ausgeführt werden: (1) Zuweisungen ändern (2) Zuweisungen löschen (3) Zuweisungslog und Lesebestätigungslog (falls aktiviert) einsehen (4) Lesebestätigung anfordern (falls aktiviert) [[Datei:Handbuch:zuweisungen-verwaltung-aktionen.png|alternativtext=Zuweisungsaktionen|zentriert|mini|159x159px|Zuweisungsaktionen]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments.

8.6 Seiteninformationen

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo.

8.7 Kategorienprüfung

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck.

8.8 Lesebestätigung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Verwaltung der Lesebestätigungen== Wiki-Admins können eine Übersicht aller Lesebestätigungen sehen. Diese Informationen sind in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|Zuweisungsverwaltung]] enthalten. [[Datei:Handbuch:readconfirmation3.
png|thumb|zentriert|650x650px|Zuweisungsverwaltung|alternativtext=Zuweisungsverwaltung]] Die Bestätigungsinformationen für das Lesen finden Sie in den Spalten "Gelesen?" und "Aktionen":
*"Lesebestätigung nicht aktiviert:" Im Namensraum dieser Seite ist die Funktion Lesebestätigung nicht aktiviert. *"Nicht gelesen:" Zugewiesene Benutzer haben die Seite noch nicht als gelesen bestätigt. *"Gelesen": Alle zugewiesenen Benutzer haben die Seite als gelesen bestätigt. *"Aktionen:" In der Aktionen-Spalte gibt es drei Aktionen zur Lesebestätigung: ** "(1) Lesebestätigungs-Logbuch:" Link zum Logbuch für die Lesebestätigungen dieser Seite. **"(2) Lesebestätigung einfordern:" Die Benutzer werden an die Lesebestätigung erinnert. **"(3) Statusansicht:" Der Status der Lesebestätigung einzelner Benutzer wird angezeigt. [[Datei:BlueSpicePageAssignments-actions.png|alternativtext=Syymbole für die Aktionen zur Lesebestätigung in der Zuweisungsverwaltung|zentriert|mini|250x250px|Aktionen]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation.

8.9 Seitensignatur

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere.

8.10 Beobachtungsliste

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList.

8.11 Seitenbewertung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Bewertungen deaktivieren== Sie können Seiten auch vom Bewertungssystem ausschließen. Geben Sie den "Behaviour Switch" <code><nowiki>__NORATING__</nowiki></code> im Quelltext ein. Administratoren können die Bewertungsfunktion für einzelne Namensräume deaktivieren. Gehen Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Bewertungen zu "Globale Aktionen > Namensraum manager" und aktivieren Sie die Checkboxen für "Empfehlung" und "Bewertungen". Diese Funktionen können in jedem Namensraum getrennt aktiviert werden.
 [[Datei:Handbuch:rating-namensraum-aktivieren.png|zentriert|mini|750x750px|Bewertung aktivieren|verweis=Special:FilePath/Handbuch:rating-namensraum-aktivieren.png]]
 {{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceRating]]}} [[en:Manual:Extension/BlueSpiceRating]] [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[Category:Social]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating.

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Zuletzt angesehen {{Bsvs|bsvFrom=4.4.1}} === Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das <code>x</code> rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge. [[Datei:BlueSpiceExtendedSearch 1708515691246.png|alternativtext=Suchfeld des Wikis mit 3 zuletzt angesehenen Seiten|zentriert|mini|300x300px|Seitenvorschläge basierend auf den zuletzt vom Benutzer über die Suche erreichten Seiten im Wiki]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch.

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Zuletzt angesehen {{Bsvs|bsvFrom=4.4.1}} === Wenn Sie den Cursor im Suchfeld platzieren, wird eine Liste der Seiten angezeigt, die Sie bei einer kürzlich durchgeführten Suche gefunden und aufgerufen haben. Alle vorgeschlagenen Seiten, die Sie nicht interessieren, können Sie aus dieser Ansicht entfernen: Klicken Sie hierzu auf das <code>x</code> rechts neben dem Seitennamen. Sobald Sie mit der Eingabe beginnen, verschwinden die Standardvorschläge. [[Datei:BlueSpiceExtendedSearch 1708515691246.png|alternativtext=Suchfeld des Wikis mit 3 zuletzt angesehenen Seiten|zentriert|mini|300x300px|Seitenvorschläge basierend auf den zuletzt vom Benutzer über die Suche erreichten Seiten im Wiki]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch.

9.2 Suchfeld im Inhalt

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Anpassung des Stils== Der Stil des Suchfelds kann über CSS angepasst werden. [[Datei:Suchfeld angepasst.png|alternativtext=Screenshot eines angepassten Suchfelds|mini|400x400px|Angepasstes Suchfeld|zentriert]] Kopieren Sie z.B. folgende Anweisungen in die Seite "MediaWiki:Common. css:"<syntaxhighlight lang="css"> /*Tag search*/ .bs-tagsearch-cnt { width:auto; text-align:center; /*can also be set to left or right for search bar alignment on the page*/ margin-top:20px; /*distance from top*/ } .bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form .btn { height: 40px; border-radius: 5px 0 0 5px; background-color:#f1f3f9; border-color: #f1f3f9; padding-left:10px } .bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form { min-width: 180px; max-width: 650px; margin: 0 auto; position: relative; align-items: stretch; width: 570px; } .bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-searchbar-wrapper { display: table; width: 570px; background-color: #f1f3f9!important; border-radius: 0 5px 5px 0; border-color: #f1f3f9; } .bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form input { height: 40px; width:100%; font-size: 1em; background-color: #f1f3f9!important; border-radius: 0 5px 5px 0; border: 1px solid #f1f3f9!important; } .bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form .bs-extendedsearch-searchbar-wrapper .bs-extendedsearch-searchbar-clear { background-color: #f1f3f9!important; border: 1px solid #f1f3f9!important; border-left: none; border-radius: 0 5px 5px 0; width: 1%; padding-right: 16px; } .bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-autocomplete-popup. compact .bs-extendedsearch-autocomplete-popup-primary { font-size: 1em; width: 100%; padding-bottom: 5px; text-align:left; overflow: hidden; border:1px solid #d3d4da; border-top:0 } .bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-autocomplete-popup.compact .bs-extendedsearch-autocomplete-popup-primary > .bs-extendedsearch-autocomplete-popup-primary-item { padding: 5px; position: relative; line-height:1.3em; height:auto; max-height: 4em; background:#f1f3f9; margin:3px; border-radius:4px } .bs-tagsearch-cnt .bs-tagsearch-form .bs-extendedsearch-autocomplete-popup.compact { top: 42px !important; left: 5px; width: 558px !important; border: 2px solid #f1f3f9; } .bs-tagsearch-cnt .bs-extendedsearch-result-original-title { font-size:0.85em } < /syntaxhighlight><bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" /> {{translation}}

Zurück zur Seite Handbuch:Suchfeld im Inhalt.

10 Wiki-Pflege

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Pflege.

10.1 Spezialseiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Beispiele von Spezialseiten== Es sind zahlreiche Spezialseiten für Administratoren und Wiki-Maintainer verfügbar. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sie durchzuklicken und herauszufinden, welche für Sie nützlich sind. Die Übersichtsseite enthält auch alle Spezialseiten, die von BlueSpice bereitgestellt werden. Wenn Sie einige spezielle Seiten häufig verwenden möchten und diese nicht bereits in der Navigation aufgeführt sind, können Sie in Ihrer [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar|persönlichen Navigation]] Links zu diesen Seiten erstellen. ===Wartungslisten=== *'''Gewünschte Seiten / Dateien / Vorlagen''' (Redlinks) *'''Nicht verlinkende Seiten''': Seiten, die nicht mit anderen Seiten im Wiki verknüpft sind. *'''Verwaiste Seiten''': Seiten, die nicht von anderen Seiten des Wikis verlinkt oder in diese übertragen werden. *'''Nicht kategorisierte Seiten:''' Seiten die noch keiner Kategorie angehören. *'''Kurze Seiten''':Seiten mit wenig oder keinem Inhalt. *'''Defekte Weiterleitungen''': Weiterleitungen zu nicht vorhandenen Seiten.
 ===Seitenlisten=== *'''Alle Seiten:''' Hier werden alle Seiten des Wikis aufgelistet. Sie können Ihre Suche eingrenzen, indem Sie einen Namensraum auswählen, in dem gesucht werden soll, oder Sie entscheiden sich für einen Buchstaben (eine Kombination), mit dem Ihre Suche beginnen soll. Seitennamen, die alphabetisch mit einem Buchstaben (Kombination) vor dem ausgewählten beginnen, werden nicht aufgelistet. *'''Kategorien:''' Es werden alle Kategorien aufgelistet, die Seiten oder Medien enthalten. Nicht verwendete Kategorien werden nicht aufgelistet. *'''Weiterleitungen:''' Listet weitergeleitete Seiten und deren Zielseiten auf. ===Benutzer und Rechte=== *'''Aktive Benutzer:''' Zeigt die Benutzer an, die in den letzten 30 Tagen eine Aktivität ausgeführt haben. *'''Benutzer sperren:''' Zeigt eine Form an, in der Benutzer gesperrt werden können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bezüglich Sperrdauer, Grund und Blockierungstypen. ===Letzte Änderungen und Logbücher=== *'''Logbücher:''' Zeigt alle Logbücher des Wikis mit zahlreichen Filtermöglichkeiten an. *'''Letzte Änderungen:''' Listet Änderungen auf, die kürzlich aufgetreten sind. Sie können entscheiden, wie viele Änderungen bis zu den letzten 30 Tagen angezeigt werden sollen. Sie können auch innerhalb eines Namensraums suchen oder einen Namesraum von der Suche ausschließen. *'''Änderungen an verlinkten Seiten''': Dies ist eine Liste der Änderungen, die kürzlich an Seiten vorgenommen wurden, die von einer bestimmten Seite (oder an Mitgliedern einer bestimmten Kategorie) verlinkt wurden. Seiten auf Ihrer Beobachtungsliste sind fett gedruckt. ===Daten und Werkzeuge=== *'''Beliebte Seiten:''' Listet die Seiten auf, die am häufigsten aufgerufen wurden. *'''MediaWiki-Systemnachrichten:''' Listet Systemnachrichten auf, die im MediaWiki-Namensraum verfügbar sind. *'''Text ersetzen:''' Mit der globalen Such- und Ersetzungsoption für das Wiki können Sie den Text auf mehreren Seiten gleichzeitig ersetzen. ===Weiterleitende Spezialseiten=== *'''Zufällige Seite''': Führt Sie zu einer Seite des Wikis, die zufällig ausgewählt wird. *'''Zufällige Weiterleitung:''' Führt Sie zufällig zu einer umgeleiteten Seite des Wikis. ===Häufig benutzte Seiten=== *'''Meistbenutzte Kategorien:''' Zeigt die Kategorien mit den meisten Mitgliederseiten an (Anzeige der Anzahl der Mitglieder in Klammern). *'''Meisteingebundene Seiten:''' Listet Seiten auf, mit denen am häufigsten verknüpft wird (Anzeige der Anzahl der Links in Klammern). ===Seitenwerkzeuge=== *'''Seiten exportieren''': Text und Bearbeitungsverlauf einer bestimmten Seite können über dieses Formular in ein anderes Wiki exportiert werden. *'''Seiten importieren''': Externe Wiki-Seiten können hier als XML-Daten importiert werden. *'''Links auf diese Seite:''' Geben Sie den Seitennamen ein (und wählen Sie einen Namensraum aus), um alle internen Seiten abzurufen, die auf die Seite verlinken.
 [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Special_pages]] [[Category:Wikipflege]]

Zurück zur Seite Handbuch:Spezialseiten.

10.2 Weiterleitungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Weiterleitungen löschen == Nur in seltenen Fällen ist es notwendig, einen Redirect zu löschen. Möchten Sie dies tun, so benötigen Sie die "Löschen"-Rechte, da der Artikel, auf dem der Redirect liegt, einfach komplett gelöscht wird.

Zurück zur Seite Handbuch:Weiterleitungen nutzen.

10.3 WikiExplorer

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer.

11 Social Wiki

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seitenanhänge== {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Verison 4.2. werden [[Dateianhänge|Dateianhänge direkt im Text eingebunden]].|bgcolor=}} BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "..." klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird <code>Spezial:Anhänge/Seitentitel</code> angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen. Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite. [[Datei:Anhang.png|alternativtext=Dateianhänge auf einer Wikiseite|zentriert|mini|650x650px|Dateianhänge auf einer Wikiseite]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial.

11.1 Überblick

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Seitenanhänge== {{Hinweisbox|boxtype=Wichtig|icon=|Note text=Anhänge gibt es nur bis BlueSpice 4.1. Ab Verison 4.2. werden [[Dateianhänge|Dateianhänge direkt im Text eingebunden]].|bgcolor=}} BlueSpiceSocial integriert unter jeder Inhaltsseite im Wiki einen Bereich für Anhänge. Dieser Abschnitt zeigt die Dateien, die sich auf die jeweilige Seite beziehen. Benutzer können Dateien zu diesem Abschnitt hinzufügen oder daraus entfernen, indem sie hier auf das Symbol "..." klicken. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird <code>Spezial:Anhänge/Seitentitel</code> angezeigt, mit dem Sie die an eine bestimmte Seite angehängten Dateien verwalten können. Benutzer können Dateien anhängen, die bereits in das Wiki hochgeladen wurden, indem sie auf die Schaltfläche "Plus" klicken und eine Datei auswählen, oder neue Dateien zum Anhängen hochladen, indem sie Dateien in den markierten Bereich ablegen oder auf denselben Bereich klicken, um die hochzuladenden Dateien auszuwählen. Diese Seite zeigt auch den Verlauf der Dateianhänge für die Seite. [[Datei:Anhang.png|alternativtext=Dateianhänge auf einer Wikiseite|zentriert|mini|650x650px|Dateianhänge auf einer Wikiseite]]

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial.

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Blog auf einer Seite einbinden== Es ist auch möglich, die Blog-Funktionalität in jede Wiki-Seite aufzunehmen. Beiträge können alternativ in einer Timeline konsolidiert und chronologisch angezeigt sowie nach Bedarf gefiltert und sortiert werden. Hierzu wird der erforderliche Codeblock in den Quellcode einer Seite einfügt. === Alle Blogbeiträge im Wiki === '''So fügen Sie eine Blogansicht hinzu:''' #'''Gehen Sie zu''' der Seite, auf der Sie das Blog einfügen möchten oder erstellen Sie eine neue Seite. #'''Öffnen''' Sie die Seite in der Quellbearbeitung. #'''Kopieren''' Sie folgenden Codeblock zum Seitenabschnitt, in dem Sie das Blog anzeigen wollen. <syntaxhighlight lang="json"> <bs:timeline> { "showentitylistmenu": true, "preloadtitles": { "blog": "Vorlage:Blog" }, "preloadedentities": [{ "type": "blog" }], "headlinemessagekey": "Community-Blog", "showheadline": true, "usemorescroll": false, "morelink": "Special: Blog", "limit": 5, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "filter": [{ "type": "list", "property": "type", "value": ["blog"], "comparison": "ct" }] } </bs:timeline> < /syntaxhighlight>Nach dem Speichern der Seite sehen Sie die Liste aller Blogeinträge des Wikis. Die Liste basiert auf den angegebenen Filter- und Sortierungskriterien. === Blogbeiträge einer verknüpften Seite === Wenn Sie ein Blog erstellen wollen, dass nur die Beiträge der auf dieser Seite erstellten Blog-Beiträge anzeigt, kopieren Sie folgendes Timeline-Tag. Hier werden unter den preloadedentities neue Blogeinträge bereits mit der Seite verknüpft und gefiltert. Ersetzen Sie Blog1 unter "preloadedentities" und im Filter-Abschnitt mit dem entsprechenden Seitennamen:<syntaxhighlight lang="json"> <bs:timeline> { "showentitylistmenu": true, "preloadtitles": { "blog": "Vorlage:Blog" }, "preloadedentities": [{ "type": "blog", "tags":["Blog1"] }], "headlinemessagekey": "Community-Blog", "showheadline": true, "usemorescroll": false, "morelink": "Special: Blog", "limit": 5, "sort": [{ "property": "timestampcreated", "direction": "DESC" }], "lockedfilternames": ["type"], "filter": [{ "property": "type", "value": ["blog"], "comparison": "ct", "type": "list"}, { "property": "tags", "value": ["Blog1"], "comparison": "ct", "type": "list" }, { "property":"archived", "value":false, "type":"boolean", "comparison":"eq"}] } </bs:timeline> </syntaxhighlight>

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog.

11.3 Microblog

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog.

12 Appendix A: Erweiterungen

Du musst dich anmelden, um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite Kategorie:Extension.

13 Appendix B: Tags

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „Benutzer, Administratoren, editor“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Verhaltensumschalter == Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im Artikel. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen ([[Datei:VisualEditor-optionen.png|alternativtext=Visueller Editor - Optionsmenü|20x20px]]) im visuellen Editor eingefügt werden. {| class="wikitable" style="width:100%;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Verhaltensumschalter ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Erklärung |- |<nowiki>__FORCETOC__</nowiki> |Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift) |- |<nowiki>__HIDETITLE__</nowiki> |Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NEWSECTIONLINK__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+") ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten) |- |<nowiki>__NODISCUSSION__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITOR__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift. |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOTOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite |- | style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__TOC__</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein <nowiki>__NOTOC__</nowiki> bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt. |- |<nowiki>__NOSTASH__</nowiki> |Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende. |}

Zurück zur Seite Handbuch:MagicWords.