

Bearbeiten von Benutzerhandbuch



Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

- Seiteninformationen
- Kategorienprüfung
- Lesebestätigung
- Seitensignatur
- Beobachtungsliste
- Seitenbewertung
- Globale Suche
- Globale Suche
- Suchfeld im Inhalt
- Wiki-Pflege
- Spezialseiten
- Weiterleitungen
- WikiExplorer
- Überblick
- Überblick
- Blog
- Microblog
- Appendix A: Erweiterungen
- Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Was ist ein Wiki?	7
1.2	Login	8
2	Mit Seiten arbeiten	10
2.1	Erstellen	10
2.2	Bearbeiten	11
2.2.1	Links	12
2.2.2	Bilder	13
2.2.3	Dateien	14
2.2.4	Tabellen	15
2.2.5	Content Droplets	16
2.2.6	Videos	17
2.2.7	Diagramme	18
2.2.8	Reiter (Tabs)	19
2.2.9	Anhänge	20
2.2.10	Versionsgeschichte	21
2.3	Umbenennen/verschieben	22
2.4	Löschen	23
2.5	PDF Export	24
3	Meine Aufgaben	25
3.1	Aufgaben erstellen	26
4	Personalisierung	28
4.1	Einstellungen	28
4.2	Datenschutzzentrale	29
4.3	Persönliche Navigation	30
5	Konzepte	32
5.1	Seite	32
5.2	Namensraum	33
5.3	Wikitext	34
5.4	Magisches Wort	66
6	Inhaltsorganisation	36
6.1	Kategorie	37
6.2	Unterseite	38
6.3	Seitenlisten	39
6.4	Vorlagen nutzen	40
7	Bücher erstellen	41
8	Qualität sichern	42
8.1	Freigabe	43
8.2	Workflow	44
8.3	Aktualität	45
8.4	Erinnerung	46
8.5	Zuweisung	47
8.6	Seiteninformationen	48
8.7	Kategorienprüfung	49
8.8	Lesebestätigung	50
8.9	Seitensignatur	51

8.10 Beobachtungsliste	52
8.11 Seitenbewertung	53
9 Suche	55
9.1 Globale Suche	55
9.2 Suchfeld im Inhalt	56
10 Wiki-Pflege	57
10.1 Spezialseiten	58
10.2 Weiterleitungen	59
10.3 WikiExplorer	60
11 Social Wiki	62
11.1 Überblick	62
11.2 Blog	63
11.3 Microblog	64
12 Appendix A: Erweiterungen	65
13 Appendix B: Tags	66

1 Einführung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Fragen?== Wenn Sie Fragen haben, die über die Informationen in der Bedienungsanleitung hinausgehen, können Sie sich an die [https://sourceforge.net/p/bluespice/discussion/1249668 BlueSpice community] bei sourceforge.net wenden oder eines unserer [https://bluespice.com/de/services/trainings-workshops/ hilfreichen Trainings] buchen. __NOTOC__ __NOINDEX__ [[de:]] [[en:Manual:User_manual_introduction]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung](#).

1.1 Was ist ein Wiki?

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Beispiele für öffentliche Wikis == * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia]: Freie Online-Enzyklopädie * [https://wiki.filezilla-project.org/ FileZilla Wiki]: Dokumentation der FTP Software (englisch) * [https://docs.joomla.org/Main_Page/de Joomla! Documentation]: Dokumentation der populären CMS-Software * [https://docs.moodle.org/37/de/Hauptseite MoodleDocs:] Dokumentation der Lernplattform Moodle

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Grundlagen](#).

1.2 Login

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Login](#).

2 Mit Seiten arbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Unterseiten erstellen == Um eine [[Unterseiten erstellen|Unterseite]] zur aktuellen Seite erstellen, wählen Sie die Funktion "Neue Unterseite" aus dem Menü der Neu-Schaltfläche. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - unterseite.png|alternativtext=Unterseite erstellen|zentriert|mini|140x140px|Unterseite erstellen]] Die Unterseite wird dann entsprechend als Seite `Aktuelle Seite/Unterseite` angelegt, z.B. "VisualEditor/Tabellen". Wenn eine Seite Unterseiten hat, wird der Pfad über die Breadcrumb-Navigation am Beginn der Seite angezeigt. Das Zeichen `</code>` wird ausschließlich verwendet, um eine Unterseite zu erstellen. Sie können also keine Wikiseite mit dem Namen "Wann/wie Urlaub nehmen" erstellen, da dies in einer Hauptseite "Wann" mit Unterseite "wie Urlaub nehmen" resultiert.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.1 Erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Unterseiten erstellen == Um eine [[Unterseiten erstellen|Unterseite]] zur aktuellen Seite erstellen, wählen Sie die Funktion "Neue Unterseite" aus dem Menü der Neu-Schaltfläche. [[Datei:Handbuch:seite erstellen - unterseite.png|alternativtext=Unterseite erstellen|zentriert|mini|140x140px|Unterseite erstellen]] Die Unterseite wird dann entsprechend als Seite `Aktuelle Seite/Unterseite` angelegt, z.B. "VisualEditor/Tabellen". Wenn eine Seite Unterseiten hat, wird der Pfad über die Breadcrumb-Navigation am Beginn der Seite angezeigt. Das Zeichen `</code>` wird ausschließlich verwendet, um eine Unterseite zu erstellen. Sie können also keine Wikiseite mit dem Namen "Wann/wie Urlaub nehmen" erstellen, da dies in einer Hauptseite "Wann" mit Unterseite "wie Urlaub nehmen" resultiert.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.2.1 Links

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Link zu einer externen Website== Um eine externe Website zu verlinken, markieren Sie Text auf Ihrer Seite, z.B. das Wort "Wikipedia". Drücken Sie "Strg+K" und wechseln Sie zum Reiter "Externer Link". Dort geben Sie die Webadresse an. Klicken Sie anschließend auf "Einfügen". [[Datei:linkeinfügen-external.png|alt=Externe Website verlinken|zentriert|300x300px|mini|Externe Website verlinken]] {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Um externe Links auf Ihrem Wiki einfach zu pflegen, gibt es die Spezialseite [[Spezial:Weblinksuche]]. Über diese Seite können Sie im gesamten Wiki nach externen Links suchen. Auf der Spezialseite befindet sich ein Link zur Mediawiki-Hilfeseite(auf Englisch).}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#).

2.2.2 Bilder

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Drag-and-drop Einbindung == Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet. [[Datei:drag and drop.png|alternativtext=Screenshot der Einfügelinie bei Drag-and-drop|zentriert|mini|650x650px|Einfügelinie bei Drag-and-drop]] === Drag-and-drop Einstellungen {{Bsvs|bsvFrom=4.3|bsvTo=|bsvFeature=}} === Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#Enhanced_Upload_v4.3.2B|Konfigurationsverwaltung]] angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder](#).

2.2.3 Dateien

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden==

{{Dateiname}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#).

2.2.4 Tabellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Tabellenstile== Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten: <gallery> Datei:tables-nostyle.png|No table style Datei:ve-tabellen-farbe-standard.PNG|alt=Tabellenfarbe Standard|Standard Datei:ve-tabellen-farbe-content.PNG|alt=Tabellenfarbe Content|Content Datei:ve-tabellen-farbe-content black.PNG|alt=Tabellenfarbe Content Black|Content (black) Datei:ve-tabellen-farbe-blue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content blue|Content (blue) Datei:ve-tabellen-farbe-content darkblue.PNG|alt=Tabellenfarbe Content darkblue|Content (darkblue) Datei:ve-tabellen-farbe-cusco sky.PNG|alt=Tabellenfarbe Cusco Sky|Cusco Sky Datei:ve-tabellen-farbe-casablanca.PNG|alt=Tabellenfarbe Casablanca|Casablanca Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale|Greyscale Datei:ve-tabellen-farbe-greyscale narrow.PNG|alt=Tabellenfarbe Greyscale narrow|Greyscale (narrow) </gallery>

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen](#).

2.2.5 Content Droplets

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Schaltfläche=== {{ButtonLink|external=no|target=Hauptseite|label=Meine Seite|format=blue}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#).

2.2.6 Videos

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==== Syntax ==== Ein einzelnes externes Video wird über folgendes Parser-Tag im Quelltext eingefügt:
<syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:service|id|dimensions|alignment|description|container|urlargs|autoresize}} </syntaxhighlight>Platzhalter für nicht genutzte Argumente zwischen zwei Argumenten müssen leer gelassen werden und dürfen nicht entfernt werden:<syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:service|id|||description}}</syntaxhighlight>Die kürzeste Einbindung erfolgt über den erforderlichen Service-Namen und die Video-ID:<syntaxhighlight> {{#ev:youtube|MLIE2642neg}} </syntaxhighlight>Beispiel mit Video-Beschreibung (- in die Beschreibung kann über das <code><nowiki>
</nowiki></code> Tag ein Zeilenumbruch eingefügt werden): <syntaxhighlight lang="text"> {{#ev:youtube|MLIE2642neg|||ISS - Leben auf der Weltraumstation
 1:04:27}} </syntaxhighlight>

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#).

2.2.7 Diagramme

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==PNG und SVG Format== In BlueSpice werden Drawio-Diagramme immer im PNG-Format gespeichert. Das Erstellen von SVG-Formaten ist nicht möglich.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor](#).

2.2.8 Reiter (Tabs)

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
=== Beispiel === Diese Transklusion zeigt den Inhalt der Seiten "MeineTransklusion1" and
"MeineTransklusion2" in Tabs. <syntaxhighlight lang="text"> <tabbertransclude> MeineTransklusion1|Seite 1
MeineTransklusion2|Seite 2 </tabbertransclude> </syntaxhighlight>So erstellen Sie die Tabs: # ""Wählen"" Sie
"Einfügen>Tabber (transclusion)" im Editor. # ""Schreiben"" Sie die notwendigen Zeilen in den Tabber-Inspector:
<syntaxhighlight lang="text"> MeineTransklusion1|Seite 1 MeineTransklusion2|Seite 2</syntaxhighlight>[[Datei:
1713254980311 Tabber transclusion.png|alternativtext=Inspector window with two example pages transcluded
in two tabs|zentriert|mini|650x650px|Inspector-Dialog für Tabber (transclusion)]] # ""Klicken"" Sie "Fertig". #
""Speichern"" Sie die Seite. ""Das ist die Ausgabe:"" <tabbertransclude> MeineTransklusion1|Seite 1
MeineTransklusion2|Seite 2 </tabbertransclude>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/TabberNeue](#).

2.2.9 Anhänge

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Zusätzliche Funktionen == * Klicken Sie auf das x-Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen. * Klicken Sie auf das i-Symbol, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen. * Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im Dateinamen zu filtern. [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Attachments]] [[Category:Inhalt]]

Zurück zur Seite [Dateianhänge](#).

2.2.10 Versionsgeschichte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Visuell === Ein Wechsel in den visuellen Ansichtsmodus über die Schaltfläche `Visuell` kann zusätzlich einen guten Überblick vor allem bei Textänderungen bieten, ist jedoch manchmal schwer interpretierbar oder unvollständig dargestellt, z.B. bei Änderungen in Tabellen oder anderen Sonderinhalten. Rot hinterlegt sind Inhalte, die herausgefallen sind und türkis hinterlegt sind Inhalte, die seit der Vergleichsversion hinzugekommen sind. [[Datei:Versionsgeschichte - visueller Vergleich.png|alternativtext=Visueller Versionsvergleich zweier Versionen der Seite "Elektro-Hubwagen Alligator"|zentriert|mini|750x750px|Visueller Versionsvergleich]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Versionsgeschichte](#).

2.3 Umbenennen/verschieben

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Wie verschiebe ich eine Seite?== Eine Seite wird über den Menüpunkt "Aktionen > Verschieben" in den Seitenwerkzeugen verschoben und somit umbenannt: `
 #""Klicken"" Sie "Verschieben":[[Datei:Handbuch:aktion-verschieben.png|alternativtext=Aktionsmenü|zentriert|mini|250x250px|Aktionsmenü]] # ""Geben"" Sie einen neuen Seitennamen ""ein"". Wenn Sie in einen anderen Namensraum verschieben, geben Sie das Namensraum-Präfix mit an: [[Datei:Handbuch:aktion-verschieben-dialog.png|alternativtext=Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen|zentriert|mini|400x400px|Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen]] # ""Geben"" Sie optional im Textfeld "Grund" ""an,"" warum es nötig war die Seite zu verschieben. #""Weiterleitung erstellen:"" Je nach Verlinkungsstatus oder Zweck einer Seite müssen Sie nun entscheiden, ob Sie die Seite mit oder ohne Weiterleitung verschieben (siehe unten). #""Quell- und Zielseite beobachten:"" Geben Sie an, ob Sie bei einer Weiterleitungen die Quell- und Zielseite auf Ihre Beobachtungsliste setzen wollen. #""Klicken"" Sie "Fertig". Die Seite ist nun verschoben. [[Datei:seite-verschieben-erfolgreich.png|alternativtext=Verschiebung erfolgreich|zentriert|mini|500x500px|Verschiebung erfolgreich]] ===Mit Weiterleitung verschieben=== In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine Weiterleitung zu erstellen: * Die Originalseite ist auf vielen anderen Seiten verlinkt (z.B. von anderen Websites oder anderen internen Wikiseiten) *Der Titel der Originalseite wird gerne in der Suche verwendet und die Seite soll über beide Bezeichnungen gefunden werden. *Die Seite wird über eine [[SMW-Abfragen|semantische Abfrage]] ausgegeben. Die Originalseite kann hier aufgrund eines Bugs erst nachträglich gelöscht werden. {{Bsvs|bsvTo=4.3.2}} ===Ohne Weiterleitung verschieben=== In diesen Fällen ist es sinnvoll, ohne eine Weiterleitung zu verschieben: *Im Titel wird ein Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt nur wenige Links zur Seite und diese lassen sich leicht manuell korrigieren. *Der Originaltitel soll in der Suche nicht mehr auftauchen. *Eine unnötige Umleitung über eine Weiterleitungsseite soll vermieden werden.`

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben](#).

2.4 Löschen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten? == * `Spezial:Logbuch/delete`: Hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. Und es besteht die Möglichkeit hier gelöschte Seiten wieder herzustellen. * `Spezial:Wiederherstellen`: Auch hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. * `Spezial:Gelöschte_Beiträge`: Hier können Sie nach gelöschten Beiträgen eines bestimmten Nutzers (oder einer IP-Adresse) suchen

Zurück zur Seite [Handbuch:Artikel Löschen](#).

2.5 PDF Export

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Tags== Die meisten Tags funktionieren sowohl im Buchexport als auch im Seitenexport (PDF). Es folgt ein Hinweis, wenn ein Tag eine Ausnahme bildet. ===Manueller Seitenumbruch=== Über folgendes Tag an im PDF ein manueller Seitenumbruch erzwungen werden:<syntaxhighlight lang="text"> <bs:uepagebreak /> </syntaxhighlight>Im visuellen Bearbeitungsmodus wird an dieser Stelle eine Markierung angezeigt.
 [[Datei:Handbuch:bspagebreak-marker.png|alternativtext=|zentriert|mini|414x414px|Markierung des PDF-Seitenumbruchs]]
 ===Querformat=== Um eine Einzelseite im Querformat auszudrucken, kann folgendes Tag in beliebiger Position in den Quelltext der Seite eingefügt werden. <nowiki><bs:ueparams template="BlueSpice_Landscape" /></nowiki> Um dem Benutzer das Einfügen über den visuellen Editor zu erleichtern kann dies auch in ein Wikitext-Template verpackt werden. Z.B. <code><nowiki>{{Querformatexport}}</nowiki></code>. Wo das Element in der Wikiseite eingefügt wird, ist dabei irrelevant. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Das Tag funktioniert nur für den "Einzelseitenexport".}} Innerhalb einer Wikiseite können zudem Bereiche (z.B. breite Tabellen) gesondert ausgezeichnet werden, so dass sie im Export querformatig oder extra-breit ausgegeben werden. Dies geschieht über die Verwendung von CSS-Klassen. Es stehen zur Verfügung: **"bs-rotated"** -> Querformat verwenden **"bs-narrow"** -> 0,33 x A4 hochkant **"bs-ultrawide"** -> 2 x A4 querformat Diese Klassen können kombiniert werden. Beispiel: <nowiki><div class="bs-rotated bs-ultrawide">...</div></nowiki> Auch dies kann über die Verwendung einer Wikitext-Vorlage (z.B. <code><nowiki>{{QuerformatStart}}</nowiki></code> und <code><nowiki>{{QuerformatEnde}}</nowiki></code>) benutzerfreundlicher gestaltet werden. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Darstellung von Kopf- und Fußzeilen können bei dieser Technik eventuell Darstellungsprobleme erzeugen.}}
 ===PDF-spezifisches Styling=== {{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Das Tag wird nur im Einzelseitenexport (auch mit verlinkten Seiten und mit Unterseiten) beachtet. Im Buchexport wird das Tag aus individuellen Seiten ignoriert. Das Tag kann aber auf der entsprechenden Buchseite im Namensraum Book: eingefügt werden und wird dann auf alle Seiten im Buch angewandt.}}Um CSS-Klassen oder IDs nur im PDF zu stylen, kann folgendes Tag am Anfang einer Seite eingebunden werden:<syntaxhighlight lang="text"> <bs:uemeta body-class=Klassenname-hier-einfügen /> </syntaxhighlight> ""Beispiel: Seitenhintergrund, Kopf- und Fußzeile anpassen"" #Fügen Sie das Tag <code><nowiki><bs:uemeta body-class=bg-grey bg-yellow no-header-image no-footer-text /></nowiki></code> auf der Seite ein. #Um den Seitenhintergrund zu definieren, geben Sie folgendes in <code>MediaWiki:Common.css</code> ein (Admin-Rechte erforderlich):<syntaxhighlight lang="css"> /*PDF-Ausgabe*/ .bg-grey { background-color:#EDEDDED !important;} /*setzt den Seitenhintergrund*/ .bg-yellow .bs-page-content { background-color:#F7F0C6; padding:10px;} /*setzt den Inhaltshintergrund und fügt Padding hinzu*/ .no-header-image #bs-runningheaderfix { background:none;} /*entfernt den PDF-Header*/ .no-footer-text #bs-runningfooterleft, .no-footer-text #bs-runningfootercenter, .no-footer-text #bs-runningfooterright { display:none;} /*entfernt den Text aus der PDF-Fußleiste*/ </syntaxhighlight> Anzeige vor dem Einfügen des Tags und Anzeige nach dem Einfügen des Tags im Vergleich.
<gallery widths="250px" heights="400px"> Datei:pdf-class-output-vorher.png Datei:pdf-class-output-nachher.png </gallery> ===Inhalt vom PDF-Export ausschließen=== Um Inhalte einer Seite vom PDF-Export auszuschließen, kann dieser über den visuellen Editor unter "Einfügen > Kein PDF" eingefügt werden. Im Quelltext wird der Text dann entsprechend markiert: <syntaxhighlight lang="text"> <bs:uenoexport>Dieser Text wird nicht ins PDF exportiert.</bs:uenoexport> </syntaxhighlight>

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport](#).

3 Meine Aufgaben

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Aufgaben](#).

3.1 Aufgaben erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Meine Aufgaben == Benutzer sehen ihre zugewiesenen Aufgaben auf der Seite [[Referenz: UnifiedTaskOverview|Meine Aufgaben]]. Diese ist über den Link "Aufgaben" im [[Handbuch:Erweiterung /BlueSpiceUserSidebar|persönlichen Menü]] erreichbar. Wenn eine Aufgabe erstellt wird, erhält der zugewiesene Benutzer per E-Mail und im Wiki eine Benachrichtigung. Benutzer können ihre Benachrichtigungseinstellungen nach Bedarf ändern.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks](#).

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Basisinformationen=== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *""Bürgerlicher Name"": Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *""Passwort ändern"": Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *""Benutzerbild"": **Textfeld "Benutzerbild": Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf "Speichern". Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link "Profilbild ändern": Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und dann auf "Hochladen", um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf "Neues Benutzerbild generieren" klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *""Checkbox zur Datenschutzrichtlinie"": Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite "Spezial:Privatsphäreinstellungen" überprüfen.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Basisinformationen=== [[Datei:Profilbild.png|alternativtext=Screenshot: Profilbild|zentriert|mini|500x500px|Profilbild]] *""Bürgerlicher Name"": Dieser Name wird im gesamten Wiki angezeigt. Wenn Benutzer über den Namen mit der Maus fahren, werden Ihr Profilbild und Ihre Kontaktinformationen angezeigt. *""Passwort ändern"": Wenn Ihr Wiki nicht mit dem zentralen Authentifizierungssystem Ihres Unternehmens verbunden ist, können Sie hier Ihr Passwort verwalten. *""Benutzerbild"": **Textfeld "Benutzerbild": Geben Sie die Webadresse eines Bildes auf einer anderen Website ein und klicken Sie unten auf der Seite auf "Speichern". Das Profilbild zeigt direkt auf das externe Bild: **Link "Profilbild ändern": Laden Sie ein Bild in das Wiki hoch. Klicken Sie auf "Durchsuchen" und dann auf "Hochladen", um ein neues Profilbild zu erstellen. Wenn Sie auf "Neues Benutzerbild generieren" klicken, generiert das System stattdessen eine [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars|Avatar-Grafik]]. *""Checkbox zur Datenschutzrichtlinie"": Aktivieren und speichern Sie diese Checkbox-Einstellung, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzrichtlinie Ihres Wikis akzeptieren. Administratoren können diese Einstellung für alle Benutzer auf der Seite "Spezial:Privatsphäreinstellungen" überprüfen.

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.2 Datenschutzzentrale

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Datenschutzzentrale== [[Datei:Handbuch:Datenschutzzentrale.png|alternativtext=Datenschutzzentrale|zentriert|mini|480x480px|Datenschutzzentrale]] Die Datenschutzzentrale ist der persönliche Hub für die Datenschutzeinstellungen. Sie kann über den entsprechenden Link im Benutzermenü geladen werden. Diese Spezialseite besteht aus einer Reihe von "Modulen", die jeweils bestimmte datenschutzrelevante Funktionen ausführen. ===Anonymisierung=== In diesem Bereich können Benutzer ihr Benutzerkonto im Wiki anonymisieren. Der neue Benutzername wird überall dort angezeigt, wo er im Wiki verwendet wird (einschließlich bei Kommentaren, Seitenverläufen und Logs). Alle Spuren früherer Benutzerinformationen, einschließlich Profilinformatoren und Profildaten, werden entfernt oder umbenannt. Um ihr Konto zu anonymisieren, können Benutzer den neuen Benutzernamen auswählen (standardmäßig wird ein zufälliger anonymisierter Benutzername angeboten) .
{{Hinweisbox|boxtyp=Wichtig|Note text=Aufgrund von Caching kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Änderungen im Wiki sichtbar sind.}} === Benutzerkonto löschen=== Benutzer können alle Spuren ihres Kontos aus dem Wiki löschen, indem sie auf die Schaltfläche "Konto löschen" klicken. Nach der Bestätigung wird das Benutzerkonto gelöscht. Im Falle eines Fehlers wird der Benutzer über den fehlgeschlagenen Löschvorgang informiert. Durch das Löschen ihres Kontos entfernen Benutzer alle Erwähnungen ihres Benutzerkontos an einer beliebigen Stelle im Wiki, wobei alle ihre Beiträge dem "Gelöschten Benutzer" zugeordnet werden, der anstelle des ursprünglichen Benutzernamens angezeigt wird. ===Transparenz/Daten exportieren=== Mit diesem Modul können Benutzer alle im Wiki enthaltenen Daten anzeigen und exportieren. [[Datei:Handbuch:Transparenz.png|alternativtext=Benutzerdaten|zentriert|mini|650x650px|Benutzerdaten]] Um die Daten nur anzuzeigen, ohne sie zu exportieren, können Benutzer auf die Schaltfläche "Alle Daten anzeigen" klicken. Daraufhin wird ein Dialogfeld mit allen Benutzerdaten geöffnet. Die Daten werden in folgende Gruppen eingeteilt: * ""Personenbezogene Daten:"" Benutzerbild, Benutzername, Echter Name, Registrierungsdatum, Blockiert, E-Mail Adresse, Anzahl der Bearbeitungen, Erfahrungslevel, Gruppen, Ehemalige Gruppen, Berechtigungen. * ""Erwähnungen im Inhalt:"" Unterschriften, Erwähnungen im Seiteninhalt, Blogbeiträge, Kommentare, Diskussionsbeiträge. * ""Arbeitsdaten:"" Suchanfragen, Seitenzuweisungen, gelesene Seiten, Lesebestätigungen, Erinnerungen, Seitenfreigaben und andere von Erweiterungen geloggte Daten. * ""Aktionsdaten:"" Verwaltungsaktionen, Einstellungsänderungen, hochgeladene Dateien, Seitenaktionen (verschieben, löschen,...) Zum Exportieren der Daten werden die gewünschten Gruppen und das Format (HTML oder CSV) ausgewählt. Die Schaltfläche "Daten exportieren" lädt die Datei herunter. ===Einwilligung in die Datenschutzerklärung=== In diesem Abschnitt können Benutzer ihre Einwilligung in die Datenschutzerklärung des Wikis ändern (weitere Optionen werden möglicherweise basierend auf der jeweiligen Wiki-Konfiguration angezeigt) und die Zustimmung zu Cookies ändern (wie oben beschrieben). Wenn ein Benutzer hier die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen widerruft, muss der Benutzer beim nächsten Anmeldeversuch den Nutzungsbedingungen erneut zustimmen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

4.3 Persönliche Navigation

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar](#).

5 Konzepte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial" und sind auf der Seite `Spezial:Spezialseite` aufgeführt. Merkmale:

`<section begin="training-spezialseite" /><div> * automatisch erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung </div><section end="training-spezialseite" />` Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien, Formulare, Vorlagen, häufig verwendete Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) * ""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager, Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und noch viele andere

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.1 Seite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Spezialseiten === Das Wiki enthält zahlreiche Spezialseiten. Diese Seiten sind integriert und können nicht wie andere Seiten direkt bearbeitet werden. Alle Spezialseiten befinden sich im Pseudonamensraum "Spezial" und sind auf der Seite `Spezial:Spezialseite` aufgeführt. Merkmale:<section begin="training-spezialseite" /><div> * automatisch erstellter Inhalt * Übersichten oder Werkzeuge zur Verwaltung </div><section end="training-spezialseite" />Arten von Spezialseiten: * ""Wartungsberichte"" (z. B. unterbrochene Weiterleitungen, nicht kategorisierte Seiten, gesuchte Seiten) * ""Seitenlisten"" (z.B. alle Seiten, Kategorien, Formulare, Vorlagen, häufig verwendete Seiten) * ""Benutzeradministrationsseiten"" (z.B. Liste aktiver Benutzer, blockierte Benutzer, Benutzerrechte) * ""BlueSpice Spezialseiten"" (z.B. Kategoriemanager, Namespace-Manager, Datenschutzadministrator) * und noch viele andere

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.2 Namensraum

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Standard-Namensräume== BlueSpice verwendet unter anderem die 15 Standard-Namensräume und zwei sogenannte Pseudo-Namensräume aus MediaWiki: <br /> {| class="wikitable tablefullwidth" style="" |- !ID !
|'"Namespace (deutsch)'" !'"Funktion"' |- | ||Medium ||Pseudo-Namensraum für hochgeladene Bilder und
Dateien. Wird durch Pfad der Dateien ersetzt. |- | ||Spezial ||Pseudo-Namensraum für Spezialseiten. |- |0 ||
(Seiten) ||Diese werden ohne Präfix angegeben. |- |1 ||Diskussion ||Namensraum für die Diskussionsseite zu
jedem Wiki-Artikel. Ein Diskussionsnamensraum wird immer automatisch mit einem Namensraum angelegt und
wieder gelöscht. |- |2 ||Benutzer ||Benutzerseite. Wird für jeden eingeloggten Nutzer angelegt. |- |4 ||[[Wiki-
Name]] ||Angaben über das Wiki oder über das laufende Projekt. Hier: BlueSpice. |- |6 ||Datei ||Beschreibung
eines Bildes und anderer Dateien. Wird automatisch mit Versionsangaben und Informationen über das
Vorkommen der Datei ergänzt |- |8 ||MediaWiki ||Systemmeldungen. Eine vollständige Liste ist unter Spezial:
AllMessages zu finden. Können nur von angemeldeten Benutzern verändert werden. |- |10 ||Vorlage ||Vorlagen
können in andere Seiten eingebunden werden. |- |12 ||Hilfe ||Hier können Hilfeseiten zur Benutzung des Wikis
gesammelt werden. Dies soll allen Benutzern einen schnellen Einstieg in das Wiki verschaffen. |- |14
||Kategorie ||Seiten können Kategorien zugeordnet werden, die dann in diesem Namespace zugänglich sind.
|} '"Standard Namensraum:"' Eine neue Inhaltsseite wird dem "Seiten"-Namensraum zugeordnet, wenn der
Seitenname kein Namensraumpräfix hat. '"Pseudo Namensräume:"' Die zwei Pseudo Namensräume (Medium,
Spezial) werden zwar wie normale Namensräume verwendet, es können jedoch weder Seiten angelegt noch
vorhandene Seiten verändert werden. Die meisten Seiten in den Namensräumen werden automatisch erzeugt:
*Spezialseiten werden vom System bei der Installation generiert. *Media- und Bildseiten entstehen mit dem
Hochladen einer Datei. *Benutzerseiten werden immer dann erzeugt, wenn ein Nutzer sich zum ersten Mal
anmeldet. *Diskussionsseiten werden beim Anlegen eines Diskussionsbeitrags zu einer Seite erstellt.<br />
Weitere Namensräume werden auch durch installierte Erweiterungen erstellt (z.B. der Namensraum "Konzept"
durch die Erweiterung Semantic MediaWiki).
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Das Konzept der Namensräume](#).

5.3 Wikitext

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
=== Strukturierung === <section begin="training-slide2" /> * Dies ist eine <code>===Abschnittsüberschrift===</code> * Dies ist ein <code>*ungeordnetes Listenelement (erste Ebene)</code> * Tabelle:<syntaxhighlight lang="text"> {| class="wikitable" |- !header 1 !header 2 |- |Zeile 1, Zelle 1 |Zeile 1, Zelle 2 |- |Zeile 2, Zelle 1 |Zeile 2, Zelle 2 |}</syntaxhighlight><section end="training-slide2" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Wikitext](#).

5.4 Magisches Wort

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
== <span class="mw-headline">Variablen</span> == Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" <nowiki>{{Template:Vorlagenname}}</nowiki> davorsetzen. {! class="wikitable" style="width:950px;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Variable ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Output ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Beschreibung |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |BlueSpice Wiki | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Name des Wikis |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |16:35 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeit (24-Stunden HH:mm Format) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |7 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Aktueller <span class="mw-lingo-term">Tag</span> (keine führende Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |03 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Monat (mit führender Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |904 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt die Anzahl aller existierenden <span class="mw-lingo-term">Artikel</span> im Wiki (im Hauptnamensraum) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" | | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den <span class="mw-lingo-term">Namensraum</span> des Artikels an |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |MagicWords | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:HideTitle Änderung von Artikeliteln]) }} {{Box Links |Thema1=[[Referenz:CategoryTree|Category tree]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]] |Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]] |Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Drawio]] |Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]] |Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]] |Thema7=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] |Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]] |Thema9=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]] |Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]] }} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:MagicWords]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Bearbeitung]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

6 Inhaltsorganisation

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Inhaltsorganisation](#).

6.1 Kategorie

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Im Ergänzungsbereich am Seitenende=== Der Ergänzungsbereich enthält ein Feld für die Kategoriezuweisung. Jeder Benutzer mit Bearbeitungsrechten kann auf den Bearbeitungslink klicken, um Kategorien zur Seite hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Um alle vorhandenen Kategorien mit Unterkategorien anzuzeigen, können Sie auf das Baumsymbol klicken. Sobald Sie fertig sind, werden die Kategorien mit dem Häkchen bestätigt. Außerdem läßt sich die Anzeige der Kategorien über die in den Titelbereich verschieben.
in den Titelbereich verschieben.

6.2 Unterseite

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Unterseiten als Droplet einfügen == Ab BlueSpice 4.3 ist es möglich, Unterseiten über ein [[Handbuch: Erweiterung/ContentDroplets|Inhalts-Droplet]] anzeigen zu lassen.

Zurück zur Seite [Unterseiten erstellen](#).

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==== Kategorien kombinieren ==== Über den Operator `<code>OR</code>`

können unterschiedliche Argumente verknüpft werden:`<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[Category:Administration]] OR [[Category: Bearbeiten]] | limit=10 | searchlabel= | format=ol }} </syntaxhighlight>`

Zurück zur Seite [SMW-Abfragen](#).

6.4 Vorlagen nutzen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Eine Vorlage bearbeiten== Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in den Seitenwerkzeugen auf `<code>...alle Aktionen > Links auf diese Seite</code>`.

Zurück zur Seite [Handbuch:Vorlagen](#).

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Massenhinzufügen von Seiten=== Wenn Sie alle Seiten aus einer Kategorie oder alle Unterseiten einer Seite gesammelt in das Buch einfügen möchten, können Sie die Schaltfläche "Massenhinzufügen" (2) verwenden. Mit dieser wird ein Dialogfenster geöffnet, der verschiedene Kriterien zur Auswahl von Seiten enthält: *Alle Seiten einer Kategorie hinzufügen: Hierbei werden auch Seiten aus dem Datei-Namensraum eingefügt, wenn diese der Kategorie zugeordnet sind.+ *Alle Unterseiten einer bestimmten Seite hinzufügen. *Aus einer Seitensammlung hinzufügen: Seitensammlungen sind Seitenlisten im MediaWiki-Namensraum, die normalerweise über exportierte [[Handbuch:Erweiterung/ExtendedSearch|Suchergebnisse]] erstellt werden. Nachdem Sie die gewünschten Seiten zum Buch hinzugefügt haben, klicken Sie auf "Speichern". Nun haben Sie eine Wikiseite im Namensraum "Buch". Die Seite stellt nun das Inhaltsverzeichnis der im Buch enthaltenen Wikiseiten bereit.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#).

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== BlueSpice pro=== *Freigabe (1) *Workflow (2) *Aktualität (3) *Erinnerung (4) *Zuweisung (5) *Seiteninformationen (6) {{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Zur formalen Unterstützung der Dokumentenlenkung eignen sich zusätzlich die [[Vorlagen_Download/IMS_Dokumente|IMS Vorlagen]] zur Erstellung prozessbezogener Wikiseiten.|bgcolor=}}


Zurück zur Seite [Handbuch:Qualitätsmanagement](#).

8.1 Freigabe

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Entwürfe === Wenn eine Seite im Entwurfsmodus mehrmals bearbeitet und gespeichert wird, wird jede Bearbeitung im Versionsverlauf protokolliert:
 Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte|alternativtext=Entwurfsversionen in der Versionsgeschichte]] Entwürfe sind in der Versionsgeschichte umrahmt und farblich hervorgehoben. Zusätzlich sind sie mit "Freigabe ausstehend" markiert.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization](#).

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
=== Qualitätsgesicherte Bearbeitung ===
''Zweck:'' Freigabe einer Entwurfsseite nach dem "4-Augen-Prinzip".
''Workflow-Instanzen:'' Es kann immer nur ein Freigabe-Workflow pro Seite laufen.
[[Datei:Handbuch:bpmn-ExpertDocControl.svg|verweis=https://bs4-de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Handbuch:bpmn-ExpertDocControl.svg|alternativtext=BPMN Diagramm des Workflows "Qualitätsgesicherte Bearbeitung"
|zentriert|mini|550x550px|BPMN Diagramm des Workflows "Qualitätsgesicherte Bearbeitung"]]
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 10px; color: #000; text-align: left; padding: 10px;">
|  |  | | |
|---|---|---|---|
| |Aktivität | |Beschreibung |
| |CollectData | |Im ersten Workflow-Schritt werden die Einstellungen des Workflows vorgenommen:         * ''Benutzer:'' Benutzer der eine Begutachtung durchführen soll. Es müssen drei Benutzer angegeben werden: ''Bearbeiter'' (keine Rechteprüfung)',', ''Begutachter'' (keine Rechteprüfung)', 'Freigabeberechtigter'' (Freigaberechte werden geprüft)         * ''Anweisungen:'' Eine Mitteilung an die Benutzer, damit diese die Aufgabe verstehen.         * ''Reportempfänger:'' An diese Email-Adresse wird beim Abschluss der Begutachtung ein Email-Report mit den Resultaten gesendet. Wird hier ein Benutzername angegeben, so muss in der Benutzerverwaltung eine Email-Adresse hinterlegt sein, damit der Report versendet werden kann. |
| |PageCheckout | |Die Seite wird für die anstehende Abstimmung zur Bearbeitung für Wikibenutzer gesperrt. Nur der ''Bearbeiter'' (1. Workflow-Teilnehmer) kann die Seite während des Checkouts bearbeiten. Während der ''Begutachter'' (2. Workflow-Teilnehmer) seine Aufgabe durchführt, ist der Workflow noch immer für den Bearbeiter ausgecheckt (für den Fall, dass der Begutachter eine weitere Bearbeitung anfordert). |
| |EditPage | |Der zugewiesene ''Bearbeiter'' kann die Seite bearbeiten und die Aufgabe abschließen. |
| |UserVote | |Nachdem der ''Bearbeiter''-Schritt abgeschlossen ist, kann der ''Begutachter'' die Seite bearbeiten und eine Stimme abgeben. Alternativ kann die Aufgabe delegiert werden. Wenn die Abstimmung positiv ist (=akzeptiert), wird der Workflow fortgesetzt. Wenn der Begutachter ablehnt, geht der Workflow zurück zum ''Bearbeiter''. Die Abstimmung löst eine Email an den Initiator aus. |
| |PageCheckin | |Nachdem der Begutachter akzeptiert hat, wird die Seite eingecheckt und der Workflow wird fortgesetzt. |
| |PageCheckout | |In diesem Schritt wird die Seite für die Bearbeitung gesperrt. Der ''Freigabeberechtigte'' kann die Seite nicht ändern, muss jedoch die Workflow-Aufgabe abschließen oder delegieren. |
| |ApprovePage | |Nachdem der ''Freigabeberechtigte'' die zugewiesene Aufgabe abgeschlossen hat, wird die Seite vom Status "Entwurf" auf "freigegeben" gesetzt, wenn sich die Seite im Status "Entwurf" befand (nur wenn der ''Freigabeberechtigte'' die Seite akzeptiert hat). Wenn nicht, wird dieser Schritt übersprungen. |
| |SendMail | |Eine Email-Report wird an die angegebene Email-Adresse versandt. |
| |PageCheckin | |Die Seite wird abschließend entsperrt. |
  

</span></span> {{Icon|bi bi-arrow-right-circle|}} [https://github.com/wikimedia/mediawiki-extensions-BlueSpiceDistributionConnector/blob/4.2.6/workflow/DocumentControl.bpmn BPMN ansehen]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/Workflows](#).

8.3 Aktualität

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#).

8.4 Erinnerung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Benachrichtigungen == Standardmäßig erhalten Benutzer eine Woche vor oder am Tag der Fälligkeit eine Benachrichtigung im Wiki und per Email. Dieses Verhalten kann in den [[Benutzereinstellungen#Benachrichtigungen|Benutzereinstellungen]] deaktiviert werden. {{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceReminder]]}}
 {{Translation}} __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Qualität]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Qualität]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder](#).

8.5 Zuweisung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Abgesicherte Seitenzuweisungen== In der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceNamespaceManager|Namensraumverwaltung]] kann zusätzlich konfiguriert werden, dass Seitenzuweisungen abgesichert sind. Wenn in einem solchen Namensraum eine Seite erstellt wird, ist diese nur bearbeitbar, nachdem für die Seite Zuweisungen erstellt wurden. Dies bedeutet, dass jede neue Seite von einem Benutzer in den Rollen "reviewer" oder "admin" erstellt werden sollte, denn nur diese haben die nötigen Rechte, um die Zuweisung vorzunehmen. Wird in diesem Namensraum eine Seite von einem Benutzer mit der Rolle "editor" erstellt, so kann diese Seite anschließend nicht von diesem Benutzer selbst weiter bearbeitet werden, außer es erfolgt eine nachträgliche Zuweisung durch einen "reviewer" oder "admin Benutzer".Meine Seitenzuweisungen

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#).

8.6 Seiteninformationen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#).

8.7 Kategorienprüfung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#).

8.8 Lesebestätigung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Lesebestätigung im Zusammenhang mit Seitenfreigabe== Wenn in einem Namensraum gleichzeitig die Funktion `[[Handbuch:Erweiterung/FlaggedRevs|Freigabe]]` aktiviert ist, so wird die Lesebestätigung ausgelöst, wenn ein neuer Entwurf existiert. Dies kann über `[[Referenz:BlueSpiceReadConfirmation|Serverkonfiguration geändert werden]]`, sodass die Lesebestätigung erst erforderlich wird, nachdem der Seitenentwurf freigegeben wurde.`{{Box Links|Thema1=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments|Seitenzuweisungen]]}}`
`{{translation}}` `[[Category:Qualität]]`

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation](#).

8.9 Seitensignatur

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere](#).

8.10 Beobachtungsliste

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList](#).

8.11 Seitenbewertung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating](#).

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Titelsuche === Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben. "Hinweis": Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualtät“ statt „qualität“ führen zu 0 Treffern).
[[File:ExtendedSearch1.png|thumb|Popup für automatische Vervollständigung|alternativtext=Popup für automatische Vervollständigung|zentriert|550x550px]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Titelsuche === Das Suchfeld ist auf jeder Wiki-Seite verfügbar und ermöglicht Ihnen einen schnellen Sprung zu einem gewünschten Artikel. Die Suche verwendet einen automatischen Vervollständigungsmechanismus und sucht nur nach Seiten- und Dateititeln (Anzeigetitel eingeschlossen). Nachdem Sie einige Zeichen in die Suchleiste eingegeben haben, werden bis zu 7 Suchergebnisse angezeigt. Basierend auf dem letzten Bearbeitungsdatum und der besten Titelübereinstimmung werden bei der Suche die gefundenen Seiten und Dateien zurückgegeben. "Hinweis": Das Wiki führt keine „Fuzzy-Suche“ durch, um zu verstehen, wonach Sie suchen. Rechtschreibfehler („qualtät“ statt „qualität“ führen zu 0 Treffern).
[[File:ExtendedSearch1.png|thumb|Popup für automatische Vervollständigung|alternativtext=Popup für automatische Vervollständigung|zentriert|550x550px]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.2 Suchfeld im Inhalt

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#).

10 Wiki-Pflege

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Pflege](#).

10.1 Spezialseiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Wartungslisten=== *""Gewünschte Seiten / Dateien / Vorlagen"" (Redlinks) *""Nicht verlinkende Seiten"": Seiten, die nicht mit anderen Seiten im Wiki verknüpft sind. *""Verwaiste Seiten"": Seiten, die nicht von anderen Seiten des Wikis verlinkt oder in diese übertragen werden. *""Nicht kategorisierte Seiten"": Seiten die noch keiner Kategorie angehören. *""Kurze Seiten"": Seiten mit wenig oder keinem Inhalt. *""Defekte Weiterleitungen"": Weiterleitungen zu nicht vorhandenen Seiten.

Zurück zur Seite [Handbuch:Spezialseiten](#).

10.2 Weiterleitungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
== Tipps == * Nur auf bestehende Artikel verlinken. Weiterleitungen auf noch nicht existente Artikel möglichst vermeiden und allenfalls kurze Zeit bestehen lassen. * Keine doppelten Weiterleitungen: Eine Weiterleitung nur auf einen Inhalts-Artikel anlegen und nie auf eine weitere Weiterleitung. * Keine Weiterleitungen auf Spezialseiten und Seiten in anderen Wiki-Projekten anlegen. {{Box_Links|Thema1=[[Seiten umbenennen und verschieben|Seiten umbenennen und verschieben]]|Thema2=[[Handbuch:Artikel_Löschen|Seite löschen]]|Thema3=[[Unterseiten|Unterseiten anlegen]]|Thema4=[http://de.wikipedia.org/wiki/Hilfe:Weiterleitung|Informationen zu Weiterleitungen bei MediaWiki]]}<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Weiterleitungen nutzen](#).

10.3 WikiExplorer

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer](#).

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=== Alle Blogbeiträge im Wiki ===

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#).

11.3 Microblog

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog](#).

12 Appendix A: Erweiterungen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Kategorie:Extension](#).

13 Appendix B: Tags

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
== <span class="mw-headline">Variablen</span> == Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" <nowiki>{{Template:Vorlagenname}}</nowiki> davorsetzen. {! class="wikitable" style="width:950px;" ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Variable ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Output ! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" class="" |Beschreibung |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{SITENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |BlueSpice Wiki | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Name des Wikis |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |16:35 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeit (24-Stunden HH:mm Format) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |7 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Aktueller <span class="mw-lingo-term">Tag</span> (keine führende Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |03 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Monat (mit führender Null) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |904 | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt die Anzahl aller existierenden <span class="mw-lingo-term">Artikel</span> im Wiki (im Hauptnamensraum) |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" | | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den <span class="mw-lingo-term">Namensraum</span> des Artikels an |- | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki> | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |MagicWords | style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:HideTitle Änderung von Artikeliteln]) }} {{Box Links |Thema1=[[Referenz:CategoryTree|Category tree]] |Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]] |Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]] |Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Drawio]] |Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]] |Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]] |Thema7=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]] |Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]] |Thema9=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]] |Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]] }} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:MagicWords]] __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ [[Category:Bearbeitung]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

