

Bearbeiten von Benutzerhandbuch



Seiten ohne Freigabemechanismus

Einführung
Was ist ein Wiki?
Login
Erstellen
Erstellen
Bearbeiten
Links
Bilder
Dateien
Tabellen
Content Droplets
Videos
Diagramme
Reiter (Tabs)
Anhänge
Versionsgeschichte
Umbenennen/verschieben
Löschen
PDF Export
Meine Aufgaben
Aufgaben erstellen
Einstellungen
Einstellungen
Datenschutzzentrale
Persönliche Navigation
Seite
Seite
Namensraum
Wikitext
Appendix B: Tags
Inhaltsorganisation
Kategorie
Unterseite
Seitenlisten
Vorlagen nutzen
Bücher erstellen
Qualität sichern
Freigabe
Workflow
Aktualität
Erinnerung
Zuweisung

- Seiteninformationen
- Kategorienprüfung
- Lesebestätigung
- Seitensignatur
- Beobachtungsliste
- Seitenbewertung
- Globale Suche
- Globale Suche
- Suchfeld im Inhalt
- Wiki-Pflege
- Spezialseiten
- Weiterleitungen
- WikiExplorer
- Überblick
- Überblick
- Blog
- Microblog
- Appendix A: Erweiterungen
- Appendix B: Tags

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	6
1.1	Was ist ein Wiki?	7
1.2	Login	8
2	Mit Seiten arbeiten	10
2.1	Erstellen	10
2.2	Bearbeiten	11
2.2.1	Links	12
2.2.2	Bilder	13
2.2.3	Dateien	14
2.2.4	Tabellen	15
2.2.5	Content Droplets	16
2.2.6	Videos	17
2.2.7	Diagramme	18
2.2.8	Reiter (Tabs)	19
2.2.9	Anhänge	20
2.2.10	Versionsgeschichte	21
2.3	Umbenennen/verschieben	22
2.4	Löschen	23
2.5	PDF Export	24
3	Meine Aufgaben	25
3.1	Aufgaben erstellen	26
4	Personalisierung	30
4.1	Einstellungen	30
4.2	Datenschutzzentrale	33
4.3	Persönliche Navigation	34
5	Konzepte	36
5.1	Seite	36
5.2	Namensraum	37
5.3	Wikitext	38
5.4	Magisches Wort	70
6	Inhaltsorganisation	40
6.1	Kategorie	41
6.2	Unterseite	42
6.3	Seitenlisten	43
6.4	Vorlagen nutzen	44
7	Bücher erstellen	45
8	Qualität sichern	46
8.1	Freigabe	47
8.2	Workflow	48
8.3	Aktualität	49
8.4	Erinnerung	50
8.5	Zuweisung	51
8.6	Seiteninformationen	52
8.7	Kategorienprüfung	53
8.8	Lesebestätigung	54
8.9	Seitensignatur	55

8.10	Beobachtungsliste	56
8.11	Seitenbewertung	57
9	Suche	59
9.1	Globale Suche	59
9.2	Suchfeld im Inhalt	60
10	Wiki-Pflege	61
10.1	Spezialseiten	62
10.2	Weiterleitungen	63
10.3	WikiExplorer	64
11	Social Wiki	66
11.1	Überblick	66
11.2	Blog	67
11.3	Microblog	68
12	Appendix A: Erweiterungen	69
13	Appendix B: Tags	70

1 Einführung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Benutzerhandbuch Einführung](#).

1.1 Was ist ein Wiki?

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Grundlagen](#).

1.2 Login

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Login](#).

2 Mit Seiten arbeiten

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.1 Erstellen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten erstellen](#).

2.2 Bearbeiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
====<span class="mw-headline" id="Textformatierung">Textformatierung</span>==== Im
Textformatierungsmenü gibt es folgende zusätzliche Optionen, wenn eine Textstelle markiert wurde:
*"Textfarbe:" über ein Inspektormenü können verschiedene Textfarben ausgewählt werden.
*"Zentrieren:" Text kann absatzweise markiert und zentriert werden.
*"Einrücken:" Text kann einmalig eingerückt werden (Hinweis:
[[mediawikiwiki:Help:Formatting/de|Mehrfacheinrückung]] ist nur über den Quelltext möglich)
[[Datei:
VisualEditor 1667837648775.
png|zentriert|mini|393x393px|alternativtext=Textformatierungen|Textformatierungen]]<span class="ve-
pasteProtect" /> { | class="wikitable" style="" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;&quot;}" | - ! colspan="
2" | ""Textformatierung" | - |Undo function [[Datei:Handbuch:VisualEditor-undo.png|alternativtext=Menüpunkt
"Rückgängig machen"]]|Linkspfeil: Letzte Aktion rückgängig machen (ausgegraut: Es gibt noch keine letzte
Aktion) Rechtspfeil: Letzte Aktion wiederherstellen (ausgegraut: Es gibt noch nichts zum Wiederherstellen) | -
|Absatz formatieren [[Datei:ve-absatz.png|alternativtext=Menüpunkt Absatz|120x120px]] |Text kann als
Überschrift oder als ein bestimmter Absatztyp definiert werden. Hinweis: Wenn Sie in einer Tabelle arbeiten,
ändern sich die Optionen entsprechend (Inhaltszelle und Kopfzelle): [[Datei:ve-inhaltszelle.
png|alternativtext=Menüpunkt Inhaltszelle|120x120px]]<span class="ve-pasteProtect" /> | - |Text gestalten
[[Datei:VE character formatting.png|alternativtext=Menüpunkt "Text gestalten"|55x55px]] |Wenn vor dem
Auswählen einer Formatierung kein Text markiert wurde, wird der Text ab der aktuellen Position des Cursors
formatiert. [[mediawikiwiki:Help:VisualEditor/User_guide/de#Erste_Schritte:_Die_VisualEditor-
Werkzeuge|More Info at mediawiki.org]]. | - |Insert hyperlink [[Datei:VE Insert hyperlink.
png|alternativtext=Menüpunkt "Link"|45x45px]] |Wenn vor dem Öffnen des Hyperlink-Dialogs kein Text
ausgewählt wurde, wird der Link mit einer Nummer generiert:<code>[1]</code> Um die Beschreibung des
Hyperlinks nachträglich zu ändern, klicken Sie einfach auf den Link, um das Bearbeitungsmenü zu öffnen. In
einer Tabelle müssen Sie möglicherweise zuerst auf die Zelle doppelklicken und dann erneut auf den Hyperlink
klicken. | - |Zitat [[Datei:ve-zitat.png|alternativtext=Menüpunkt Zitat]] |Das Zitationsmenü dient zum Einfügen von
Fußnotenverweisen innerhalb des Textes. | - |Struktur [[Datei:VE structure new.png|alternativtext=Menüpunkt
"Struktur"|50x50px]] |Formatiert geordnete und ungeordnete Listen. Wenn innerhalb eines Aufzählungspunkts
Absatzumbrüche oder Bilder eingefügt werden müssen, verwenden Sie <code>Umschalt+Eingabe</code>, um
das Erstellen eines neuen Listenelements zu vermeiden. Wenn Sie die Ebenen der nummerierten Liste
fortlaufend nummerieren wollen (1, 1.1, 1.1.1, etc.), müssen Sie auf der Seite "MediaWiki.Common.css" einige
[[Aufzählungslisten nummerieren|zusätzliche CSS Anweisungen]] hinzufügen. }
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#).

2.2.1 Links

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#).

2.2.2 Bilder

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder](#).

2.2.3 Dateien

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#).

2.2.4 Tabellen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen](#).

2.2.5 Content Droplets

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
===Tipp=== {{Textbox|boxtype=tip|header=|text=This is a tip message.  
|icon=yes}}
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#).

2.2.6 Videos

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===BlueSpicePlayer oder EmbedVideo=== Videos, die direkt im Wiki gespeichert sind, können ebenso in der Quelltextbearbeitung eingebunden werden. Dies ist auch über die BlueSpice-spezifische Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]] möglich. BlueSpicePlayer hat keine Funktion zur Einbindung von externen Videos. Die Verwendung unterscheidet sich wie folgt: { | class="contenttable-blue" style="width:100%;" |+ ! style="width:20%;" | Syntax/Parameter ! style="width:39%;" | EmbedVideo ! BlueSpicePlayer |- | style="width:20%;" | Syntax | style="width:39%;" |entspricht der Syntax von Bild-Dateien <code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki></code> <code><nowiki><bs:showtime>beispielname.mp4</bs:showtime></nowiki></code> |- | style="width:20%;" | Größe | style="width:39%;" |Angabe nur der Breite möglich, das Video füllt die gesamte Breite des Player-Containers aus: <code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4|600px]]</nowiki></code> [[Datei:video-size-embedvideo-600.png|zentriert|mini|300x300px|EmbedVideo mit 600px Breite|verweis=Special:FilePath/video-size-embedvideo-600.png]] |Breite und Höhe können unabhängig definiert werden. Sind die Videoabmessungen kleiner als die Breite des Video-Containers, wird der Canvas schwarz ausgefüllt. <code><nowiki><bs:showtime width="600"></nowiki></code>.. [[Datei:video-size-showtime-600.png|zentriert|mini|300x300px|BlueSpicePlayer mit 600px Breite|verweis=Special:FilePath/video-size-showtime-600.png]]. |- | style="width:20%;" | Loop | style="width:39%;" | - |<code><nowiki><bs:showtime repeat="yes"</nowiki> |- |Autostart | - |<code><nowiki><bs:showtime autostart="yes"</code></nowiki> |- |Start/Ende |<code><nowiki>[[Datei:beispielname.mp4]]</nowiki></code> Zeitangabe als: "ss, mm:ss, hh:mm:ss" | - |- | style="width:20%;" |HTML-Output | style="width:39%;" |wird als <video>-Tag eingebettet |als verschachtelte <nowiki><div>-Tags eingebettet</nowiki> |- | style="width:20%;" |Anpassung an mobiles Display | style="width:39%;" | ja |nein |- | colspan="3" class="col-blue-light-bg" |Bedienelemente |- | style="width:20%;" |Play-Button | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" |Fortschrittsanzeige | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" |Lautstärkenregler | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" |Vollbild-Modus | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" |Bild-im-Bild-Modus | style="width:39%;" | ja |ja |- | style="width:20%;" |Download | style="width:39%;" | ja |nein |- | style="width:20%;" |Geschwindigkeitsregler | style="width:39%;" |nein |ja }

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#).

2.2.7 Diagramme

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/DrawioEditor](#).

2.2.8 Reiter (Tabs)

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/TabberNeue](#).

2.2.9 Anhänge

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Dateianhänge](#).

2.2.10 Versionsgeschichte

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Eine Version verstecken == Benutzer mit Admin-Rechten sehen zusätzlich am Ende jeder Zeile ein Mülleimer-Symbol. Hierüber lassen sich folgende Eigenschaften einer Version ausblenden (auch "löschen" oder "verstecken" genannt) (1): `[[Datei:Versionsgeschichte -version verstecken.png|zentriert|mini|750x750px]]` *
"Text der Version:" Beim Anklicken des Datumsstempels der Version erscheint ein Hinweis, dass die Version gelöscht wurde. * "Bearbeitungszusammenfassung:" Die Bearbeitungszusammenfassung ist ausgeblendet. *
"Benutzername/IP-Adress des Bearbeiters:" Der Benutzername ist ausgeblendet. Admins können diese versteckten Informationen über das Löschlogbuch (2) oder über den Link "gelöschte Versionen" (3) jederzeit wiederherstellen.

Zurück zur Seite [Handbuch:Versionsgeschichte](#).

2.3 Umbenennen/verschieben

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben](#).

2.4 Löschen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Artikel Löschen](#).

2.5 PDF Export

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Inhalte nur im Wiki oder im PDF anzeigen== Soll Inhalt nur im PDF, aber nicht auf der Wikiseite angezeigt werden, so kann dieser Inhalt manuell über den Quelltext markiert werden. Zuerst muss ein Wiki-Administrator folgenden Code in die Seite MediaWiki:Common.css einfügen:<syntaxhighlight lang="css"> .bs-page-content .no-pdf { display: none!important; } .bs-page-content div.only-pdf { display:block!important; } .bs-page-content span.only-pdf { display:inline!important; } .only-pdf { display: none!important; } </syntaxhighlight> Nun kann ein Block-Absatz oder ein Inline-Element für den PDF-Export erstellt werden. Dieser Inhalt wird auf der Wikiseite im Anzeigemodus nicht angezeigt. Quellcode-Beispiele:<syntaxhighlight lang="html"> <div class="only-pdf">Dieser Block wird nur im PDF angezeigt.</div> Das Adjektiv schönklein wird je nach Medium geändert angezeigt. </syntaxhighlight>

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport](#).

3 Meine Aufgaben

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Aufgaben](#).

3.1 Aufgaben erstellen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/SimpleTasks](#).

4 Personalisierung

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Aussehen== ===Benutzeroberfläche=== Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist. ===Leseinstellungen=== * >"Seitenvorschaubilder:" Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [[Referenz:Popups|Popups.]] Standardmäßig aktiviert. ===Datumsformat=== Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite. [[Datei:Beispiel.png|alternativtext=Screenshot: Datumsformat|zentriert|mini|300x300px|Datumsformatbeispiel]] ===Zeitunterschied=== *"**Aktuelle Zeit auf dem Server:**" Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können. *"**Ortszeit:**" Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an. *"**Zeitzone:**" Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt. ===Dateien=== *"**Maximale Bildgröße:**" Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest. [[Datei:wikiwikibus.png|alternativtext=Bildgröße auf der Dateiseite|zentriert|mini|450x450px|Bildgröße auf der Dateiseite]]
 *"**Standardgröße der Vorschaubilder:**" Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist. *"**Medienbetrachter aktivieren:**" Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen. [[Datei:Handbuch:Medienbetrachter.png|alternativtext=Screenshot-Überlagerung für Medien-Viewer|zentriert|mini|530x530px|Medienbetrachter-Überlagerung]] ===Versionsvergleich=== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. *"**Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:**" Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. *"**Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:**" Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. *"**Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:**" Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden. ===Erweiterte Optionen=== *"**Links unterstreichen:**" *"**Immer:**" Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen. [[Datei:diff.png|alternativtext=Beispiel für unterstrichene Links|zentriert|mini|550x550px|Beispiel für unterstrichene Links]] *"**Nie:**" Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt. *"**Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung:**" Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei. *"**Linkformatierung kleiner Seiten:**" Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist. *"**Versteckte Kategorien anzeigen:**" Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `<code>[[mediawikiwiki:Help:Categories/de#Versteckte_Kategorien|<nowiki>__HIDDENCAT__</nowiki>]]</code>` zur Kategorie hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen. *"**Überschriften automatisch nummerieren{{Bsvs|bsvTo=4.3}}:**" Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. *"**Hinweis:**" Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#BlueSpiceBookshelf|Konfigurationsverwaltung]] gesetzt. *>"Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:" Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.
 [[Datei:Handling and storage.png|alternativtext=Überschriften mit automatischer Nummerierung|zentriert|mini|500x500px|Überschriften mit automatischer Nummerierung
]] === Bücherregal Spezialseite === * "**Raster:**" Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2) * "**Bilder:**" Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1) [[Datei:Benutzereinstellungen Bücherregal.png|alternativtext=Screenshot der Reiter auf der Bücherregal-Seite|zentriert|mini|550x550px|Reiter auf der Bücherregal-Seite]] ===Kontextmenü=== Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten. [[Datei:context.png|alternativtext=Kontextmenü verknüpfen|zentriert|mini|220x220px|Kontextmenü]] ===Dashboards===

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen. **===Videoplayer===** Wenn eine Seite ein Video über `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]]` eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren. **===Timeline===** Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.}}

 [[Datei:timeline.png|alternativtext=Datumsformat der Zeitachse|zentriert|mini|500x500px|Datumsformat der Timeline]]

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.1 Einstellungen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Aussehen== ===Benutzeroberfläche=== Wenn Ihr Wiki mehr als einen Skin hat, können Sie hier das Layout Ihres Wikis auswählen. Es wirkt sich nur auf Ihre Ansicht des Wikis aus. Alle anderen Benutzer sehen den Skin, der in ihren Einstellungen ausgewählt ist. ===Leseinstellungen=== * >"Seitenvorschaubilder:" Sie können festlegen, ob Sie kurze Zusammenfassungen einer Seite anzeigen möchten, bevor Sie auf einen Link klicken. Diese Funktionalität wird von der Erweiterung [[Referenz:Popups|Popups.]] Standardmäßig aktiviert. ===Datumsformat=== Sie können festlegen, wie der Zeitstempel auf Wiki-Seiten angezeigt werden soll, z. B. der Zeitstempel einer Benutzersignatur auf einer Diskussionsseite. [[Datei:|Bearbeitung.png|alternativtext=Screenshot: Datumsformat|zentriert|mini|300x300px|Datumsformatbeispiel]] ===Zeitunterschied=== *"**Aktuelle Zeit auf dem Server:**" Zeigt die Serverzeit an, damit Sie sie mit Ihrer Ortszeit vergleichen können. *"**Ortszeit:**" Zeigt die in der Zeitzoneneinstellung eingestellte Zeit an. *"**Zeitzone:**" Wenn Sie eine Zeitzone auswählen, wird Ihre Ortszeit überall im Wiki angezeigt, wo es einen Zeitstempel gibt. ===Dateien=== *"**Maximale Bildgröße:**" Legt die maximale Größe des Vorschaubilds auf der Dateibeschreibungsseite fest. [[Datei:|wikiwikibus.png|alternativtext=Bildgröße auf der Dateiseite|zentriert|mini|450x450px|Bildgröße auf der Dateiseite]]
 *"**Standardgröße der Vorschaubilder:**" Legt die Größe des Miniaturbilds auf einer Seite fest, wenn in den Bildeinstellungen keine benutzerdefinierte Größe angegeben ist. *"**Medienbetrachter aktivieren:**" Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden bei Bildverknüpfungen auf einer Seite die Dateibeschreibungsseite und nicht die Overlay-Datei des Media Viewers geladen. [[Datei:|Handbuch:Medienbetrachter.png|alternativtext=Screenshot-Überlagerung für Medien-Viewer|zentriert|mini|530x530px|Medienbetrachter-Überlagerung]] ===Versionsvergleich=== Der Versionsvergleich betrachtet die Unterschiede zwischen zwei Versionen parallel auf einer Seite. Sie sind über die Versionsgeschichte einer Seite zugänglich. Sie können zwei Versionen für einen Vergleich auswählen und dann auf "Gewählte Revisionen vergleichen" klicken, um die Unterschiede anzuzeigen. *"**Nur die Unterschiede und nicht die vollständige Seite anzeigen:**" Deaktiviert die Anzeige der Seitenvorschau auf der Versionsvergleichsseite. *"**Unterschiede nach dem Zurücksetzen nicht anzeigen:**" Nachdem ein Administrator ein Rollback einer Seite durchgeführt hat, wird standardmäßig der Unterschied zwischen der vorherigen neuesten und der aktuell neuesten Version angezeigt. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, lädt das Rollback stattdessen direkt die aktuelle Seite. *"**Den [[Referenz:RevisionSlider|Versionsblätterer]] nicht anzeigen:**" Standardmäßig wird ein interaktives Diagramm des Revisionsverlaufs angezeigt.. Diese Anzeige kann hier deaktiviert werden. ===Erweiterte Optionen=== *"**Links unterstreichen:**" *"**Immer:**" Unterstreicht alle Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin keine Unterstreichung enthält. Das Inhaltsverzeichnis ist von dieser Einstellung nicht betroffen. [[Datei:|diff.png|alternativtext=Beispiel für unterstrichene Links|zentriert|mini|550x550px|Beispiel für unterstrichene Links]] *"**Nie:**" Unterstreicht niemals Links im Inhaltsbereich einer Seite, auch wenn die ausgewählte Skin Unterstreichungen angibt. *"**Abhängig von der Benutzeroberfläche oder Browsereinstellung:**" Behält die im Skin angegebenen Verbindungseinstellungen bei. *"**Linkformatierung kleiner Seiten:**" Legt fest, wann die Zielseite als kurz genug angesehen wird, um die Linkfarbe auf eine Seite zu ändern, die den Schwellenwertkriterien entspricht. Wenn Sie 50 Bytes auswählen, wird ein Link zu einer Seite mit weniger als 50 Zeichen (einschließlich Wikitext) als Stub-Link markiert und in einer anderen Farbe angezeigt. Dies funktioniert nur, wenn in Ihrem Wiki-Skin ein separater Farbwert für Stub-Links definiert ist. *"**Versteckte Kategorien anzeigen:**" Die Kategorien, in denen sich eine Seite befindet, werden normalerweise auf der Seite angezeigt. Eine Kategorie kann aus dieser Liste ausgeblendet werden, indem das Magische Wort `<code>[[mediawikiwiki:Help:Categories/de#Versteckte_Kategorien|<nowiki>__HIDDENCAT__</nowiki>]]</code>` zur Kategorie-seite hinzugefügt wird. Mit dieser Einstellung kann sich ein Benutzer dafür entscheiden, die ausgeblendete Kategorie trotzdem anzuzeigen. *"**Überschriften automatisch nummerieren{{Bsvs|bsvTo=4.3}}:**" Fügt den Überschriften auf der Seite ihre Nummerierung hinzu. *"**Hinweis:**" Die Anzeige der Überschriftennummern für Bücher werden von Administratoren unabhängig hiervon in der [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager#BlueSpiceBookshelf|Konfigurationsverwaltung]] gesetzt. *>"Bei Klick auf „kommentarlos zurücksetzen“ eine Sicherheitsabfrage anzeigen:" Wenn ein Admin-Benutzer eine gleichzeitige Zurücksetzung mehrerer Versionen aus dem Versionsverlauf einer Seite durchführen möchte, wird das Rollback standardmäßig sofort nach dem Klicken auf den Link ausgeführt. Ist diese Einstellung aktiviert, muss der Admin-Benutzer erneut auf den Link „Zurücksetzen“ klicken, um das "Rollback" zu bestätigen, bevor es ausgeführt wird.
 [[Datei:|Handing and storage.png|alternativtext=Überschriften mit automatischer Nummerierung|zentriert|mini|500x500px|Überschriften mit automatischer Nummerierung
]] === Bücherregal Spezialseite === * "**Raster:**" Zeigt standardmäßig die Detailansicht (=Listenansicht) der verfügbaren Bücher an (2) * "**Bilder:**" Zeigt die Vorschaubilder der Bücher an (1) [[Datei:|Benutzereinstellungen Bücherregal.png|alternativtext=Screenshot der Reiter auf der Bücherregal-Seite|zentriert|mini|550x550px|Reiter auf der Bücherregal-Seite]] ===Kontextmenü=== Seitenlinks im Inhaltsbereich des Wikis zeigen ein Kontextmenü an, mit dem Aktionen auf der Zielseite ausgeführt werden können, ohne dass zuerst die Zielseite aufgerufen werden muss. Sie können einstellen, ob Sie das Kontextmenü mit einem Rechtsklick oder mit einem Rechtsklick + Strg anzeigen möchten. [[Datei:|context.png|alternativtext=Kontextmenü verknüpfen|zentriert|mini|220x220px|Kontextmenü]] ===Dashboards===

Standardmäßig verlinkt das Logo Ihres Wikis auf die Hauptseite. Sie können dies ändern und stattdessen eine Verknüpfung zu Ihrem Benutzer-Dashboard herstellen. **===Videoplayer===** Wenn eine Seite ein Video über `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePlayer|BlueSpicePlayer]]` eingebettet enthält, können Sie beim Laden einer Seite die automatische Wiedergabe aktivieren. **===Timeline===** Sie können den Zeitstempel in den Timeline-Einträgen im Datumsformat oder als Alter festlegen. {{Hinweisbox|boxtype=note|Note text=Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis alle Timeline-Einträge das neue Zeitstempelformat anzeigen. Wenn Sie einen neuen Eintrag erstellen, sollten Sie das geänderte Format sofort sehen.}}

 [[Datei:timeline.png|alternativtext=Datumsformat der Zeitachse|zentriert|mini|500x500px|Datumsformat der Timeline]]

Zurück zur Seite [Benutzereinstellungen](#).

4.2 Datenschutzzentrale

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Aktionen anfordern== [[Datei:Handbuch:DatenschutzRequest.png|alternativtext=aktive Anfragen|zentriert|mini|650x650px|aktive Anfragen]] Nach der Aktivierung wird den Benutzern in den Abschnitten zur Anonymisierung und Löschung des Kontos ein Anforderungsformular angezeigt. Dort können Benutzer auf "Anonymisierung beantragen" bzw. "Löschung des Kontos beantragen" klicken. Zum Löschen eines Kontos können Benutzer einen optionalen Kommentar eingeben, in dem der Grund für die Anforderung erläutert wird. Administratoren werden über den Antrag per Email informiert und können die entsprechende Aktion über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy/Verwaltung|Datenschutzverwaltung]] durchführen oder ablehnen. {{Box_Links | Thema1 =[[Referenz:BlueSpicePrivacy]]}} {{Translation}} [[Category:Personalisierung]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePrivacy](#).

4.3 Persönliche Navigation

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar](#).

5 Konzepte

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.1 Seite

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wiki-Seiten-Modell](#).

5.2 Namensraum

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Alle Seiten eines Namensraums auflisten== Um alle Seiten in einem Namensraum zu sehen: **"Gehen"** Sie zur Spezialseite "Alle Seiten" **"Wählen"** Sie einen Namensraum aus dem Auswahlmenü. **"Klicken"** Sie "Anwenden". Zusätzliche können Seiten auf der Spezialseite [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer|WikiExplorer]] nach Namensraum gefiltert werden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Das Konzept der Namensräume](#).

5.3 Wikitext

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Wikitext](#).

5.4 Magisches Wort

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

6 Inhaltsorganisation

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Inhaltsorganisation](#).

6.1 Kategorie

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Anzeige aller Kategorienseiten == [[Datei:Spezial_Categories.png|verweis=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Datei:Spezial_Categories.png]] Auf der Spezialseite `Spezial:Kategorien` können Sie sich eine Liste aller bestehender Kategorien im Wiki anzeigen lassen. Klicken Sie auf eine Kategorie, um zur entsprechenden Kategorienseite zu gelangen. Ist eine Seite in der Auflistung rot unterlegt, wurde die Kategorie bisher nur verlinkt, die zugehörige Kategorienseite aber noch nicht erstellt.

Zurück zur Seite [Handbuch:Kategorien erstellen und nutzen](#).

6.2 Unterseite

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Unterseiten erstellen](#).

6.3 Seitenlisten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
===Format "broadtable"=== <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask: [[~Visu*]][[:+|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=broadtable }} </syntaxhighlight> {{#ask: [[~Visu*]][[:+|Handbuch:+]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern --> | limit=5 | searchlabel= | format=broadtable }} <span><span /><span /><br /></span>
```

Zurück zur Seite [SMW-Abfragen](#).

6.4 Vorlagen nutzen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Vorlagen](#).

7 Bücher erstellen

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Aktionen in der Bücherverwaltung== Der Link Verwaltung > Bücher im Menü "Globale Aktionen" lädt die Seite "Spezial:Bücherverwaltung". Hier können Sie Ihre Bücher bearbeiten. [[Datei:Handbuch:book-manager-actions.png|alternativtext=Aktionen in der Bücherverwaltung|zentriert|mini|650x650px|Aktionen in der Bücherverwaltung]]
 *"**Bearbeiten**" (1): Wechsel zum Bucheditor. *"**Löschen**" (2): Löscht das Buch (das heißt, die Inhaltsseite des Buches im Namensraum "Book", "ohne" die Wikiseiten selbst zu löschen). *"**Duplizieren**" (3): Dupliziert die Buchseite und "alle" Seiten des Buches. Hierfür wird ein Namensraum ausgewählt. *"**Exportieren**" (4): Exportiert alle Wiki-Seiten in diesem Buch als PDF. Ein Wechsel zum Bucheditor des Buches erlaubt es, einzelne Seiten als PDF zu exportieren. *"**Zuweisen**" (5): Weist das Buch bestimmten Benutzern zu. Die Zuweisung kann von Benutzern unter den Benutzerwerkzeugen und von Administratoren in der Verwaltung eingesehen werden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#).

8 Qualität sichern

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
==Aktualität== <section begin="training-intro-aktualität"></section><div>Wenn eine Seite Inhalte mit einem bekannten Lebenszyklus enthält, kann festgelegt werden, dass die Seite an einem bestimmten Datum abläuft. Am Ablaufdatum wird der Seite ein Wasserzeichen "Veraltet" hinzugefügt, wenn die entsprechende Option im [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager|ConfigManager]] eingestellt ist. Darüber hinaus kann eine Erinnerung festgelegt werden, damit der Benutzer eine Benachrichtigung erhält, wenn die Seite abläuft. Der Ablauf kann jederzeit von der Seite gelöscht werden.</div><section end="training-intro-aktualität"></section>
===Eigenschaften=== <section begin="training-aktualität"></section> *""Wasserzeichen"" im Seitenhintergrund und im PDF (abhängig von globaler Konfiguration) *""Übersichtsliste"": "Spezial:Veraltete_Seiten" *""Erinnerung"" beim Erstellen aktivierbar *""Dauer:"" Veralterung ist jederzeit löscher <section end="training-aktualität"></section> <br /> <span class="bi bi-arrow-right-circle"></span> [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry|Mehr Info zu Aktualität]]
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Qualitätsmanagement](#).

8.1 Freigabe

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Leserechte für Erstentwürfe=== Standardmäßig sind Erstentwürfe für alle Benutzer sichtbar, die in einem Namensraum leseberechtigt sind. Sollten Erstentwürfe jedoch nur für diejenigen Benutzer sichtbar sein, die generell Seitenentwürfe einsehen können, so kann dies in der Konfigurationsverwaltung über die Auswahl "Den Erstentwurf für Benutzer anzeigen, die sonst keine Entwurfsversionen einsehen können" deaktiviert werden.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/ContentStabilization](#).

8.2 Workflow

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

== Benachrichtigungen ==
=== Auslöser ===
Es gibt zwei Arten von Ereignissen, die eine Benachrichtigung auslösen: * **generisch:** Benachrichtigungen erfolgen für jeden Workflow-/Aktivitätstyp * **basierend auf einer Aktivität:** Aktivitäten selbst können entscheiden, zusätzliche Benachrichtigungen zu senden (class="wikitable" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-family: sans-serif; font-size: 0.9em; color: #000; text-align: left; border: none;">

Auslöser	Empfänger	Generisch	Bemerkungen					
- " Aufgabe beginnt "	(wird zugewiesen)	Alle zugewiesene Benutzer	ja Wird nur für den Typ "UserInteractiveActivity" ausgelöst, d.h. nur für Aktivitäten, denen Benutzer zugewiesen sind.					
- " UserVote "	Initiator	ja	Nach einer Abstimmung erhält der Initiator eine E-Mail.					
- " Workflow abgebrochen "	(manuell oder automatisch)	Initiator und alle Benutzer, die der laufenden Aufgabe zugewiesen sind,	wenn der Workflow abgebrochen wird. Benutzer mit bereits abgeschlossenen Aufgaben werden nicht benachrichtigt.					
ja "- " Workflow beendet "	(nur nach Erreichen des Endpunkts, also kein Abbruch)	Initiator	ja "- " DueDateClose "	(2 Tage vor dem Erreichen des Fälligkeitsdatums)	Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer	ja "- " Workflow abgelaufen "	Initiator und alle derzeit zugewiesene Benutzer	ja Der Ablauf ist nur eine Art von Workflow-Abbruch, daher wird die gleiche Benachrichtigung wie beim Abbruch gesendet. Die Begründung teilt mit, dass der Workflow abgelaufen ist.
- " Aufgabe delegiert "	Benutzer/in, an die/den die Aufgabe delegiert wurde	nein	Auf die Aktivität "UserVote" beschränkt. Nach dem Delegieren gilt der neu zugewiesene Benutzer als zugewiesen und erhält alle weiteren Benachrichtigungen, die an zugewiesene Benutzer gehen.					

}
=== Senden der Benachrichtigungen ===
* Benutzer können in ihren Einstellungen auswählen, ob sie E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren möchten. Alle Benutzer erhalten automatisch Wiki-Benachrichtigungen. * Wiki-Benachrichtigungen werden sofort nach dem Auslösen versendet, während E-Mail-Benachrichtigungen asynchron bei der Ausführung von runJobs.php versendet werden. Dies gilt für Benachrichtigungen im Allgemeinen, nicht nur für Workflows.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/Workflows](#).

8.3 Aktualität

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#).

8.4 Erinnerung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReminder](#).

8.5 Zuweisung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAssignments](#).

8.6 Seiteninformationen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#).

8.7 Kategorienprüfung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#).

8.8 Lesebestätigung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceReadConfirmation](#).

8.9 Seitensignatur

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere](#).

8.10 Beobachtungsliste

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList](#).

8.11 Seitenbewertung

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceRating](#).

9 Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==== AND ==== *`Qualität AND Doku`: Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff `Qualität` als auch den genauen Begriff `Doku` enthalten. *`Qualität* AND Doku`: Wenn auch `Qualitätswerkzeug` berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an. "Vergleiche": Die Suche `Qualität Doku` ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die "sowohl" `Qualität*` "als auch" `Doku*` enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche `Qualität* AND Doku` (da hier die genau Bezeichnung `Doku` gesucht wird).

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.1 Globale Suche

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==== AND ==== *`Qualität AND Doku`: Gibt Seiten zurück, die sowohl den genauen Begriff `Qualität` als auch den genauen Begriff `Doku` enthalten. *`Qualität* AND Doku`: Wenn auch `Qualitätswerkzeug` berücksichtigt werden soll, geben Sie einen "Wildcard"-Stern mit an. "Vergleiche": Die Suche `Qualität Doku` ist automatisch eine Wildcard-Suche und liefert alle Seiten, die "sowohl" `Qualität*` "als auch" `Doku*` enthalten. Sie liefert im Normalfall somit mehr Ergebnisse als die Suche `Qualität* AND Doku` (da hier die genau Bezeichnung `Doku` gesucht wird).

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedSearch](#).

9.2 Suchfeld im Inhalt

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Suchfeld im Inhalt](#).

10 Wiki-Pflege

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Pflege](#).

10.1 Spezialseiten

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

===Weiterleitende Spezialseiten=== *"**Zufällige Seite**": Führt Sie zu einer Seite des Wikis, die zufällig ausgewählt wird. *"**Zufällige Weiterleitung**:" Führt Sie zufällig zu einer umgeleiteten Seite des Wikis.

Zurück zur Seite [Handbuch:Spezialseiten](#).

10.2 Weiterleitungen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Weiterleitungen nutzen](#).

10.3 WikiExplorer

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWikiExplorer](#).

11 Social Wiki

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Berechtigungen== Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogeinträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.

Rechte/Rolle	commenter	editor	admin	!maintenance-admin	!Berechtigung
Blogeintrag erstellen und bearbeiten	x	x	x	x	x
social-blog	x	x	x	x	x
Blogeintrag kommentieren	x	x	x	x	x
social-blog-comment	x	x	x	x	x
Microblogeintrag erstellen und bearbeiten	x	x	x	x	x
social-microblog	x	x	x	x	x
Microblogeintrag kommentieren	x	x	x	x	x
social-microblog-comment	x	x	x	x	x
Diskussionsbeitrag erstellen	x	x	x	x	x
social-topics	x	x	x	x	x
Diskussionsbeitrag kommentieren	x	x	x	x	x
social-topics-comment	x	x	x	x	x
Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.)	x	x	x	x	x
social-stash	x	x	x	x	x

{{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Die "commenter" Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.1 Überblick

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Berechtigungen== Ab BlueSpice 3.2.7 sind folgende Rollen mit verschiedenen "Social"-Funktionen verknüpft. In früheren Versionen ist es nicht möglich, die Erstellung von Blogeinträgen über die Rolle "commenter" zu beschränken.
 {| class="contenttable-blue" style="" !Rechte/Rolle !commenter !editor !admin !maintenance- admin !Berechtigung |- |Blogeintrag erstellen und bearbeiten | x | x | x |social-blog |- |Blogeintrag kommentieren | x | x | x |social-blog-comment |- |Microblogeintrag erstellen und bearbeiten | x | x | x |social-microblog |- |Microblogeintrag kommentieren | x | x | x |social-microblog-comment |- |Diskussionsbeitrag erstellen | x | x | x |social-topics |- |Diskussionsbeitrag kommentieren | x | x | x |social-topics-comment |- |Anhänge erstellen und bearbeiten (bis 4.1.) | x | x | x |social-stash |} {{Hinweisbox|boxtype=important|Note text=Die "commenter" Rolle kann nicht namensraumspezifisch vergeben werden. Wenn einer Gruppe die Rolle zugewiesen ist, hat diese Gruppe im gesamten Wiki keine Möglichkeit, Blogeinträge zu erstellen.}}

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#).

11.2 Blog

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, diese Seite bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „**Benutzer**, **Administratoren**, **editor**“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
====Syntax==== <syntaxhighlight lang="json"> [{"property": "timestamptouched", "direction": "DESC" }] </syntaxhighlight>
```

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#).

11.3 Microblog

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialMicroBlog](#).

12 Appendix A: Erweiterungen

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Kategorie:Extension](#).

13 Appendix B: Tags

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:MagicWords](#).

