

## ExtensionInfo

### VisuellWikitext

**Aktuelle Version vom 16. Februar 2022, 11:32 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Nur ins Trainingmaterial einschließen, wenn das Training für die aus dem url-Parameter "version" übernommene Version ist. </noinclude> {{#ifeq:...}}“)

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

**Version vom 23. Februar 2022, 13:27 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

**Zeile 1:**

```
<noinclude>
```

Nur ins Trainingmaterial einschließen, wenn das Training für die aus dem url-Parameter "version" übernommene Version ist.

```
</noinclude>
```

```
{{#ifeq:{{#urlget:version}}|{{1}}|{{2}}}}
```

**Zeile 1:**

```
{{DISPLAYTITLE:DPL3: Seitenlisten und Transklusionen}}
```

Mit "'DynamicPageList3'" können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

==Anwendungsbeispiele==

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [https://help.gamepedia.com/Extension:DPL3/Manual Gamepedia] (englisch) erhältlich.

Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3#Liste typischer Parameter|Liste möglicher Parameter und deren Werte]] konsultieren.

==Seitenabschnitte transkludieren==

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
<syntaxhighlight lang="text">
```

```
{{#dpl:title=Handbuch: Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

```
</syntaxhighlight>
```

===Unterseiten auflisten===

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:<syntaxhighlight lang="text">

```
{{#dpl:
```

```
|titlematch={{PAGENAME}}/%
```

```
|shownamespace=false
```

```
|replaceintitle=/{{PAGENAME}}\/,
```

```
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
</syntaxhighlight>
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite "VisualEditor" im im Hauptnamensraum. Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
<syntaxhighlight lang="text">
```

```
{{#dpl:
|titlematch=VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=
|replaceintitle=/VisualEditor//,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
</syntaxhighlight>
```

'''Output:'''

```
{{#dpl:
|titlematch=VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=
|replaceintitle=/VisualEditor//,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Alternativ-Beispiel:<syntaxhighlight lang="text">

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompendium
/Performance-Optimierungen/@,
```

```

|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
</syntaxhighlight>

===Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten===
<syntaxhighlight lang="text">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
</syntaxhighlight>

'''Output:'''

{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}

===Seiten in bestimmten Kategorien auflisten===
<syntaxhighlight lang="text">
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title

```

```

|mode=ordered
}}
</syntaxhighlight>

""Output:""

{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}<br />

===Seiten mit bestimmten Namensmustern===
<syntaxhighlight lang="text">
{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}
</syntaxhighlight>

""Output:""

{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}

```

==Liste typischer Parameter==

===Kriterien zur Seitenauswahl===

```
{| class="wikitable" style="width:100%,"
```

!Parameter

!Syntax

! style="width:380px;" |Beschreibung

|-

|category

```
|"<nowiki>|category=Bearbeitung|Setup...</nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten aus den Kategorien  
Bearbeitung ODER Setup

|-

|

```
|"<nowiki>|category=Bearbeitung&Setup&...</nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten aus den Kategorien  
Bearbeitung UND Setup

|-

|

```
|"<nowiki>|category=Bearbeitung|Setup...  
|category=Admin</nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten aus den Bearbeitung ODER  
Setup und Seiten aus der Kategorie Admin

|-

|notcategory

```
|"<nowiki>|notcategory=Bearbeitung</nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten, die nicht in der Kategorie  
Bearbeitung sind

|-

|categoriesminmax

```
|"<nowiki>|category=Bearbeitung|categoriesminmax=2<  
/nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten, die in der Kategorie  
Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind

|-

|

```
|"<nowiki>|category=Bearbeitung|categoriesminmax=,1<  
/nowiki>"
```

| style="width:380px;" |Seiten, die nur in der Kategorie  
Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind

|-

|namespace

<code> "&lt;nowiki&gt; namespace=&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;"  Seiten im Namensraum (Main)</code>
<code> -</code>
<code> </code>
<code> "&lt;nowiki&gt; namespace=Help Handbuch&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;"  Seiten im Namensraum Help ODER Handbuch</code>
<code> -</code>
<code> namespace=not</code>
<code> "&lt;nowiki&gt; namespace=not=Help&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;"  Seiten, die nicht im Namensraum Help sind</code>
<code> -</code>
<code> </code>
<code> "&lt;nowiki&gt; namespace=not={{NAMESPACE}}&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;"  Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind</code>
<code> }</code>
<code>===Output-Format===</code>
<code>{  class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:100%;&amp;quot;}"</code>
<code>!Parameter</code>
<code>!Syntax</code>
<code>! style="width:380px;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:380px;&amp;quot;}"  Beschreibung</code>
<code> -</code>
<code> mode</code>
<code> "&lt;nowiki&gt; mode=ordered&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:380px;&amp;quot;}"  Numerierte Liste</code>
<code> -</code>
<code> </code>
<code> "&lt;nowiki&gt; mode=unordered&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code> Aufzählungsliste</code>
<code> -</code>
<code> </code>
<code> &lt;nowiki&gt;&lt;/nowiki&gt;"mode=none"</code>
<code> Zeilenumbrüche</code>
<code> -</code>



<code> "&lt;nowiki&gt; ordermethod=lastedit&lt;/nowiki&gt;"</code>
Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum
-
<code> "&lt;nowiki&gt; ordermethod=user,firstedit&lt;/nowiki&gt;"</code>
Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
-
<code> "&lt;nowiki&gt; ordermethod=user,lastedit&lt;/nowiki&gt;"</code>
Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
-
order
<code> "&lt;nowiki&gt; order=ascending&lt;/nowiki&gt;"</code>
Aufsteigend sortiert
-
<code> "&lt;nowiki&gt; order=descending&lt;/nowiki&gt;"</code>
Absteigend sortiert
}
===Anzeige von Metadaten===
<code>{  class="wikitable" style="width:100%;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:100%;&amp;quot;}"</code>
!Parameter
!Syntax
<code>! style="width:380px;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:380px;&amp;quot;}"  Beschreibung</code>
-
addcategories
<code> "&lt;nowiki&gt; addcategories=true&lt;/nowiki&gt;"</code>
<code>  style="width:380px;" data-ve-attributes="{&amp;quot;style&amp;quot;:&amp;quot;width:380px;&amp;quot;}"  Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an</code>
-
addpagecounter
<code> "&lt;nowiki&gt; category: Bearbeitung ordermethod=counter order=descending&lt;/nowiki&gt;"</code>

<code>" addpagecounter=true count=5"</code>
<b> Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung</b>
-
<code> adduser</code>
<code> "&lt;nowiki&gt; category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true&lt;/nowiki&gt;"</code>
<b> Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.</b>
-
<code> addauthor</code>
<code> "&lt;nowiki&gt; category=Bearbeitung addauthor=true&lt;/nowiki&gt;"</code>
<b> Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.</b>
<code>] &lt;br /&gt;</code>
<code>{ {Box Links Thema1=[[Referenz:DynamicPageList3]]}&lt;br /&gt;</code>
<code>[[en:Manual:Extension/DynamicPageList3]]</code>
<code>[[de:{{FULLPAGENAME}}]]</code>
<code>[[Category:Organisation]]</code>

## Version vom 23. Februar 2022, 13:27 Uhr

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

### Inhaltsverzeichnis

1 Anwendungsbeispiele .....	10
2 Seitenabschnitte transkludieren .....	10
2.1 Unterseiten auflisten .....	10
2.2 Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten .....	
2.3 Seiten in bestimmten Kategorien auflisten .....	11
2.4 Seiten mit bestimmten Namensmustern .....	12
3 Liste typischer Parameter .....	12
3.1 Kriterien zur Seitenauswahl .....	12
3.2 Output-Format .....	13
3.3 Sortierung .....	13
3.4 Anzeige von Metadaten .....	14
4 Weiterführende Links .....	

## Anwendungsbeispiele

---

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

## Seitenabschnitte transkludieren

---

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:|title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

## Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\\/,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im im Hauptnamensraum. Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=
|replaceintitle=/VisualEditor\\/,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

## Output:

Alternativ-Beispiel:

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompendium/Performance-Optimierungen/@,
```

```
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
```

## Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
```

### Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

## Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

### Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

## Seiten mit bestimmten Namensmustern

```

{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}

```

### Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

## Liste typischer Parameter

### Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&amp;Setup&amp;...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=,1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
	<i> namespace=Help Handbuch</i>	Seiten im Namensraum Help ODER Handbuch

Parameter	Syntax	Beschreibung
namespacenot	<i> namespacenot=Help</i>	Seiten, die nicht im Namensraum Help sind
	<i> namespacenot={{NAMESPACE}}</i>	Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind

## Output-Format

Parameter	Syntax	Beschreibung
mode	<i> mode=ordered</i>	Numerierte Liste
	<i> mode=unordered</i>	Aufzählungsliste
	<i> mode=none</i>	Zeilenumbrüche
	<i> mode=category</i>	Seiten werden alphabetisch in A-Z Gruppen formatiert (ähnlicher einer Kategorienseite)
	<i> mode=inline inlinetext=&amp;nbsp; &amp;bull; &amp;nbsp;</i>	Seitennamen werden aneinandergereiht mit einem Aufzählungspunkt als Separator

## Sortierung

Parameter	Syntax	Beschreibung
ordermethod	<i> ordermethod=title</i>	Sortiert nach Seiten(-Präfix+)Titel
	<i> ordermethod=titlewithoutnamespace</i>	Sortiert nach Seitenname unabhängig vom Namensraum
	<i> ordermethod=counter</i>	Sortiert nach Anzahl der Seitenansichten (Popularität)
	<i> ordermethod=size</i>	Sortiert nach Seitengröße
	<i> ordermethod=firstedit</i>	Sortiert nach Erstellungsdatum
	<i> ordermethod=lastedit</i>	Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
		Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem

Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert

## Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category: Bearbeitung ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

### Weiterführende Links

- [Referenz:DynamicPageList3](#)