ExtensionInfo

VisuellWikitext

Version vom 27. Juli 2022, 09:48 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	K (1 Version importiert)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	

Zeile 1:

```
BlueSpice 4.2 ist ein Minor Release.

==Point Releases==

{{#ask: [[Release::4.2]]

|?Releasepatch = Release

|?Releasedate#LOCL = Releasedatum

|mainlabel= -

|headers = plain

|sort=Releasedate

|order=desc

|default=Es gibt derzeit keine Point-Releases
```

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==

{{AutoDocDescriptionMsg

|name = BlueSpicePageAssignments

|desc = {{int:bs-pageassignments-desc

}}

}}

==License==

{{AutoDocLicense

|name = GPL-3.0-only

}}

==Requirements==

{{AutoDocRequirements

|mediawiki = {{AutoDocVersion

|name = MediaWiki

|version = 1.39.0

}}

|extensions = {{AutoDocVersion

|name = BlueSpiceFoundation

|version = 4.1

}}

}}

==IntegratesInto==

{{AutoDocIntegratesInto

|into = {{AutoDocListItem

|item = BlueSpiceExtendedStatistics

}}

{{AutoDocListItem

|item = BlueSpicePageAssignments

}}

{{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpicePrivacy
}}
{{AutoDocListItem
|item = BlueSpiceSMWConnector
}}
}}
==SpecialPages==
{{AutoDocSpecialPages
|SpecialPages = {{AutoDocCallback
|name = ManagePageAssignments
|callback = SpecialManagePageAssignments
}}
{{AutoDocCallback
|name = PageAssignments
|callback = SpecialPageAssignments
}}
}}
==Permissions==
{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission
|name = pageassignable
|type = namespace
|roles = reader, admin, author, editor, maintenanceadmin, reviewer
|desc = {{int:right-pageassignable
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = pageassignments
|type = namespace
|roles = admin, maintenanceadmin, reviewer
|desc = {{int:right-pageassignments
}}
}}
}}
==DefaultUserOptions==
{{AutoDocDefaultUserOptions
|options = {{AutoDocOption
```

```
|name = echo-subscriptions-email-bs-pageassignments-action-cat
|value = <nowiki>true</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = echo-subscriptions-web-bs-pageassignments-action-cat
|value = <nowiki>true</nowiki>
}}
}}
==Config==
{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsActivatedTypes
|value = <nowiki>array (
  0 => 'user',
  1 => 'group',
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsLockdownGroups
|value = <nowiki>array (
  0 => 'user',
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsPageHeaderLimit
|value = <nowiki>3</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsSecureEnabledNamespaces
|value = <nowiki>array (
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsSecureRemoveRightList
|value = <nowiki>array (
  0 => 'edit',
```

```
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsTarget
|value = <nowiki>'title'</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = PageAssignmentsUseAdditionalPermissions
|value = <nowiki>false</nowiki>
}}
}}
==ApiModules==
{{AutoDocApiModules
|APIModules = {{AutoDocCallback
|name = bs-mypageassignment-store
|callback = BSApiMyPageAssignmentStore
}}
{{AutoDocCallback
|name = bs-pageassignable-store
|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Api\Store\Assignable
}}
{{AutoDocCallback
|name = bs-pageassignment-store
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Api\Store\Page
}}
{{AutoDocCallback
|name = bs-pageassignment-tasks
|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Api\Task\PageAssignments
}}
}}
==Hooks==
{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/ArticleDeleteComplete ArticleDeleteComplete]
|callback = PageAssignmentsHooks::
onArticleDeleteComplete
```

```
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSApiNamespaceStoreMakeData BSApiNamespaceStoreMakeData]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\BSApiNamespaceStoreMakeData\AddData::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSBookshelfBookManager BSBookshelfBookManager]
|callback = PageAssignmentsBookmakerHooks::onBSBookshelfBookManager
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSBookshelfManagerGetBookDataRow BSBookshelfManagerGetBookDataRow]
|callback = PageAssignmentsBookmakerHooks::onBSBookshelfManagerGetBookDataRow
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSDashboardsUserDashboardPortalConfig BSDashboardsUserDashboardPortalConfig]
|callback = PageAssignmentsDashboardHooks::onBSDashboardsUserDashboardPortalConfig
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets]
|callback = PageAssignmentsDashboardHooks::onBSDashboardsUserDashboardPortalPortlets
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSGroupManagerGroupDeleted BSGroupManagerGroupDeleted]
|callback = PageAssignmentsHooks::onBSGroupManagerGroupDeleted
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSGroupManagerGroupNameChanged BSGroupManagerGroupNameChanged]
```

```
|callback = PageAssignmentsHooks::
onBSGroupManagerGroupNameChanged
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUEModulePDFcollectMetaData
BSUEModulePDFcollectMetaData]
|callback = PageAssignmentsBookmakerHooks::
onBSUEModulePDFcollectMetaData
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUsageTrackerRegisterCollectors
BSUsageTrackerRegisterCollectors]
|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Hook\BSUsageTrackerRegisterC
ollectors\AddPageAssignmentsPagesTag::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUserManagerAfterDeleteUser
BSUserManagerAfterDeleteUser]
|callback = PageAssignmentsHooks::
onBSUserManagerAfterDeleteUser
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUserManagerAfterSetGroups
BSUserManagerAfterSetGroups]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\BSUserManag
erAfterSetGroups\NotifyUsers::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\BeforePageDis
play\AddResources::callback,
\BlueSpice\PageAssignments\Hook\BeforePageDisplay\AddWi
kiExplorerResources::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit
BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit]
|callback = discovery-skin
}}
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec]

|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Hook\ChameleonSkinTemplate
OutputPageBeforeExec\AddFlyout::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/ContentStabilizationStablePointAdded
ContentStabilizationStablePointAdded]

|callback = sendStabilizationNotifications

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/ContentStabilizationStablePointUpdated
ContentStabilizationStablePointUpdated]

|callback = sendStabilizationNotifications

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/EchoGetDefaultNotifiedUsers EchoGetDefaultNotifiedUsers]

|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Notifications\Registrator::
onEchoGetDefaultNotifiedUsers

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/LoadExtensionSchemaUpdates
LoadExtensionSchemaUpdates]

|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\LoadExtension
SchemaUpdates\AddPageAssignmentsTable::callback,
\BlueSpice\PageAssignments\Hook\LoadExtensionSchemaUp
dates\AddMigrateRespEditorsUpdateMaintenance::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents
MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]

|callback = common-user-interface

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/MergeAccountFromTo MergeAccountFromTo]

|callback =
\BlueSpice\PageAssignments\Hook\MergeAccountFromTo\Me
rgePageAssignmentsDBFields::callback
```

```
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManager::editNamespace NamespaceManager::editNamespace]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\NamespaceManagerEditNamespace\SetValues::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManager::getMetaFields NamespaceManager::getMetaFields]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\NamespaceManagerGetMetaFields\RegisterMetaFields::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManagerBeforePersistSettings NamespaceManagerBeforePersistSettings]
|callback = writeNamespaceConfiguration
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageMoveComplete PageMoveComplete]
|callback = \BlueSpice\PageAssignments\Hook\PageMoveComplete\MoveAssignments::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SkinTemplateNavigation::Universal SkinTemplateNavigation::Universal]
|callback = addMyPageAssignments, addPageAssignmentsEntry
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules]
|callback = standard-dialogs
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::buildDataSets WikiExplorer::buildDataSets]
```

|callback = PageAssignmentsWikiExplorerHooks::onWikiExplorerBuildDataSets

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::getColumnDefinitions WikiExplorer::getColumnDefinitions]

|callback = PageAssignmentsWikiExplorerHooks::onWikiExplorerGetColumnDefinitions

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::getFieldDefinitions WikiExplorer::getFieldDefinitions]

|callback = PageAssignmentsWikiExplorerHooks::onWikiExplorerGetFieldDefinitions

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::queryPagesWithFilter WikiExplorer::queryPagesWithFilter]

|callback = PageAssignmentsWikiExplorerHooks::onWikiExplorerQueryPagesWithFilter

}}

}}

}}

==Neue Funktionen==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

!Funktion

!Beschreibung

! style="width:380px;" |Screenshot

|-

|'''Word-Import'''

(BlueSpice pro)

|Endlich ist es soweit! Ab BlueSpice 4.2 können Sie jetzt Word-Dateien als Wikiseiten importieren. Folgende Features können Sie hier nutzen:

*'''Hochladen:''' Einfaches Hochladen über die "Neu"-Schaltfläche

*'''Inhalte aufteilen:''' basierend auf Überschriftsebenen im Word-Dokument können Unterseiten erstellt werden.

*'''Vorschau:''' Die Struktur sowie Inhalte der neuen Seiten und der zu importierenden Bilddateien können vorab eingesehen werden.

*'''Seitenliste:''' Erstellung einer Übersichtseite mit allen generierten Wikiseiten. Diese kann zur Erstellung eines Buches verwendet werden.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/ImportOfficeFiles|Dokumentation]]

| style="width:380px;" |[[Datei:word-import-dialog2.png|alternativtext=Hochladen-Dialogfenster für den Word-Import|zentriert|300x300px]]

|-

|'''Neue Seitenvorlagen'''

|Ab jetzt wird BlueSpice gleich mit nützlichen Seitenvorlagen für zahlreiche Anwendungsfälle ausgeliefert. Diese können bei Bedarf angepasst oder deaktiviert werden.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates#Standard-Seitenvorlagen|Dokumentation]]

| style="width:380px;" |[[Datei:seitenvorlagen-beispiele.png|alternativtext=Seitenvorlagen Beispiele|rand|zentriert|350x350px]]

|-

|'''Datei-Anhänge'''

|Eine Liste mit Dateien kann über ein <''attachments />''-Tag direkt über den visuellen Editor überall auf einer Wikiseite eingebunden werden.

Diese Funktion ersetzt den bisherigen Anhangsbereich am Seitenende.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd|0.2em}} [[Dateianhänge|Dokumentation]]

| style="width:380px;" |[[Datei:Anhangsbereich_mit_Dateien.png|alternativtext=|rand|zentriert|400x400px]]

|-

|'''Verbesserte Hochlade-Funktion für Dateien'''

|Alle Funktionen im Wiki, die einen Multi-Datei-Upoad erlauben, werden nun über einen verbesserten Hochlade-Dialog unterstützt.

Zusätzlich können Dateien nun per ''drag-and-drop'' im Bearbeitungsmodus direkt auf eine Wikiseite gezogen werden und werden so ohne weiteren Zwischenschritt als Vorschaubild eingebettet. Dokumente wie docx, pdf, oder xlsx werden direkt als Textlink verlinkt.

| style="width:380px;" |[[Datei:drag-drop-img.png|alternativtext=Ein bild auf eine Seite ziehen|rand|zentriert|350x350px]]

|-

|'''Erweiterte'''

'''Blog-Berechtigungen'''

|Es ist nun möglich, in einem eingebundenen Blog granulare Berechtigungen zu vergeben. So kann das Erstellen und Lesen von Blogeinträgen und Kommentaren auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Blog-Berechtigungen setzen|Dokumentation]]

| style="width:380px;" |[[Datei:blog-permissions.png|alternativtext=Granulare Blog-Berechtigungen|rand|zentriert|320x320px]]

|-

|'''Neuer Dialog für den PDF-Export'''

|Refaktorierung der bereits bestehenden Export-Möglichkeiten einer Wikiseite zur besseren Wartbarkeit der Funktionen.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport|Dokumentation]]

| style="width:380px;" |[[Datei:PDF-export-dialog.png|rand|zentriert|350x350px]]

|-

|'''Erweiterte Workflow-Aktivitäten'''

|Workflows wurden um folgende Funktionalitäten erweitert:

* ''Workflow-Triggers:'' Workflows können nach verschiedenen Kriterien automatisch angestoßen werden, z. B. nach dem Erstellen oder Bearbeiten einer Seite oder nach Datum.

* ''Activity SetTemplateParams:'' Vorlagen-Parameter können durch Workflows bearbeitet werden.

* ''Activity'' ''EditPage'': Wiki-Seiten können über Workflow bearbeitet werden.

| style="width:380px;" |[[Datei:workflow trigger.png|alternativtext=Workflow triggers screenshot|rand|zentriert|350x350px]]

|-

|'''Tag-Inspektoren'''

|Für Tags, die über den visuellen Editor eingebettet werden können, gibt es nun eine Inspektor-Funktion, um komfortabel die die möglichen Parameter zu setzen.

|

|-

|'''Editor für Navigationsmenüs'''

```
|Für die Bearbeitung der Hauptnavigation und des Benutzermenüs steht nun eine visuelle Oberfläche zur Verfügung.
|
|}
==Alle hinzugefügten Erweiterungen==
{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung; HW=Hallo Welt! Erweiterung
!Erweiterung
! style="vertical-align:middle;text-align:center;" |Entwickler
!Beschreibung
|-
|[[Referenz:CodeMirror|CodeMirror]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |MW
|Ermöglicht das Hervorheben von Wikitext-Syntax in der Quellansicht einer Wikiseite.
|-
|[[Referenz:EnhancedUpload|EnhancedUpload]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |HW
|Verbesserte Datei-Hochlade Funktionen
|-
|[[Referenz:HeaderFooter|HeaderFooter]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |MW
|Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einer Seite einen Kopf- oder Fußbereich (auf Seitenbasis oder auf Namensraumbasis) einzufügen.
|-
|[[Referenz:ImportOfficeFiles|ImportOfficeFiles]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |HW
|Ermöglicht den Import einer Word-Datei als Wikiseiten.
|-
|[[Referenz:InviteSignup|InviteSignup]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" | MW
|Ermöglicht das Einladen von Wiki-Benutzern durch einen Administrator.
|-
|[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen|MenuEditor]]
| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |HW
|Ermöglicht die Bearbeitung der Hauptnavigation über eine grafische Benutzeroberfläche.
```

|-

|[[Referenz:OpenIDConnect|OpenIDConnect]]

| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |MW

|Erweitert die Extension [[Referenz:PluggableAuth|PluggableAuth]] zur Benutzer-Authentifizierung.

|-

|[[Referenz:SubPageList|SubPageList]]

| style="vertical-align:middle;text-align:center;" |MW

| Ermöglicht die Erstellung von Unterseitenlisten auf Wikiseiten.

|}

==Nicht mehr gebündelte Erweiterungen und Features==

*'''Bootstrap:''' Entfernt als Teil des Bluespice 3 Skin "Calumma".

*'''BlueSpiceCalumma''': BlueSpice 3 Standard-Skin.

*'''BlueSpiceLatexRenderer:''' Durch die Erweiterung [[Referenz:Math|Math]] ersetzt.

*'''BlueSpiceNamespaceCSS:''' Namensraum-spezifisches CSS wird nicht mehr gesondert über einzelne CSS-Seiten definiert. Über die Namensraum-CSS-Klasse werden die Stile direkt im globalen Stylesheet ''MediaWiki:Common.css'' definiert.

*'''BlueSpiceServiceCenter'''

*'''BlueSpiceSocialWikiPage:''' Die bisher von BlueSpiceSocial bereitgestellte Funktion, Seitenanhänge zu erstellen, wurde durch das <code><nowiki><attachments /></nowiki></code>-Tag ersetzt.

*'''Chameleon-'''Skin

==Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free==

*Hinzugefügte Erweiterungen:

**[[Referenz:InviteSignup|InviteSignup]]

*Entfernte Erweiterungen:

**[[Referenz:BlueSpicePrivacy|BlueSpicePrivacy]]

**[[Referenz:CreateUserPage|CreateUserPage]]

**[[Referenz:EventBus|EventBus]]

**[[Referenz:PluggableAuth|PluggableAuth]]

**[[Referenz:SimpleSAMLphp|SimpleSAMLphp]]

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:{{FULLPAGENAME}}]]

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 15
2 License 15
3 Requirements 15
4 IntegratesInto 15
5 SpecialPages 15
6 Permissions 15
6.1 Rechte 15
7 DefaultUserOptions 15
7.1 Benutzeroptionen 15
8 Config 16
8.1 Konfiguration 16
9 ApiModules 16
9.1 API Modules 16
10 Hooks 16
10.1 Hooks 16

DescriptionMsg

Erlaubt die Zuweisung von Zielgruppen zu einer Seite

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0

BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceExtendedStatistics
- BlueSpicePageAssignments
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector

SpecialPages

- ManagePageAssignments
- PageAssignments

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pageassignable	In der Liste der zuweisbaren Benutzer auftauchen	reader, admin, author, editor, maintenanceadmin, reviewer
pageassignments	Die Zuweisungen einer Seite bearbeiten können	admin, maintenanceadmin, reviewer

DefaultUserOptions

Benutzeroptionen

Name	Wert
echo-subscriptions-email-bs-pageassignments-action-cat	true

Name	Wert
echo-subscriptions-web-bs-pageassignments-action-cat	true

Config

Konfiguration

Name	Wert
PageAssignmentsActivatedTypes	array (0 => 'user', 1 => 'group',)
PageAssignmentsLockdownGroups	array (0 => 'user',)
PageAssignmentsPageHeaderLimit	3
PageAssignmentsSecureEnabledNamespaces	array ( )
PageAssignmentsSecureRemoveRightList	array (0 => 'edit',)
PageAssignmentsTarget	'title'
PageAssignmentsUseAdditionalPermissions	false

ApiModules

API Modules

- bs-mypageassignment-store
- bs-pageassignable-store
- bs-pageassignment-store
- bs-pageassignment-tasks

Hooks

Hooks

- ArticleDeleteComplete
- BSApiNamespaceStoreMakeData
- BSBookshelfBookManager
- BSBookshelfManagerGetBookDataRow
- BSDashboardsUserDashboardPortalConfig
- BSDashboardsUserDashboardPortalPortlets
- BSGroupManagerGroupDeleted
- BSGroupManagerGroupNameChanged

- BSUEModulePDFcollectMetaData
- BSUsageTrackerRegisterCollectors
- BSUserManagerAfterDeleteUser
- BSUserManagerAfterSetGroups
- BeforePageDisplay
- BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit
- ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec
- ContentStabilizationStablePointAdded
- ContentStabilizationStablePointUpdated
- EchoGetDefaultNotifiedUsers
- LoadExtensionSchemaUpdates
- MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents
- MergeAccountFromTo
- NamespaceManager::editNamespace
- NamespaceManager::getMetaFields
- NamespaceManagerBeforePersistSettings
- PageMoveComplete
- SkinTemplateNavigation::Universal
- StandardDialogsRegisterPageInfoPanelModules
- WikiExplorer::buildDataSets
- WikiExplorer::getColumnDefinitions
- WikiExplorer::getFieldDefinitions
- WikiExplorer::queryPagesWithFilter