

Inhaltsverzeichnis

1. Finden Sie sich zurecht-Layout	
2. Navigation	
3. Layout/Titelbereich	
4. VisualEditor	

Aufbau von BlueSpice

Freigegeben am: 03.12.2019 - 16:54 / Revision vom: 03.12.2019 - 16:54


Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice	2
2 Topmenü	3
3 Kopfleiste	3
4 Navigation	5
5 Inhaltsbereich	6
6 Seitenwerkzeuge	7

Der Aufbau von BlueSpice

Ihr Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Features, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Einige Funktionen sind in Ihrem Wiki standardmäßig deaktiviert oder nur für bestimmte Benutzergruppen sichtbar.



Layoutbereich	Beschreibung
1-Topmenü	Ein Wiki-Administrator kann eine individuelle Navigation zu Seiten innerhalb und außerhalb des Wikis erstellen.
	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B.

Layoutbereich	Beschreibung
2-Kopfleiste	den Logobereich, das Suchfeld und das Benutzerprofil.
3-Navigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Von hier aus können Benutzer je nach Berechtigung auf alle Seiten zugreifen. Viele Navigationselemente können angepasst werden.
4-Inhaltsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Auch Diskussionen finden in diesem Bereich statt.
5-Seitenwerkzeuge	Leistungsstarke Funktionen zum Seitenmanagement. Hierzu gehören auch die Werkzeuge zum Qualitätsmanagement einer Seite.

Topmenü




Layoutbereich	Beschreibung
1-Topmenü	Ein Wiki-Administrator kann mit der Erweiterung BlueSpiceCustomMenu eine individuelle Navigation zu Seiten innerhalb und außerhalb des Wikis erstellen.

Kopfleiste



Layoutbereich	Beschreibung
1-Logobereich	Das BlueSpice Logo kann über die Konfigurationsverwaltung mit einem Firmenlogo ausgetauscht werden.
2-Suchfeld	Sie durchsuchen Seiten und Dateien mit einer Volltext- und Titelsuche, sowie einer Fuzzy-Search. Mit Suchfilter sowie Suche in den Metadaten.
3-Seite bearbeiten	Eine Schaltfläche, die eine Seite in den Bearbeitungsmodus wechselt. Nur für Benutzer mit Schreibrechten aktiv.
4-Seite erstellen	Eine Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Seite oder zum Hochladen einer Datei. Nur für Benutzer mit Schreibrechten aktiv.
5-Benutzermenu	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen und Benachrichtigungen. Das Avatar-Icon zeigt an, wenn ungelesene Benachrichtigungen auf Sie warten.
6-Sprachenauswahl	Bei mehrsprachigen Wikis wird hier zwischen den Sprachversionen einer Seite gewechselt.
7-Vollbild-Schalter	Blendet gleichzeitig die Navigation und die Seitenwerkzeuge aus.
8-Topmenü-Schalter	Hier kann man das Topmenü ausblenden und wieder einblenden.

Navigation



Layoutbereich	Beschreibung
1-Hauptnavigation	Dies ist die allgemeine Navigation. Sie kann durch den Administrator für das ganze Wiki angepasst werden.
2-Bücher	(optional): Falls Sie die Bookshelf Erweiterung im Wiki installiert haben, finden Sie hier Links zu allen allgemeinen und individuellen Büchern, zu denen Sie Zugang haben.
3- Meine Seiten	Dies ist Ihre individuelle Navigationsleiste. Sie können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen.
	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für

Layoutbereich	Beschreibung
4-Globale Aktionen	Administratoren).
5-Navigations-Schalter	Blendet die Navigation ein und aus.

Inhaltsbereich

The screenshot shows a BlueSpice MediaWiki page for 'Namensräume'. The page layout includes a top navigation bar, a left sidebar with navigation options, and a main content area. Three numbered callouts are present: 1 points to the title 'Namensräume', 2 points to the main content area, and 3 points to the footer navigation links.

Layoutbereich	Beschreibung
1-Titelabschnitt	Im Titelabschnitt einer Seite sind die wichtigsten Seiteninformationen und Seitenfunktionen benutzerfreundlich zusammengestellt.
2-Arbeitsbereich	Im Arbeitsbereich werden alle Seiteninhalte erstellt und bearbeitet. Viele Wikis arbeiten dabei mit VisualEditor.
	Die Fußleiste beinhaltet Links zu

Layoutbereich	Beschreibung
3- Fußzeile	rechtlichen Informationen sowie zu externen MediaWiki Websites.

Seitenwerkzeuge



Layoutbereich	Beschreibung
1-Seitenwerkzeuge (a) Menü (i) Menü Header (ii) Menü Link	Hier finden Sie viele Aktionen und auf diese Seite bezogene Informationen.
2-QM Werkzeuge	Beinhaltet alle wichtigen Werkzeuge, um den Lebenszyklus eines Dokuments zu managen (z.B. Erinnerungen und Freigabe).

Layoutbereich	Beschreibung
3-Werkzeug-Schalter	Ein Schalter zum Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

Navigation

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 26.11.2019 - 16:56

Die Navigationsspalte befindet sich auf der linken Seite (Sidebar). Jeder Nutzer sieht dieselben Inhalte in der Navigation (im Gegensatz zum Fokus, den jeder Nutzer personalisieren kann). Die Navigation kann an individuelle Anforderungen angepasst werden. Übrigens: in der Navigationsleiste können auch wichtige Bereiche und Portale verlinkt werden (z.B. Geschäftsbereiche oder inhaltliche Schwerpunktthemen).

Voraussetzung: Berechtigung

Um Änderungen an der allgemeinen Navigation vorzunehmen, benötigen Sie Administratorenrechte. Das Ausschlaggebende Recht für die Änderung der Navigation ist `editinterface`. Dieses Recht besitzen standardmäßig folgende

Rollen:

- structuremanager
- admin
- maintenanceadmin

und damit die nur **Benutzergruppe:**

- sysop

Inhalte der Navigationsleiste ändern

Der Quelltext der Navigationsleiste liegt auf der Seite

MediaWiki:Sidebar

Usern mit Adminrechten wird außerdem der Link "Seitenleiste bearbeiten" unter den Navigationselementen angezeigt, wenn sie mit der Maus in den Navigationsbereich fahren.

Codierung

Wenn Sie `MediaWiki:Sidebar` betrachten, sehen Sie eine Auflistung. * signalisiert eine Überschrift und ** einen einzelnen Punkt.

Die Punkte sind wie normale Wikilinks aufgebaut. Zuerst wird der **Seitenname** und nach dem | die **Beschreibung** notiert. Die eckigen Klammern werden jedoch nicht benötigt.

Beispiel:

```
* Navigation
** Hauptseite|Hauptseite
** Spezial:Alle_Seiten|Von A bis Z
* Unternehmen
** Firma|Firma
** Technik|Technik
** Vertrieb und Marketing|Vertrieb, Marketing, Projektmanagement
** Produkte und Dienstleistungen|Produkte und Dienstleistungen
** Kategorie:Organisation|Kunden und Organisationen
```

HINWEIS

Interpunkte anzulegen, ist in der Navigationsleiste leider nicht möglich.

Verschachtelung

Die Seiten werden in der Regel per MediaWiki-Systemtextnamen angesprochen, die Hauptseite etwa mit `mainpage` oder die Letzten Änderungen mit `recentchanges`. Das heißt, die Linkadressen sind außerhalb der Seite `MediaWiki:Sidebar` auf einer eigenen Seite im Namensraum MediaWiki notiert.

Der wirklichen Links liegen dann zum Beispiel auf der Seite `MediaWiki:Mainpage` oder auf einer Seite `MediaWiki:Recentchanges-url`.

Der Hintergrund dieser Regelung im MediaWiki ist nicht ganz klar. Wahrscheinlich geht es um eine Konvention für die Vereinfachung der Internationalisierung.

Beispiel

Zufälliger Artikel als Unterpunkt von Navigation:

Um einen Link zur Spezialseite *zufälliger Artikel* in die Navigationsleiste setzen, müssen Sie zunächst nachsehen wie der MediaWiki-Systemtext heißt, in diesem Fall `randompage`. Um nun einen Unterpunkt zu machen, gehen Sie wie bei einer Liste vor und setzen `*` bzw. `**` an der jeweiligen Stelle und fügen dann `randompage` ein, danach fehlt nur noch eine Beschreibung, die nach dem `|` eingefügt wird, z.B. `|Zufälliger Artikel`.

Ihr Unterpunkt *Zufälliger Artikel* könnte z.B. so aussehen:

```
** randompage|Zufälliger Artikel
```

Icons in die Navigation einfügen

Sie können den Navigationspunkten individuelle Icons zuweisen, indem Sie das Styling mittels CSS anpassen.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Angenommen, Sie haben wie oben beschrieben einen Menüpunkt "Hinweise" erzeugt und möchten diesen nun mit einem angemessenen Symbol ausstatten.

- Öffnen Sie die Seite `MediaWiki:Common.css` im Bearbeitungsmodus.
- Fügen Sie folgende Zeilen am Ende der Seite hinzu und speichern Sie sie ab:

```
#n-Hinweise > i:nth-child(1)::before {  
  content: '\e90e';  
  font-family: 'entypo';  
}
```

- Damit die Änderung sichtbar wird, ist in der Regel ein Leeren des Browser-Caches notwendig.

Beachten Sie, dass hier der Anzeigename (in diesem Fall "Hinweise") und nicht der Seitentitel verwendet werden muss; dabei sind Leerzeichen durch Trennstriche ("-") zu ersetzen.

Bei der Verwendung von Sonderzeichen kann es zu Schwierigkeiten kommen, da diese im HTML-Code der Seite umgewandelt werden. In so einem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag und wählen Sie, abhängig vom verwendeten Browser, "Element untersuchen" o.ä. aus. Sie sehen nun den zugrundeliegenden Quelltext und sollten eine Stelle angezeigt bekommen, die diese Form besitzt:

```
<a id="n-MENÜEINTRAG" class="list-group-item" ..... >
```

Ersetzen Sie im obigen Beispiel `#n-Hinweise` durch `#n-MENÜEINTRAG`.

Alle verfügbaren Icons können Sie auf der Seite `../extensions/BlueSpiceFoundation/resources/bs.icons.php` Ihres Wikis einsehen. Hier finden Sie die Übersicht der in diesem Wiki verfügbaren Symbole.

In der oberen Zeile können Sie sich durch verschiedene Schriftarten klicken, darunter finden Sie die Icons mit den zugehörigen Zeichenschlüsseln. In `MediaWiki:Common.css` müssen Sie die Einträge `font-family` (Schriftart) und `content` (Zeichenschlüssel) entsprechend anpassen.

Fokus bearbeiten

Der persönliche Fokus (Klemmbrett-Symbol) in der Navigation, unterliegt der gleichen Syntax. In den Bearbeitungsmodus kommen Sie über den Stift im Fokus-Bereich der Navigation. Dann bitte in den Wiki-Code wechseln.

Um neue Links hinzuzufügen muss zuerst eine neue Überschrift hinzugefügt werden:


z. B.:

```
* MEINE LINKS
```

danach können Sie wie gewohnt einen Link setzen:

```
** [[Spezial:Linkliste|Linkliste]]
```

angezeigt wird das in der Navigation:



MEINE LINKS
Linkliste

Navigation in mehrsprachigen Wikis

In mehrsprachigen Wikis sollen natürlich nicht nur die Inhalte, sondern auch die Navigation in unterschiedlichen Sprachen verfügbar sein. Um einen neuen Navigationspunkt in MediaWiki anzulegen, benötigen Sie deshalb immer zwei Seiten, auf die die Navigation zurückgreift:

- Zum einen eine Seite, die den Link auf die Zielseite enthält
- Zum anderen eine Seite, die den Alias Namen, der in der Navigation auftauchen soll enthält

Ein Beispiel

Sie wollen den Menüpunkt "User manual" anlegen und Ihr Wiki hat als Hauptsprache Englisch. 1. Legen Sie eine Seite im MediaWiki Namensraum an, die den Menüpunkt widerspiegelt z.B.

```
MediaWiki:User_manual
```

Auf dieser Seite gehen Sie auf Bearbeiten und tragen dort den Alias Namen ein, der nachher in der Navigation erscheinen soll, z.B. "User Manual". Speichern Sie die Seite ab.

2. Legen Sie eine Seite im MediaWiki Namensraum an, die später den Link enthält. Achtung verwenden Sie denselben Namen wie den vorher angelegten Alias!

```
MediaWiki:User_manual-url
```

Auf dieser Seite gehen Sie auf Bearbeiten und tragen dort das Linkziel (d.h. einen Seitenlink) ein. Der Link erscheint später unter dem Alias in der Navigation, z.B. "UserManual". Achtung auf dieser Seite wird der Link *ohne* eckige Klammern eingetragen! Speichern Sie die Seite ab.

3. Gehen Sie auf die MediaWiki Seite, die für die Navigation verantwortlich ist (Beschreibung s.o.). Hier unter "MediaWiki:Sidebar" tragen Sie nun den neuen Link ein:

```
* User_manual-url|User manual
```

Dann erscheint in der Navigation der Aliasname und der Link, den Sie vorher auf den beiden Unterseiten eingetragen haben.

Nun möchten Sie die deutsche Entsprechung der Navigation erstellen:

Legen Sie die (z.B. deutsche) Unterseite zu der vorher erstellten Alias Seite an:

```
MediaWiki:User_manual/de
```

Tragen Sie hier den deutschen Aliasnamen ein: "Nutzerhandbuch"

Kommt nun ein deutschsprachiger Nutzer auf ihr Wiki, sieht er in der Navigation "Nutzerhandbuch", während der englischsprachige Nutzer "User Manual" sieht.

Hinweis: Auf diese Weise ist es nicht möglich, das Linkziel an die eingestellte Sprache anzupassen, d.h. in diesem Beispiel werden deutschsprachige wie englischsprachige Benutzer auf dieselbe Seite "UserManual" geführt.

Zusammenfassend: Um einen Link in der Navigation in zwei Sprachen zu hinterlegen, müssen drei neue Seiten erstellt werden und ein Link auf der Seite `MediaWiki:Sidebar` hinterlegt werden.

Portal anlegen

Wenn Sie in der Navigationsleiste ein neues Portal anlegen wollen, geben Sie einfach das Linkziel ein: *Linkziel|Beschriftung*.

Achtung: *portal-url|Themenportale* greift immer auf dasselbe Portal zu.

Weblinks

- Eintrag im MediaWiki Manual

Berechtigungsfehler

Freigegeben am: 08.10.2019 - 15:22 / Revision vom: 08.10.2019 - 15:22

Die Aktion „Seiten lesen“ ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

Berechtigungsfehler

Freigegeben am: 16.12.2019 - 10:53 / Revision vom: 16.12.2019 - 10:53

Die Aktion „Seiten lesen“ ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar