Inhaltsverzeichnis

1. GPL v2 2
2. AutoDoc:BlueSpiceSocialBlog 10
3. AutoDoc:BlueSpiceSocialProfile 13
4. Benutzer:Margit.link-rodrigue 16

GPL v2

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert)	Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen) hw>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
==DescriptionMsg==	==DescriptionMsg==
{{AutoDocDescriptionMsg	{{AutoDocDescriptionMsg
|name = **BlueSpiceSocialBlog**	|name = **BlueSpiceSocialProfile**
|desc = {{int:bs-**socialblog**-desc	|desc = {{int:bs-**socialprofile**-desc
}}	}}
}}	}}
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|mediawiki = {{AutoDocVersion	|mediawiki = {{AutoDocVersion
|name = MediaWiki	|name = MediaWiki
|version = 1.**36**.0	|version = 1.**37**.0
}}	}}
|extensions = {{AutoDocVersion	|extensions = {{AutoDocVersion
	|name = BlueSpiceAvatars
	|version = 4.1
	}}
	{{AutoDocVersion
|name = BlueSpiceFoundation	|name = BlueSpiceFoundation
|version = 4.1	|version = 4.1
Zeile 22:	**Zeile 26:**
|name = BlueSpiceSocial	|name = BlueSpiceSocial
|version = 4.1	|version = 4.1
	}}
	}}
	==IntegratesInto==
	{{AutoDocIntegratesInto
	|into = {{AutoDocListItem
	|item = BlueSpicePrivacy
	}}
	{{AutoDocListItem
	|item = BlueSpiceSMWConnector

	}}
	{{AutoDocListItem
	|item = BlueSpiceSocialProfile
	}}
	{{AutoDocListItem
	|item = BlueSpiceVisualEditorConnector
	}}
	{{AutoDocListItem
	|item = ContentDroplets
}}	}}
}}	}}

Zeile 27: **Zeile 49:**

{{AutoDocSpecialPages	{{AutoDocSpecialPages
|SpecialPages = {{AutoDocCallback	|SpecialPages = {{AutoDocCallback
|name = **Blog**	|name = **SocialProfiles**
|callback = \BlueSpice\Social**Blog**\Special**Blog**	|callback = \BlueSpice\Social**Profile**\Special**Profiles**
}}	}}
}}	}}

Zeile 34: **Zeile 56:**

{{AutoDocPermissions	{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission	|permissions = {{AutoDocPermission
|name = social-**blog**	|name = social-**editothersprofile**
|type = global	|type = global
|roles = **editor,** admin, maintenanceadmin	|roles = admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-social-**blog**	|desc = {{int:right-social-**editothersprofile**
}}	}}
}}	}}
{{AutoDocPermission	{{AutoDocPermission
|name = **social-blog-comment**	|name = **socialprofile-viewspecialpage**
|type = global	|type = global
|roles = commenter, editor, **admin**, **maintenanceadmin**	|roles = **accountmanager, admin, author, bot,** commenter, editor, **maintenanceadmin, reader, reviewer**, **structuremanager**
|desc = {{int:right-**social-blog-comment**	|desc = {{int:right-**socialprofile-viewspecialpage**
	}}
	}}
}}	}}
	==DefaultUserOptions==
	{{AutoDocDefaultUserOptions

```
                                                    |options = {{AutoDocOption
                                                    |name = bs-social-profile-infoshowemail
                                                    |value = <nowiki>false</nowiki>
}}                                                  }}
}}                                                  }}
```

Zeile 51:

Zeile 80:

```
{{AutoDocConfig                                     {{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption                           |config = {{AutoDocOption
|name = BSSocialUseBlogTeaser                       |name = BSSocialProfileCustomFields
|value = <nowiki>true</nowiki>                      |value = <nowiki>array (
                                                     'social-profile-department' =>
                                                     array (
                                                      'i18n' => 'bs-social-profile-field-department',
                                                      'type' => 'string',
                                                     ),
                                                     'social-profile-function' =>
                                                     array (
                                                      'i18n' => 'bs-social-profile-field-function',
                                                      'type' => 'string',
                                                     ),
                                                     'social-profile-location' =>
                                                     array (
                                                      'i18n' => 'bs-social-profile-field-location',
                                                      'type' => 'string',
                                                     ),
                                                     'social-profile-phone' =>
                                                     array (
                                                      'i18n' => 'bs-social-profile-field-phone',
                                                      'type' => 'string',
                                                     ),
                                                    )</nowiki>
}}                                                  }}
{{AutoDocOption                                     {{AutoDocOption
|name = SocialBlogMainLinksBlog                     |name = BSSocialProfileFields
|value = <nowiki>false</nowiki>                     |value = <nowiki>array (
}}                                                   'social-profile-title' =>
{{AutoDocOption                                     array (
|name = SocialBlogPreloadTitle                       'i18n' => 'bs-social-profile-field-title',
```

|value = **<nowiki>'Template:Blog'**</nowiki>	**'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::getInstance',**
	),
	'social-profile-name' =>
	array (
	'i18n' => 'bs-social-profile-field-name**',**
	'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::getInstance',
	),
	'social-profile-email' =>
	array (
	'i18n' => 'bs-social-profile-field-email',
	'callback' => '**\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::getInstance',**
	),
	)</nowiki>
}}	}}
}}	}}

Zeile 66:

{{AutoDocHooks	{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback	|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**BeforePageDisplay BeforePageDisplay**]	|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**ArticleViewHeader ArticleViewHeader**]
|callback = \BlueSpice\Social**Blog**\Hook**BeforePageDisplay****AddResources**::callback	|callback = \BlueSpice\Social**Profile\Extension::onArticleViewHeader**
	}}
	{{AutoDocCallback
	|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSPageTemplatesModifyTargetUrl BSPageTemplatesModifyTargetUrl]
	|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSPageTemplatesModifyTargetUrl\AddClassicProfileLink::callback
	}}
	{{AutoDocCallback
	|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys]
	|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys\AddCustomProfileFieldKeys::callback
	}}
	{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUserInfoMetaDataFactoryCallback BSUserInfoMetaDataFactoryCallback]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSUserInfoMetaDataFactoryCallback\AddCustomProfileFieldCallbacks::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/DeleteAccount DeleteAccount]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\DeleteAccount\DeleteUserProfile::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/GetPreferences GetPreferences]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\GetPreferences\AddShowProfileInfoEmail::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/HtmlPageLinkRendererBegin HtmlPageLinkRendererBegin]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\HtmlPageLinkRendererBegin\SetProfileLinksKnown::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LocalUserCreated LocalUserCreated]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\LocalUserCreated\CreateUserProfile::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]

|callback = \BlueSpice\Social\Blog\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddBlogMigrationMaintenanceScript::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]

|callback = common-user-interface

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageSaveComplete PageSaveComplete]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\PageSaveComplete\InvalidateProfileEntity::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/UserLoadAfterLoadFromSession UserLoadAfterLoadFromSession]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\UserLoadAfterLoadFromSession\AddLDAPProfileDataSync::callback

}}

{{AutoDocCallback	{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**SkinBuildSidebar SkinBuildSidebar**]	|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**UserSaveSettings UserSaveSettings**]
|callback = \BlueSpice\Social**Blog**\Hook**SkinBuildSidebar****AddNavigationItem**::callback	|callback = \BlueSpice\Social**Profile**\Hook**UserSaveSettings****CreateAndInvalidateUserProfile**::callback
}}	}}
}}	}}

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 8
2 License 8
3 Requirements 8
4 IntegratesInto 8
5 SpecialPages 8
6 Permissions 8
6.1 Rechte 8
7 DefaultUserOptions 9
7.1 Benutzeroptionen 9
8 Config 9
8.1 Konfiguration 9
9 Hooks 9
9.1 Hooks 9

DescriptionMsg

Profil-Erweiterung für BlueSpiceSocial

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.37.0

BlueSpiceAvatars: 4.1

BlueSpiceFoundation: 4.1 BlueSpiceSocial: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSocialProfile
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

SpecialPages

- SocialProfiles

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-editothersprofile	Profile anderer Nutzer bearbeiten	admin, maintenanceadmin
socialprofile-viewspecialpage	Die Spezialseite "Profile" ansehen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager

DefaultUserOptions

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-profile-infoshowemail	false

Config

Konfiguration

Name	Wert
BSSocialProfileCustomFields	array ('social-profile-department' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-department', 'type' => 'string',), 'social-profile-function' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-function', 'type' => 'string',), 'social-profile-location' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-location', 'type' => 'string',), 'social-profile-phone' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-phone', 'type' => 'string',),)
BSSocialProfileFields	array ('social-profile-title' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-title', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::getInstance',), 'social-profile-name' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-name', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::getInstance',), 'social-profile-email' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-email', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::getInstance',),)

Hooks

Hooks

- ArticleViewHeader
- BSPageTemplatesModifyTargetUrl
- BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys
- BSUserInfoMetaDataFactoryCallback
- DeleteAccount
- GetPreferences
- HtmlPageLinkRendererBegin

- LocalUserCreated
- PageSaveComplete
- UserLoadAfterLoadFromSession
- UserSaveSettings

AutoDoc:BlueSpiceSocialProfile: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	hw>Unknown user
K (1 Version importiert)	Keine Bearbeitungszusammenfassung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 11
2 License 11
3 Requirements 11
4 IntegratesInto 11
5 SpecialPages 11
6 Permissions 11
6.1 Rechte 11
7 DefaultUserOptions 12
7.1 Benutzeroptionen 12
8 Config 12
8.1 Konfiguration 12
9 Hooks 12
9.1 Hooks 12

DescriptionMsg

Profil-Erweiterung für BlueSpiceSocial

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.37.0

BlueSpiceAvatars: 4.1

BlueSpiceFoundation: 4.1 BlueSpiceSocial: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSocialProfile
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

SpecialPages

- SocialProfiles

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-editothersprofile	Profile anderer Nutzer bearbeiten	admin, maintenanceadmin
socialprofile-viewspecialpage	Die Spezialseite "Profile" ansehen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager

DefaultUserOptions

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-profile-infoshowemail	false

Config

Konfiguration

Name	Wert
BSSocialProfileCustomFields	array ('social-profile-department' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-department', 'type' => 'string',), 'social-profile-function' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-function', 'type' => 'string',), 'social-profile-location' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-location', 'type' => 'string',), 'social-profile-phone' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-phone', 'type' => 'string',),)
BSSocialProfileFields	array ('social-profile-title' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-title', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::getInstance',), 'social-profile-name' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-name', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::getInstance',), 'social-profile-email' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-email', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::getInstance',),)

Hooks

Hooks

- ArticleViewHeader
- BSPageTemplatesModifyTargetUrl
- BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys
- BSUserInfoMetaDataFactoryCallback
- DeleteAccount
- GetPreferences
- HtmlPageLinkRendererBegin

- LocalUserCreated
- PageSaveComplete
- UserLoadAfterLoadFromSession
- UserSaveSettings

AutoDoc:BlueSpiceSocialProfile: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	hw>Unknown user
K (1 Version importiert)	Keine Bearbeitungszusammenfassung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 14
2 License 14
3 Requirements 14
4 IntegratesInto 14
5 SpecialPages 14
6 Permissions 14
6.1 Rechte 14
7 DefaultUserOptions 15
7.1 Benutzeroptionen 15
8 Config 15
8.1 Konfiguration 15
9 Hooks 15
9.1 Hooks 15

DescriptionMsg

Profil-Erweiterung für BlueSpiceSocial

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.37.0

BlueSpiceAvatars: 4.1

BlueSpiceFoundation: 4.1 BlueSpiceSocial: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSocialProfile
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

SpecialPages

- SocialProfiles

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-editothersprofile	Profile anderer Nutzer bearbeiten	admin, maintenanceadmin
socialprofile-viewspecialpage	Die Spezialseite "Profile" ansehen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager

DefaultUserOptions

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-profile-infoshowemail	false

Config

Konfiguration

Name	Wert
BSSocialProfileCustomFields	array ('social-profile-department' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-department', 'type' => 'string',), 'social-profile-function' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-function', 'type' => 'string',), 'social-profile-location' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-location', 'type' => 'string',), 'social-profile-phone' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-phone', 'type' => 'string',),)
BSSocialProfileFields	array ('social-profile-title' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-title', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::getInstance',), 'social-profile-name' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-name', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::getInstance',), 'social-profile-email' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-email', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::getInstance',),)

Hooks

Hooks

- ArticleViewHeader
- BSPageTemplatesModifyTargetUrl
- BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys
- BSUserInfoMetaDataFactoryCallback
- DeleteAccount
- GetPreferences
- HtmlPageLinkRendererBegin

- LocalUserCreated
- PageSaveComplete
- UserLoadAfterLoadFromSession
- UserSaveSettings

AutoDoc:BlueSpiceSocialProfile: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	hw>Unknown user
K (1 Version importiert)	Keine Bearbeitungszusammenfassung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 17
2 License 17
3 Requirements 17
4 IntegratesInto 17
5 SpecialPages 17
6 Permissions 17
6.1 Rechte 17
7 DefaultUserOptions 18
7.1 Benutzeroptionen 18
8 Config 18
8.1 Konfiguration 18
9 Hooks 18
9.1 Hooks 18

DescriptionMsg

Profil-Erweiterung für BlueSpiceSocial

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.37.0

BlueSpiceAvatars: 4.1

BlueSpiceFoundation: 4.1 BlueSpiceSocial: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceSMWConnector
- BlueSpiceSocialProfile
- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

SpecialPages

- SocialProfiles

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-editothersprofile	Profile anderer Nutzer bearbeiten	admin, maintenanceadmin
socialprofile-viewspecialpage	Die Spezialseite "Profile" ansehen	accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager

DefaultUserOptions

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-profile-infoshowemail	false

Config

Konfiguration

Name	Wert
BSSocialProfileCustomFields	array ('social-profile-department' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-department', 'type' => 'string',), 'social-profile-function' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-function', 'type' => 'string',), 'social-profile-location' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-location', 'type' => 'string',), 'social-profile-phone' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-phone', 'type' => 'string',),)
BSSocialProfileFields	array ('social-profile-title' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-title', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::getInstance',), 'social-profile-name' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-name', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::getInstance',), 'social-profile-email' => array ('i18n' => 'bs-social-profile-field-email', 'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::getInstance',),)

Hooks

Hooks

- ArticleViewHeader
- BSPageTemplatesModifyTargetUrl
- BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys
- BSUserInfoMetaDataFactoryCallback
- DeleteAccount
- GetPreferences
- HtmlPageLinkRendererBegin

- LocalUserCreated
- PageSaveComplete
- UserLoadAfterLoadFromSession
- UserSaveSettings