Inhaltsverzeichnis

1. GPL v2 2
2. AutoDoc:BlueSpiceSocialProfile 8
3. AutoDoc:BlueSpiceSocialResolve 10

GPL v2

VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen) hw>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung	Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen) hw>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
==DescriptionMsg==	==DescriptionMsg==
{{AutoDocDescriptionMsg	{{AutoDocDescriptionMsg
|name = **BlueSpiceSocialProfile**	|name = **BlueSpiceSocialResolve**
|desc = {{int:bs-**socialprofile**-desc	|desc = {{int:bs-**socialresolve**-desc
}}	}}
}}	}}
Zeile 13:	**Zeile 13:**
|mediawiki = {{AutoDocVersion	|mediawiki = {{AutoDocVersion
|name = MediaWiki	|name = MediaWiki
|version = 1.**37**.0	|version = 1.**39**.0
}}	}}
|extensions = {{AutoDocVersion	|extensions = {{AutoDocVersion
|name = BlueSpiceAvatars	
|version = 4.1	
}}	
{{AutoDocVersion	
|name = BlueSpiceFoundation	|name = BlueSpiceFoundation
|version = 4.1	|version = 4.1
Zeile 26:	**Zeile 22:**
|name = BlueSpiceSocial	|name = BlueSpiceSocial
|version = 4.1	|version = 4.1
}}	
}}	
==IntegratesInto==	
{{AutoDocIntegratesInto	
|into = {{AutoDocListItem	
|item = BlueSpicePrivacy	
}}	
{{AutoDocListItem	
|item = BlueSpiceSMWConnector	

}}	
{{AutoDocListItem	
|item = BlueSpiceSocialProfile	
}}	
{{AutoDocListItem	
|item = BlueSpiceVisualEditorConnector	
}}	
{{AutoDocListItem	
|item = ContentDroplets	
}}	
}}	
==SpecialPages==	
{{AutoDocSpecialPages	
|SpecialPages = {{AutoDocCallback	
|name = SocialProfiles	
|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Special\Profiles	
}}	}}
}}	}}

Zeile 56: **Zeile 27:**

{{AutoDocPermissions	{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission	|permissions = {{AutoDocPermission
|name = social-**editothersprofile**	|name = social-**resolve**
|type = **global**	|type = **namespace**
|roles = **admin, maintenanceadmin**	|roles = **editor**
|desc = {{int:right-social-**editothersprofile**	|desc = {{int:right-social-**resolve**
}}	
}}	
{{AutoDocPermission	
|name = socialprofile-viewspecialpage	
|type = global	
|roles = accountmanager, admin, author, bot, commenter, editor, maintenanceadmin, reader, reviewer, structuremanager	
|desc = {{int:right-socialprofile-viewspecialpage	
}}	
}}	
}}	}}
==DefaultUserOptions==	
{{AutoDocDefaultUserOptions	

```
|options = {{AutoDocOption
|name = bs-social-profile-infoshowemail
|value = <nowiki>false</nowiki>
}}
}}
==Config==
{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = BSSocialProfileCustomFields
|value = <nowiki>array (
  'social-profile-department' =>
  array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-department',
    'type' => 'string',
  ),
  'social-profile-function' =>
  array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-function',
    'type' => 'string',
  ),
  'social-profile-location' =>
  array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-location',
    'type' => 'string',
  ),
  'social-profile-phone' =>
  array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-phone',
    'type' => 'string',
  ),
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = BSSocialProfileFields
|value = <nowiki>array (
  'social-profile-title' =>
  array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-title',
```

```
}}
}}
==ApiModules==
{{AutoDocApiModules
|APIModules = {{AutoDocCallback
|name = bs-socialresolve-tasks
|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Api\Task\Resolve
```

```
    'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Title::
getInstance',
   ),
   'social-profile-name' =>
   array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-name',
    'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Name::
getInstance',
   ),
   'social-profile-email' =>
   array (
    'i18n' => 'bs-social-profile-field-email',
    'callback' => '\\BlueSpice\\Social\\Profile\\Field\\Email::
getInstance',
   ),
)</nowiki>
}}
}}
```

Zeile 128:

```
{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ArticleVie
wHeader ArticleViewHeader]
|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Extension::
onArticleViewHeader
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSPageTemplatesModifyTargetUrl
BSPageTemplatesModifyTargetUrl]
|callback =
\BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSPageTemplatesModifyTarge
tUrl\AddClassicProfileLink::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys
BSUserInfoMetaDataFactoryAllKeys]
|callback =
\BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSUserInfoMetaDataFactoryAl
lKeys\AddCustomProfileFieldKeys::callback
}}
{{AutoDocCallback
```

Zeile 44:

```
}}
}}
{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSEntityCo
nfigAttributeDefinitions BSEntityConfigAttributeDefinitions]
|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSEntityConfigAttrib
uteDefinitions\AddResolve::callback
```

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUserInfoMetaDataFactoryCallback BSUserInfoMetaDataFactoryCallback]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\BSUserInfoMetaDataFactoryCallback\AddCustomProfileFieldCallbacks::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/DeleteAccount DeleteAccount]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\DeleteAccount\DeleteUserProfile::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/GetPreferences GetPreferences]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\GetPreferences\AddShowProfileInfoEmail::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/HtmlPageLinkRendererBegin HtmlPageLinkRendererBegin]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\HtmlPageLinkRendererBegin\SetProfileLinksKnown::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LocalUserCreated LocalUserCreated]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\LocalUserCreated\CreateUserProfile::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageSaveComplete PageSaveComplete]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\PageSaveComplete\InvalidateProfileEntity::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/UserLoadAfterLoadFromSession UserLoadAfterLoadFromSession]

|callback = \BlueSpice\Social\Profile\Hook\UserLoadAfterLoadFromSession\AddLDAPProfileDataSync::callback

}}

{{AutoDocCallback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSEntityConfigDefaults BSEntityConfigDefaults]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSEntityConfigDefaults\IsResolvable::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSEntityGetFullData BSEntityGetFullData]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSEntityGetFullData\AddResolve::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSEntitySetValuesByObject BSEntitySetValuesByObject]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSEntitySetValuesByObject\AddResolve::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSFoundationRendererMakeTagAttribs BSFoundationRendererMakeTagAttribs]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSFoundationRendererMakeTagAttribs\AddResolveClassToEntityRenderer::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSSocialEntityGetActions BSSocialEntityGetActions]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSSocialEntityGetActions\AddResolve::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSSocialEntityListRenderEntity BSSocialEntityListRenderEntity]

|callback = \BlueSpice\Social\Resolve\Hook\BSSocialEntityListRenderEntity\RenderShortWhenResolved::callback

}}

{{AutoDocCallback

|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**UserSaveSettings UserSaveSettings**]	|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/**BSSocialModuleDepths BSSocialModuleDepths**]
|callback = \BlueSpice\Social**Profile**\Hook**UserSaveSettings****CreateAndInvalidateUserProfile**::callback	|callback = \BlueSpice\Social**Resolve**\Hook**BSSocialModuleDepths****AddModules**::callback
}}	}}
}}	}}

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 8
2 License 8
3 Requirements 8
4 Permissions 8
4.1 Rechte 8
5 ApiModules 8
5.1 API Modules 8
6 Hooks 8
6.1 Hooks 8

DescriptionMsg

Statusfeld für BlueSpiceSocial-Entitäten

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0

BlueSpiceFoundation: 4.1

BlueSpiceSocial: 4.1

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-resolve	Änderung des Fortschrittes von Einträgen	editor

ApiModules

API Modules

- bs-socialresolve-tasks

Hooks

Hooks

- BSEntityConfigAttributeDefinitions
- BSEntityConfigDefaults
- BSEntityGetFullData
- BSEntitySetValuesByObject
- BSFoundationRendererMakeTagAttribs
- BSSocialEntityGetActions
- BSSocialEntityListRenderEntity
- BSSocialModuleDepths

AutoDoc:BlueSpiceSocialResolve: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	hw>Unknown user
K (1 Version importiert)	Keine Bearbeitungszusammenfassung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 10
2 License 10
3 Requirements 10
4 Permissions 10
4.1 Rechte 10
5 ApiModules 10
5.1 API Modules 10
6 Hooks 10
6.1 Hooks 10

DescriptionMsg

Statusfeld für BlueSpiceSocial-Entitäten

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0

BlueSpiceFoundation: 4.1

BlueSpiceSocial: 4.1

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-resolve	Änderung des Fortschrittes von Einträgen	editor

ApiModules

API Modules

- bs-socialresolve-tasks

Hooks

Hooks

- BSEntityConfigAttributeDefinitions
- BSEntityConfigDefaults
- BSEntityGetFullData
- BSEntitySetValuesByObject
- BSFoundationRendererMakeTagAttribs
- BSSocialEntityGetActions
- BSSocialEntityListRenderEntity
- BSSocialModuleDepths

AutoDoc:BlueSpiceSocialResolve: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Dezember 2023, 10:22 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	hw>Unknown user
K (1 Version importiert)	Keine Bearbeitungszusammenfassung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 12
2 License 12
3 Requirements 12
4 Permissions 12
4.1 Rechte 12
5 ApiModules 12
5.1 API Modules 12
6 Hooks 12
6.1 Hooks 12

DescriptionMsg

Statusfeld für BlueSpiceSocial-Entitäten

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0

BlueSpiceFoundation: 4.1

BlueSpiceSocial: 4.1

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-resolve	Änderung des Fortschrittes von Einträgen	editor

ApiModules

API Modules

- bs-socialresolve-tasks

Hooks

Hooks

- BSEntityConfigAttributeDefinitions
- BSEntityConfigDefaults
- BSEntityGetFullData
- BSEntitySetValuesByObject
- BSFoundationRendererMakeTagAttribs
- BSSocialEntityGetActions
- BSSocialEntityListRenderEntity
- BSSocialModuleDepths