

Inhaltsverzeichnis

1. GPL v3	2
2. AutoDoc:BlueSpiceEchoConnector	10
3. AutoDoc:BlueSpiceRating	13
4. Benutzer:Margit.link-rodrigue	16

GPL v3

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
K (1 Version importiert)

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==
```

```
{{AutoDocDescriptionMsg
```

```
|name = BlueSpiceEchoConnector
```

```
|desc = {{int:bs-echoconnector-extension-description
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 13:

```
|mediawiki = {{AutoDocVersion
```

```
|name = MediaWiki
```

```
|version = 1.38.0
```

```
}}
```

```
|extensions = {{AutoDocVersion
```

```
|name = BlueSpiceFoundation
```

```
|version = 4.1
```

```
}}
```

```
{{AutoDocVersion
```

```
|name = Echo
```

```
|version =
```

```
*
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 31:

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpiceEchoConnector
```

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==
```

```
{{AutoDocDescriptionMsg
```

```
|name = BlueSpiceRating
```

```
|desc = {{int:bs-rating-extension-description
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 13:

```
|mediawiki = {{AutoDocVersion
```

```
|name = MediaWiki
```

```
|version = 1.39.0
```

```
}}
```

```
|extensions = {{AutoDocVersion
```

```
|name = BlueSpiceFoundation
```

```
|version = 4.1
```

```
}}
```

```
}}
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 26:

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpicePrivacy
```

```
}}
```

```
{{AutoDocListItem
```

```
|item = BlueSpiceRating
```

```
}}
```

```
}}
```

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Unknown user
Keine Bearbeitungszusammenfassung

```

==SpecialPages==

{{AutoDocSpecialPages
|SpecialPages = {{AutoDocCallback
|name = Rating
|callback = \BlueSpice\Rating\Special\Rating
}}
{{AutoDocCallback
|name = Recommendations
|callback = \BlueSpice\Rating\Special\Recommendations
}}
}}

==Permissions==

{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission
|name = rating-archive
|type = namespace
|roles = admin, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-rating-archive
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = rating-read
|type = namespace
|roles = admin, commenter, editor, maintenanceadmin,
reader
|desc = {{int:right-rating-read
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = rating-viewspecialpage
|type = global
|roles = admin, editor, maintenanceadmin, reader
|desc = {{int:right-rating-viewspecialpage
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = rating-write
|type = namespace

```

}}

}}

Zeile 37:

{ {AutoDocConfig

|config = { {AutoDocOption

|name = **EchoEmailFormatterClasses**

|value = <nowiki>array (

'plain-text' =>

array (

'class' =>

'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoPlainTextEmailFo
rmatter',

),

'plain-text-digest' =>

array (

'class' =>

'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoPlainTextDigestE
mailFormatter',

),

'html' =>

array (

'class' =>

'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoHTMLEmailForma
tter',

),

'html-digest' =>

array (

'class' =>

'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoHtmlDigestEmail
Formatter',

),

)</nowiki>

}}

{ {AutoDocOption

|name = **EchoHtmlMailTemplateNames**

|value = <nowiki>array (

'single' => 'SingleMail',

'digest' => 'Digest',

|roles = author, commenter, editor, maintenanceadmin

|desc = { {int:right-rating-write

}}

}}

}}

Zeile 77:

{ {AutoDocConfig

|config = { {AutoDocOption

|name = **RatingArticleEnabledNamespaces**

|value = <nowiki>array (

)</nowiki>

}}

{ {AutoDocOption

|name = **RatingArticleLikeEnabledNamespaces**

|value = <nowiki>array (

```
'primary_link' => 'PrimaryLink',
```

```
'secondary_link' => 'SecondaryLink',
```

```
'digest_list' => 'DigestList',
```

```
)</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = EchoHtmlMailTemplatePath
```

```
|value = <nowiki>'/'templates'</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = ForceJobQueueForLargeAudienceThreshold
```

```
|value = <nowiki>499</nowiki>
```

```
}}
```

```
{{AutoDocOption
```

```
|name = UseJobQueueForNotifications
```

```
|value = <nowiki>false</nowiki>
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 83:

```
{{AutoDocHooks
```

```
|Hooks = {{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ArticleDeleteComplete ArticleDeleteComplete]
```

```
|callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\ArticleDeleteCompleteNotifyUsers::callback
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
)</nowiki>
```

```
}}
```

```
}}
```

```
==ApiModules==
```

```
{{AutoDocApiModules
```

```
|APIModules = {{AutoDocCallback
```

```
|name = bs-rating-tasks
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Api\Task\Rating
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = bs-ratingarticle-store
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Api\Store\Article
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = bs-ratingarticlelike-store
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Api\Store\ArticleLike
```

```
}}
```

```
}}
```

Zeile 105:

```
{{AutoDocHooks
```

```
|Hooks = {{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSApiNamespaceStoreMakeData BSApiNamespaceStoreMakeData]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\BSApiNamespaceStoreMakeDataAddData::callback
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSMigrateSettingsFromDeviatingNames BSMigrateSettingsFromDeviatingNames]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Extension::onBSMigrateSettingsFromDeviatingNames
```

```
}}
```

```
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSUserManagerAfterAddUser BSUserManagerAfterAddUser]
```

```
|callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\BSUserManagerAfterAddUser\NotifyUsers::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
```

```
|callback = add-special-styles
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/EchoGetBundleRules EchoGetBundleRules]
```

```
|callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\EchoGetBundleRules  
\GetBundleRules::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/EchoGetNotificationTypes EchoGetNotificationTypes]
```

```
|callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\EchoGetNotificationTypes\GetNotificationTypesForEvent::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/GetPreferences GetPreferences]
```

```
|callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\GetPreferences\AddNotificationMatrix::callback, \BlueSpice\EchoConnector\Hook\GetPreferences\HidePreferences::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]
```

```
|callback = update
```

```
}}
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/BSMigrateSettingsSetNewSettings BSMigrateSettingsSetNewSettings]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\BSMigrateSettingsSetNewSettings\SetGlobals::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/  
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\BeforePageDisplay\AddResources::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec\AddArticleRating::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec\AddArticleLikeRating::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec\AddRating::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec\AddRecommendationsGlobalAction::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/GetDoubleUnderscoreIDs GetDoubleUnderscoreIDs]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\GetDoubleUnderscoreIDs\AddNoRating::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]
```

```
|callback = \BlueSpice\Rating\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddRatingDatabase::callback, \BlueSpice\Rating\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddRatingRemoveArchivedMaintenanceScript::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddRatingSetDefaultSubTypeMaintenanceScript::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddBSRatingRemoveDuplicateEntriesMaintenanceScript::callback,  
\BlueSpice\Rating\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddRatingMigrateRatedCommentsScript::callback
```

```
}}
```

```
{ {AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]
```

```
|callback = common-user-interface
```

```
}}
```

<code>{{AutoDocCallback</code>	<code>{{AutoDocCallback</code>
<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LocalUserCreated LocalUserCreated]</code>	<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManager::editNamespace NamespaceManager::editNamespace]</code>
<code> callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\LocalUserCreated\NotifyUsers::callback</code>	<code> callback = BlueSpice\Rating\Hook\NamespaceManagerEditNamespace\SetRatingValues::callback</code>
<code>}}</code>	<code>}}</code>
<code>{{AutoDocCallback</code>	<code>{{AutoDocCallback</code>
<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageMoveComplete PageMoveComplete]</code>	<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManager::getMetaFields NamespaceManager::getMetaFields]</code>
<code> callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\PageMoveComplete\NotifyUsers::callback</code>	<code> callback = BlueSpice\Rating\Hook\NamespaceManagerGetMetaFields\RegisterMetaFields::callback</code>
<code>}}</code>	<code>}}</code>
<code>{{AutoDocCallback</code>	<code>{{AutoDocCallback</code>
<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/PageSaveComplete PageSaveComplete]</code>	<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/NamespaceManagerBeforePersistSettings NamespaceManagerBeforePersistSettings]</code>
<code> callback = \BlueSpice\EchoConnector\Hook\PageSaveComplete\NotifyUsers::callback</code>	<code> callback = writeNamespaceConfiguration</code>
<code>}}</code>	<code>}}</code>
<code>{{AutoDocCallback</code>	<code>{{AutoDocCallback</code>
<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/SkinTemplateNavigation::Universal SkinTemplateNavigation::Universal]</code>	<code> name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/UserMergeAccountFields UserMergeAccountFields]</code>
<code> callback = skin</code>	<code> callback = \BlueSpice\Rating\Hook\UserMergeAccountFields\MergeRatingDBFields::callback</code>
<code>}}</code>	<code>}}</code>
<code>}}</code>	<code>}}</code>

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg	9
2 License	9
3 Requirements	9
4 IntegratesInto	9
5 SpecialPages	9
6 Permissions	9
6.1 Rechte	9
7 Config	10
7.1 Konfiguration	10
8 ApiModules	10
8.1 API Modules	10

9 Hooks	10
9.1 Hooks	10

DescriptionMsg

Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceRating

SpecialPages

- Rating
- Recommendations

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
rating-archive	Abstimmungen von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin
rating-read	Lies die Bewertungen auf den Seiten	admin, commenter, editor, maintenanceadmin, reader
rating-viewspecialpage	Seiten ansehen, die mit dem "Rating-Viewsipalpage"-Recht geschützt sind	admin, editor, maintenanceadmin, reader
rating-write	Über Seiten abstimmen	author, commenter, editor, maintenanceadmin

Config

Konfiguration

Name	Wert
RatingArticleEnabledNamespaces	array ()
RatingArticleLikeEnabledNamespaces	array ()

ApiModules

API Modules

- bs-rating-tasks
- bs-ratingarticle-store
- bs-ratingarticlelike-store

Hooks

Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)
- [BSMigrateSettingsSetNewSettings](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

AutoDoc:BlueSpiceRating: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 11:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Unknown user

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	12
2	License	12
3	Requirements	12
4	IntegratesInto	12
5	SpecialPages	12
6	Permissions	12
6.1	Rechte	12
7	Config	13
7.1	Konfiguration	13
8	ApiModules	13
8.1	API Modules	13
9	Hooks	13
9.1	Hooks	13

DescriptionMsg

Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceRating

SpecialPages

- Rating
- Recommendations

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
rating-archive	Abstimmungen von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin
rating-read	Lies die Bewertungen auf den Seiten	admin, commenter, editor, maintenanceadmin, reader
rating-viewspecialpage	Seiten ansehen, die mit dem "Rating-Viewsipalpage"-Recht geschützt sind	admin, editor, maintenanceadmin, reader
rating-write	Über Seiten abstimmen	author, commenter, editor, maintenanceadmin

Config

Konfiguration

Name	Wert
RatingArticleEnabledNamespaces	array ()
RatingArticleLikeEnabledNamespaces	array ()

ApiModules

API Modules

- [bs-rating-tasks](#)
- [bs-ratingarticle-store](#)
- [bs-ratingarticlelike-store](#)

Hooks

Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)
- [BSMigrateSettingsSetNewSettings](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

AutoDoc:BlueSpiceRating: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 11:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[hw>Unknown user](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg	15
2 License	15
3 Requirements	15
4 IntegratesInto	15
5 SpecialPages	15
6 Permissions	15
6.1 Rechte	15
7 Config	16
7.1 Konfiguration	16
8 ApiModules	16
8.1 API Modules	16
9 Hooks	16
9.1 Hooks	16

DescriptionMsg

Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceRating

SpecialPages

- Rating
- Recommendations

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
rating-archive	Abstimmungen von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin
rating-read	Lies die Bewertungen auf den Seiten	admin, commenter, editor, maintenanceadmin, reader
rating-viewspecialpage	Seiten ansehen, die mit dem "Rating-Viewsipcialpage"-Recht geschützt sind	admin, editor, maintenanceadmin, reader
rating-write	Über Seiten abstimmen	author, commenter, editor, maintenanceadmin

Config

Konfiguration

Name	Wert
RatingArticleEnabledNamespaces	array ()
RatingArticleLikeEnabledNamespaces	array ()

ApiModules

API Modules

- [bs-rating-tasks](#)
- [bs-ratingarticle-store](#)
- [bs-ratingarticlelike-store](#)

Hooks

Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)
- [BSMigrateSettingsSetNewSettings](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [UserMergeAccountFields](#)

AutoDoc:BlueSpiceRating: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 11:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[hw>Unknown user](#)

Version vom 1. Dezember 2023, 15:09 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg 18

2 License 18

3 Requirements 18

4 IntegratesInto 18

5 SpecialPages 18

6 Permissions 18

6.1 Rechte 18

7 Config 19

7.1 Konfiguration 19

8 ApiModules 19

8.1 API Modules 19

9 Hooks 19

9.1 Hooks 19

DescriptionMsg

Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.1

IntegratesInto

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpicePrivacy
- BlueSpiceRating

SpecialPages

- Rating
- Recommendations

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
rating-archive	Abstimmungen von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin
rating-read	Lies die Bewertungen auf den Seiten	admin, commenter, editor, maintenanceadmin, reader
rating-viewspecialpage	Seiten ansehen, die mit dem "Rating-Viewsipcialpage"-Recht geschützt sind	admin, editor, maintenanceadmin, reader
rating-write	Über Seiten abstimmen	author, commenter, editor, maintenanceadmin

Config

Konfiguration

Name	Wert
RatingArticleEnabledNamespaces	array ()
RatingArticleLikeEnabledNamespaces	array ()

ApiModules

API Modules

- [bs-rating-tasks](#)
- [bs-ratingarticle-store](#)
- [bs-ratingarticlelike-store](#)

Hooks

Hooks

- [BSApiNamespaceStoreMakeData](#)
- [BSMigrateSettingsFromDeviatingNames](#)
- [BSMigrateSettingsSetNewSettings](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [GetDoubleUnderscoreIDs](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [NamespaceManager::editNamespace](#)
- [NamespaceManager::getMetaFields](#)
- [NamespaceManagerBeforePersistSettings](#)
- [UserMergeAccountFields](#)