Inhaltsverzeichnis

GPL v3

VisuellWikitext

Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 14:09 Uhr (Quelltext anzeigen)	Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 10:20 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
K (1 Version importiert)	K (1 Version importiert)
Zeile 1:	**Zeile 1:**
==DescriptionMsg==	Die '''GNU General Public License''' (kurz '''GNU GPL''' oder '''GPL'''; aus dem Englischen wörtlich für ''allgemeine Veröffentlichungserlaubnis'' oder ''-genehmigung'') ist die am weitesten verbreitete Softwarelizenz, die einem gewährt, die Software auszuführen, zu studieren, zu ändern und zu verbreiten (kopieren).
{{AutoDocDescriptionMsg	
|name = BlueSpiceDistributionConnector	
|desc = {{int:bs-distributionconnector-extension-description	
}}	
}}	
==License==	
{{AutoDocLicense	
|name = GPL-3.0-only	
}}	
==Requirements==	
{{AutoDocRequirements	
|mediawiki = {{AutoDocVersion	
|name = MediaWiki	
|version = 1.36.0	
}}	
|extensions = {{AutoDocVersion	
|name = BlueSpiceFoundation	
|version = 4.1	
}}	
}}	
==IntegratesInto==	
{{AutoDocIntegratesInto	
|into = {{AutoDocListItem	
|item = BlueSpiceArticleInfo	
}}	
{{AutoDocListItem	

```
|item = BlueSpiceExtendedStatistics
}}
{{AutoDocListItem
|item = ContentDroplets
}}
{{AutoDocListItem
|item = MWStakeContentProvisioner
}}
{{AutoDocListItem
|item = VisualEditor
}}
{{AutoDocListItem
|item = Workflows
}}
}}
==SpecialPages==
{{AutoDocSpecialPages
|SpecialPages = {{AutoDocCallback
|name = CheckPermissions
|callback =
BlueSpice\DistributionConnector\Specials\CheckPermissions
}}
}}
==Permissions==
{{AutoDocPermissions
|permissions = {{AutoDocPermission
|name = dpl_param_delete_rules
|type = global
|roles = admin, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-dpl_param_delete_rules
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = dpl_param_update_rules
|type = global
|roles = admin, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-dpl_param_update_rules
}}
```

```
}}
{{AutoDocPermission
|name = duplicate
|type = global
|roles = admin, author, editor, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-duplicate
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = editwidgets
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
|desc = {{int:right-editwidgets
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = gadgets-definition-edit
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-gadgets-definition-edit
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = gadgets-edit
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-gadgets-edit
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = generatepages
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-generatepages
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = nuke
```

```
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
|desc = {{int:right-nuke
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = renameuser
|type = global
|roles = accountmanager, admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-renameuser
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = replacetext
|type = global
|roles = admin, maintenanceadmin, structuremanager
|desc = {{int:right-replacetext
}}
}}
{{AutoDocPermission
|name = usermerge
|type = global
|roles = accountmanager, admin, maintenanceadmin
|desc = {{int:right-usermerge
}}
}}
}}
==Config==
{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEnableAutoLogin
|value = <nowiki>false</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEventBusEnableEventBus
|value = <nowiki>'TYPE_NONE'</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
```

```
|name = DistributionConnectorEventBusEventServiceDefault
|value = <nowiki>'eventbus'</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorEventBusEventServices
|value = <nowiki>array (
  'eventbus' =>
  array (
    'url' => 'http://localhost:3000/v1/events',
    'timeout' => 5,
  ),
)</nowiki>
}}
{{AutoDocOption
|name = DistributionConnectorPluggableAuthConfig
|value = <nowiki>array (
)</nowiki>
}}
}}
==Hooks==
{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BSUserManagerRegisterModules
BSUserManagerRegisterModules]
|callback = user-manager
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BaseTemplateToolbox BaseTemplateToolbox]
|callback = BlueSpiceDistributionHooks::
onBaseTemplateToolbox
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
|callback =
\BlueSpice\DistributionConnector\Hook\BeforePageDisplay\A
ddResources::callback, \BlueSpice\DistributionConnector\Hoo
k\BeforePageDisplay\AddHitCounters::callback, \BlueSpice\Di
stributionConnector\Hook\BeforePageDisplay\AddEmbedVide
oServices::callback
```

```
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\ChameleonSkinTemplateOutputPageBeforeExec\ModifySidebar::callback
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/LoadExtensionSchemaUpdates LoadExtensionSchemaUpdates]
|callback = BlueSpice\DistributionConnector\Hook\LoadExtensionSchemaUpdates\AddTemplateUserPageStandardContent::callback, migrate-pluggable-auth-config, fix-pluggable-auth-group-sync
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents]
|callback = addGlobalAction
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/OutputPageBodyAttributes OutputPageBodyAttributes]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\OutputPageBodyAttributes\InitRcFilters::onOutputPageBodyAttributes
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/UserLoggedIn UserLoggedIn]
|callback = BlueSpice\DistributionConnector\Hook\UserLoggedIn\AddLoginNotification::onUserLoggedIn
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::buildDataSets WikiExplorer::buildDataSets]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplorer\AddHitCounterColumn::onBuildDataSets
}}
{{AutoDocCallback
```

```
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::getColumnDefinitions WikiExplorer::getColumnDefinitions]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplorer\AddHitCounterColumn::onGetColumnDefinitions
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks/WikiExplorer::getFieldDefinitions WikiExplorer::getFieldDefinitions]
|callback = \BlueSpice\DistributionConnector\Hook\WikiExplorer\AddHitCounterColumn::onGetFieldDefinitions
}}
}}
```

```
GPLv3 verbesserte die Kompatibilität mit mehreren Open-Source-Softwarelizenzen wie Apache License, Version 2.0, und der GNU Affero General Public License, mit der GPLv2 nicht kombiniert werden konnte.

BlueSpice-Erweiterungen werden seit der Version nach Möglichkeit unter diese Lizenz gestellt.

==Externe Links==

*GNU: [https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.de.html Lizentext und Hinweise]

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
[[en:GPL_v3]]
```

Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 10:20 Uhr

Die **GNU General Public License** (kurz **GNU GPL** oder **GPL**; aus dem Englischen wörtlich für *allgemeine Veröffentlichungserlaubnis* oder *-genehmigung*) ist die am weitesten verbreitete Softwarelizenz, die einem gewährt, die Software auszuführen, zu studieren, zu ändern und zu verbreiten (kopieren).

GPLv3 verbesserte die Kompatibilität mit mehreren Open-Source-Softwarelizenzen wie Apache License, Version 2.0, und der GNU Affero General Public License, mit der GPLv2 nicht kombiniert werden konnte.

BlueSpice-Erweiterungen werden seit der Version nach Möglichkeit unter diese Lizenz gestellt.

Externe Links

- GNU: Lizentext und Hinweise