

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 10. Juli 2024, 15:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

forge>Unknown user
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 10. Juli 2024, 15:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Robert Vogel](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (1 Version importiert)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 10. Juli 2024, 15:52 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg
2	License
3	Requirements
4	SpecialPages
5	Permissions
5.1	Rechte
6	Config
6.1	Konfiguration
7	ApiModules
7.1	API Modules
8	Hooks
8.1	Hooks 3

DescriptionMsg

Administrationsoberfläche für das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.39.0
- BlueSpiceFoundation: 4.3

SpecialPages

- UserManager

Permissions

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
usermanager-deleteuser	Einen Benutzer über Special:UserManager löschen	
usermanager-editpassword	Änderung von Benutzer-Passwörtern mit dem Manager auf der Spezialseite Special:UserManager	accountmanager, admin, maintenanceadmin
usermanager-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite Special:UserManager	accountmanager, admin, maintenanceadmin

Config

Konfiguration

Name	Wert
UserManagerForceResetLink	false

ApiModules

API Modules

- [bs-usermanager-group-store](#)
- [bs-usermanager-tasks](#)

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)