# Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars

**Avatars** verwaltet Profilbilder von Wiki-Benutzern. Für jeden registrierten Benutzer wird automatisch ein Avatar generiert.

## Inhaltsverzeichnis

1 Ändern des Profilbildes .....
2 Anwendung des Tags <profileimage> ..... 3
2.1 Mögliche Parameter .....
3 Einstellungen ..... 4
4 Weiterführende Links .....

## Ändern des Profilbildes

Das Profilbild des Benutzers wird im gesamten Wiki in den Seiteninformationen der Seiten angezeigt, zu denen der Benutzer beigetragen hat oder anderweitig daran beteiligt war. Das Benutzerprofilbild wird außerdem für angemeldete Benutzer in der Kopfleiste angezeigt. Wenn Sie auf dieses Bild klicken, wird Ihr Benutzermenü geöffnet.



Profilbild im Benutzermenü

So ändern Sie Ihr Profilbild:

1. **Klicken** Sie *Einstellungen* im Benutzermenü.



Profilbild ändern

2. **Klicken** Sie *Profilbild ändern* im Reiter *Benutzerdaten*.
3. **Laden** Sie ein Foto **hoch** oder **generieren** Sie unter *Benutzerbild automatisch generieren* ein Avatarbild.
4. **Speichern** Sie Ihre Einstellungen am Ende der Seite.

Alternativ können Sie das Bild auch direkt auf der Profilseite ändern. Die Profilseite ist über das *Benutzermenü* unter *Mein Profil* verlinkt. Klicken Sie dort auf das "Punkte" Menü. Wählen Sie anschließend den Link *Benutzerbild*

Benutzerbild auf der Profilseite ändern

## Anwendung des Tags <profileimage>

Das `<profileimage>`-Tag ermöglicht es, einen grafischen Link zur Profilseite eines Benutzers zu erstellen.

```
<profileimage username="WikiSysop" />
```

Das Standardbild zeigt den Avatar des Benutzers und die Online-Statusanzeige. Die Standardbildgröße beträgt 32x32px.

Um das Bild mit der Profilseite des Benutzers zu verknüpfen, wird das Tag in einen Wiki-Link eingeschlossen:

```
[[User:WikiSysop|<profileimage username="WikiSysop" />]]
```

### Mögliche Parameter

| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| username | - | Benutzername (der Wert wird ohne das Namensraum-Präfix *Benutzer* angegeben) |
| width | 32 | Breite des Bildes |
| height | 32 | Höhe des Bildes |
| raw | 1 | zeigt (1) oder versteckt (0) den Online-Status des Benutzers. |

## Einstellungen

Ein Administrator kann einstellen, welcher Generator für den Avatar benutzt wird.

Die Konfiguration für diese Erweiterung befindet sich in der Konfigurationsverwaltung unter *Erweiterung* > *BlueSpiceAvatars*. Hier kann der Standardgenerator für die automatische Erstellung von Avataren geändert werden.



Konfigurationsverwaltung

### Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpiceAvatars

Technische Referenz: BlueSpiceAvatars