

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings | 2 |
| 2. Benutzer:Margit.link-rodrigue | 7 |
| 3. Benutzer:Ptechnik | 7 |
| 4. Referenz:BlueSpiceCountThings | 8 |

CountThings

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 13. Dezember 2021, 15:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

Ptechnik (Diskussion | Beiträge)

K (1 Version importiert)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 21:07 Uhr (Quelle anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:CountThings}}
```

'''CountThings''' führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten **im Wiki** gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle oder als Zahl im Fließtext angezeigt.

==Verwendung von **BlueSpiceCountThings**==

Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:

*countarticles - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an

*countusers - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an

*countfiles - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden

*countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:

**Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)

**Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite

**Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite

**Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde

**Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

==Tags einfügen==

```
[[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magisches Wort einfügen|mini|200x200px|Magisches Wort einfügen]]
```

Damit Informationen aus dieser Erweiterung auf der Seite angezeigt werden, können die gewünschten Tags mit dem Visual Editor auf der Seite hinzugefügt werden.

Zeile 1:

```
{{DISPLAYTITLE:CountThings}}
```

'''CountThings''' führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle oder als Zahl im Fließtext angezeigt.

==Verwendung==

Folgende Tags stehen zur Verfügung:

countarticles: Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an

countusers: Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an

countfiles: Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden

countcharacters: Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:

** Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)

** Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite

**Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite

**Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde

** Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

==Tags einfügen==

Tags werden über das InsertMagic-Dialogfeld hinzugefügt, auf das Sie zugreifen können, indem Sie im Visual Editor auf "Einfügen" und dann auf "Magic Word" klicken. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf "Fertig".

[[Datei:Handbuch:VE-magicword-countarticlesDE.png|alternativtext=ein "tag" auswählen|zentriert|mini|450x450px|ein "tag" auswählen]]

Zeile 29:

Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet.

[[Datei:Handbuch:VE-magicword-countcharacterswordsDE.png|alternativtext=countcharacters Dialogbox|zentriert|mini|600x600px|countcharacters Dialogbox]]

[[Datei:Handbuch:VE-magicword-countcharactersredlinkDE.png|alternativtext=Redlink|mini|139x139px|Redlink]]

In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen.

Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet.

Zeile 52:

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitentitel.

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceCountThings]]}}

"Klicken" Sie im visuellen Editor "Einfügen > Magisches Wort." [[Datei:VE-insert-magicwordDE.png|mini|200x200px|Magisches Wort einfügen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magisches Wort einfügen|zentriert]]

"Wählen" Sie eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf "Fertig".

[[Datei:VE-magicword-countarticlesDE.png|zentriert|mini|350x350px|Eine CountThings-Option auswählen|verweis=Special:FilePath/Handbuch:VE-magicword-countarticlesDE.png|alternativtext=Eine CountThings-Option auswählen]]

Zeile 27:

Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet.

[[Datei:VE-magicword-countcharacterswordsDE.png|zentriert|mini|600x600px|"countcharacters" Dialogbox|verweis=Special:FilePath/Handbuch:VE-magicword-countcharacterswordsDE.png|alternativtext="countcharacters" Dialogbox]]

[[Datei:VE-magicword-countcharactersredlinkDE.png|mini|139x139px|Redlink|verweis=Special:FilePath/Handbuch:VE-magicword-countcharactersredlinkDE.png]]

In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen.

Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet.

Zeile 50:

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitennamen.

{{Box Links|Thema1=[[Referenz:BlueSpiceCountThings]]}}

Aktuelle Version vom 14. Dezember 2021, 21:07 Uhr

CountThings führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle oder als Zahl im Fließtext angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-------------------|
| 1 Verwendung | 5 |
| 2 Tags einfügen | |
| 2.1 "Countcharacters" konfigurieren | |
| 2.2 Tags in Wikitext einfügen | |
| 3 Weiterführende Links | |


Verwendung

Folgende Tags stehen zur Verfügung:


- *countarticles*: Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- *countusers*: Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- *countfiles*: Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
- *countcharacters*: Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Tags einfügen

1. **Klicken** Sie im visuellen Editor *Einfügen* > *Magisches Wort*.




2. **Wählen** Sie eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf *Fertig*.



"Countcharacters" konfigurieren

Während die anderen Tags keine Konfigurationsoptionen haben und das Hinzufügen zur Seite ausreicht, muss das Tag *countcharacters* konfiguriert werden.

Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet.



In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen. Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet. Unterhalb des Texteingabefeldes befindet sich ein Dropdown-Feld zur Auswahl des Modus. Während Sie den Modus und die Seite auswählen, wird über der Dialogbox eine Vorschau des Ausgabeformats angezeigt. Wenn der Seitentitel in der Tabellenüberschrift den Seitennamen in Rot anzeigt ("Redlink"), haben Sie den Seitennamen falsch geschrieben und die Seite existiert nicht.



Tags in Wikitext einfügen

Zusätzlich zum visuellen Bearbeitungsmodus können Tags auch mithilfe der Wikitext-Syntax eingefügt werden. Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn Sie Tags direkt in der Quelltextbearbeitung einfügen.

```
<bs:countarticles />
<bs:countusers />
<bs:countfiles />
<bs:countcharacters mode="words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="pages">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="all">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
```

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitennamen.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceCountThings](#)

Benutzer:Margit.link-rodrique: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrique](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 15:33 Uhr

Benutzer:Ptechnik: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 13. Dezember 2021, 12:15 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Ptechnik](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([create user page](#))

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 13. Dezember 2021, 12:15 Uhr

Referenz:BlueSpiceCountThings: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 16:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 3. Dezember 2021, 16:13 Uhr

Erweiterung: BlueSpiceCountThings

[↪ alle Erweiterungen](#)

| Übersicht | | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| Beschreibung: | Stellt inhaltsbasierte Statistiken bereit | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
| Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL-3.0-only |
| Art: | BlueSpice | Kategorie: | Infrastruktur |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | Version: | |
| ? Benutzer-Hilfeseite ansehen | | | |

Funktion

CountThings zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch.

Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:

- countarticles - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- countusers - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- countfiles - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
- countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

Spezialseiten

Hooks

- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)