

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceMultiUpload	2
2. Dateianhänge	5
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist	9
4. Referenz:BlueSpiceMultiUpload	11

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceMultiUpload


In BlueSpice ist es möglich, mehrere Dateien gleichzeitig ins Wiki hochzuladen.

Benutzeroberfläche


Der Multi-Upload wird über folgende Schaltflächen ermöglicht:



"Neu"-Schaltfläche



Dateiliste



Dateianhänge

Dateien hochladen

Um mehrere Dateien gleichzeitig hochzuladen:

1. **Klicken** Sie "Eine Datei auswählen" oder ziehen Sie die Dateien mit der Maus auf die Hochladefläche.
2. **Geben** Sie die Details an (optional):
 1. *Namensraum*: Sollten die Dateien mit einem bestimmten Namensraum assoziiert werden, wählen Sie den Namensraum aus. Sollte kein besonderer Namensraum ausgewählt werden, lassen Sie die Standardeinstellung "(Seiten)".
 2. *Kategorien*: Wenn alle hochgeladenen Dateien mit einer Kategorie/mit mehreren Kategorien getagged werden sollten, geben Sie die Kategorie(n) an.
 3. *Beschreibung*: Wenn die Dateien eine gemeinsame Beschreibung erhalten sollen (z.B. Lizenzinformation), geben Sie hier Text ein.
3. **Klicken** Sie *Hochladen*.

Datei hochladen Hochladen

↑ Eine Datei auswählen

Dateien hier ablegen

Details ^

Namensraum (Seiten) v

Kategorien

Beschreibung

Hochlade-Dialog

Bevor die Dateien hochgeladen werden, können sie wieder aus dem Hochladefeld gelöscht werden.

Seiten

Technik

BlueSpice 4

Feedback BlueSpice 4.2

Feedback BlueSpice 4.2

↶ ↷ Absatz ↵ A ↵ ↻ Zitat ↵ ☰ Einfügen ↵ Ω ? ≡ ✎

Some place, where you can left your feedback regarding BS4.2| :) Note: The 'collaborative edit' mode is not displaying recent edits

Overview

✕ Datei hochladen Einfügen

Dateinamen eingeben

Technik/BlueSpice_4/Feedback_BlueSpice_4.2_1658239740212

Schrägstriche in Dateinamen sind nicht erlaubt

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceMultiUpload](#)

Anhänge

✱ ist ab BlueSpice 4.2 enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Was sind Dateianhänge?

2 Anhänge erstellen

3 Elemente des Anhangsbereichs

4 Zusätzliche Funktionen

.....

.....

..... 8

.....

Was sind Dateianhänge?


Dateianhänge sind Links auf Wikiseiten, die direkt zu einer hochgeladenen Datei (Word Dokument, PDF, Bilddatei,...) verlinken. Ab BlueSpice 4.2 werden Dateianhänge direkt in einer Wikiseite eingebunden.

Wichtig! Anhänge auf Seiten vor BlueSpice 4.2 werden beim Update auf 4.2. in den Seiteninhalt verschoben. Dies löst eine neue Revision (Version) jeder betroffenen Seite aus. Freigegebene Seiten erhalten eine neue Entwurfsversion.

Anhänge erstellen

So erstellen Sie Dateianhänge:

1. **Klicken** Sie im visuellen Bearbeitungsmodus *Einfügen > Magisches Wort*. (Ab BlueSpice 4.3 wurde der Menüpunkt Magisches Wort mit [Droplets](#) ersetzt):



2. **Wählen** Sie "attachments" aus der Liste aus und klicken Sie *Fertig*.

Abbrechen

Magisches Wort oder Tag einfügen / bearbeiten

Fertig

1. Wähle ein magisches Wort

categorytree

attachments

drawio
bpmn
bookshelf
bookmeta
booklist
checklist
countarticles
countusers

Kurzbeschreibung

Mit diesem Tag können Dateien der Seite hinzugefügt werden. Neue Dateien können hochgeladen und hinzugefügt werden, aber auch bereits existierende Dateien können dem Tag hinzugefügt werden. Es kann ein Anzeigetitel für den Tag-Bereich vergeben werden wie auch Hochladeoptionen: ein Präfix, Kategorien mit '|' getrennt und eine Beschreibung, die beim Hochladen automatisch hinzugefügt werden.

Beispiele

```
<attachments title="AttachmentsTag" prefix="Test" categories="Attachments" skip-options="1"></attachments>
```

Attachments-Tag

3. **Speichern** Sie die Seite. Sie sind nun im Ansichtsmodus der Seite und sehen den neuen Anhangsbereich.

Zugehörige Dateien

1

2

↑

+

Datei	Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf	4. Juli 2022	Vhoesl	16.2 KB	Produkt A	i	x
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg	1. Juli 2022	Vhoesl	119,3 KB		i	x

↻

2 Zeilen

Neuer Anhangsbereich

4. **Laden** Sie im Ansichtsmodus eine **neue** Datei ins Wiki (Schaltfläche 1). Alternativ: **Wählen** Sie eine bereits existierende Datei (Schaltfläche 2).

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. " , % , / , < , > , [,] , { , }) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen (,) , & , + können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

: wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Elemente des Anhangsbereichs

Mit Einstellungen im Attachments-Tag kann die Darstellung des Anhangsbereichs angepasst werden. Um die Parameter einzustellen, gehen Sie in den Bearbeitungsmodus der Seite und klicken Sie auf den Anhangsbereich. Der Tag-Inspector öffnet sich. Dieser gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Präfix, Kategorien, Beschreibung: Standard-Werte für Dateien, die neu über den Anhangsbereich in das Wiki hochgeladen werden. Die Standardwerte werden auch verwendet, wenn der Umschalter "Hochlade-Optionen überspringen" aktiviert ist. In diesem Fall werden die Dateien direkt ohne weitere Hochlade-Dialoge ins Wiki übernommen. Die Standard-Hochladeoptionen werden hierbei berücksichtigt.
2. Umschalter, die verschiedene Spalten im Anhangsbereich ein- oder ausblenden.

The image shows the 'Anhangs-Inspector' (Attachment Inspector) dialog box. It has a title bar with a close button (X), the title 'Anhänge', and a 'Fertig' button. The main content area contains a 'Titel' field with the value 'Zugehörige Dateien'. Below this, there are two sections highlighted with orange boxes and numbered 1 and 2. Section 1 contains three input fields: 'Präfix', 'Kategorien', and 'Beschreibung'. Section 2 contains five toggle switches: 'Hochlade-Optionen überspringen', 'Version verstecken', 'Bearbeiter verstecken', 'Größe anzeigen', and 'Kategorien anzeigen'. The bottom of the window is labeled 'Anhangs-Inspector'.

Folgende Parameter sind verfügbar (alle Einstellungen sind optional):

Einstellung	Beschreibung
Titel	Titel, der im Anhangsbereich angezeigt werden soll.

	Einstellung	Beschreibung
1	Präfix	Ein Präfix, dass beim Hochladen einer Datei dem Dateinamen vorangestellt werden soll. Beispiele: Produkt: (stellt dem Dateinamen das Namensraum-Präfix für den Produktnamensraum voran
1	Kategorien	Standard-Kategorien für neu hochgeladene Dateien.
1	Beschreibung	Standard-Beschreibung für neu hochgeladene Dateien.
2	Hochlade-Optionen überspringen	Beim Hochladen neuer Dateien werden diese direkt ins Wiki hochgeladen, ohne dass weitere Einstellungsdialoge folgen. Die Standard-Hochladeoptionen (Präfix, Kategorien, Beschreibung) werden hierbei berücksichtigt.
2	Version verstecken	Die Spalte "Aktuelle Version" wird ausgeblendet. Diese Spalte zeigt das letzte Bearbeitungsdatum.
2	Bearbeiter verstecken	Die Spalte "Bearbeiter" wird ausgeblendet. Diese zeigt den letzten Bearbeiter.
2	Größe anzeigen	Die Spalte "Größe" wird eingeblendet. Diese zeigt die Dateigröße in KB.
2	Kategorien anzeigen	Die Spalte "Kategorien" wird eingeblendet. Wenn eine Datei kategorisiert ist, werden die Kategorien hier angezeigt.

Zusätzliche Funktionen

- Klicken Sie auf das x-Symbol, um einen Anhang aus dem Anhangsbereich entfernen.
- Klicken Sie auf das i-Symbol, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.
- Klicken Sie auf das Filter-Symbol in der Kopfleiste, um nach Begriffen im Dateinamen zu filtern.

Erweiterte Dateiliste


Inhaltsverzeichnis

1 Mit der erweiterten Dateiliste arbeiten	10
2 Mögliche Aktionen	
3 Weiterführende Links	

ExtendedFilelist ist eine spezielle Seite, die alle Dateien im Wiki auflistet. Es bietet eine erweiterte Benutzeroberfläche und andere Vorteile gegenüber der standardmäßigen MediaWiki-Dateiliste.

Mit der erweiterten Dateiliste arbeiten

Der Link *Dateiliste* im Menü **Globale Aktionen** öffnet die Seite *Spezial:Erweitert_Dateiliste*.



Neben der filterbaren Übersicht aller in das Wiki hochgeladenen Dateien können neue Dateien direkt von der Benutzeroberfläche aus hochgeladen werden.

Mögliche Aktionen

Für diese Seite stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Liste filtern:** Geben Sie im Eingabefeld Filter einen Suchbegriff ein, um passende Dateien zu finden.
- **Filter löschen:** Klicken Sie auf das X-Symbol, um das Filterfeld zu löschen.
- **Neue Dateien hochladen:** Klicken Sie auf das Upload-Symbol neben dem Filterfeld, um Dateien zum Wiki hinzuzufügen (Multi-Upload ist möglich). Alternativ können Sie im Filterfeld auf die Lupe klicken.
- **Nach Namensraum filtern:** Wählen Sie einen Namensraum aus dem Dropdown-Menü aus, um Dateien aus einem bestimmten Namensraum anzuzeigen.
- **Ergebnisse durchsuchen:** Navigieren Sie durch die verschiedenen Seiten der Dateiliste.
- **Ändern Sie die Ergebnisse pro Seite:** Legen Sie fest, wie viele Dateien pro Seite angezeigt werden.
- **Sortieren der Dateiliste:** Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Sortierreihenfolge (aufsteigend / absteigend) zu ändern. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um das Sortiermenü zu öffnen.
- **Spalten ein- / ausblenden:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
- **Spalte filtern:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über Filter und geben Sie einen Filterbegriff ein.
- **Anzeigen der Datei:** Klicken Sie auf das Miniaturbild, um die Datei zu öffnen.
- **Anzeigen der Dateibeschreibungsseite:** Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.

Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist

→ Technische Referenz: BlueSpiceExtendedFilelist

→ Technische Referenz: BlueSpiceExtendedFilelist

Referenz:BlueSpiceMultiUpload

Erweiterung: BlueSpiceMultiUpload

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ermöglicht das Hochladen von mehreren Dateien		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Administration
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

BlueSpiceMultiUpload ermöglicht das gleichzeitige Hochladen von mehreren Dateien über eine nahtlose Benutzeroberfläche.

Der "Multi-Upload" wird im Discovery-Skin von BlueSpice 4 über verschiedene Schaltflächen ermöglicht.

Hinzufügen von Metadaten während das Hochladens:

- Namensraum, in den die Dateien hochgeladen werden sollen
- Kategorien, die den Dateien zugewiesen werden sollen
- die Dateibeschreibung (ist für alle gleichzeitig hochgeladenen Dateien gleich)

Alle Angaben sind optional.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
MultiUploadIntegrateWithUploadLink	true

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforePageDisplayMobile](#)
- [MobileMenu](#)
- [ParserFirstCallInit](#)