

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess	2
2. Handbuch:VisualEditor	3
3. Referenz:BlueSpicePageAccess	3

Seitenzugriff beschränken

Die Erweiterung **BlueSpicePageAccess** ermöglicht es, den Zugriff auf eine Seite auf bestimmte Benutzergruppen zu beschränken. Die Beschränkung erfolgt durch das Einfügen des Tags `pageaccess`. Die Zugriffsbeschränkung pro Seite erfolgt auf Gruppenbasis. "Zugriff" bedeutet hier alle Aktionen einschließlich Lesen und Bearbeiten.

Anleitung

So fügen Sie diesen Tag mit **VisualEditor** hinzu:

1. **Positionieren** Sie den Cursor am Anfang Ihrer Seite.
2. **Wählen** Sie *Einfügen* > *Mehr* > *Magisches Wort*.
3. **Wählen** Sie `pageaccess` im Dialogfeld.
4. **Klicken** Sie auf *Fertig*.
5. **Fügen** Sie die gewünschten Gruppen **hinzu**.
6. **Klicken** Sie *Einfügen*.

Der Zugriff auf diese Seite ist beschränkt auf die Gruppe **sysop**.

Suche und Navigation
Professionell Informationen suchen u
Sie durchsuchen Artikel und Dateianhä
einer Fuzzy-Search. Die Einschränkung
auch über semantisches Suchen und B

Inhaltliche Strukturierung
Wissen ordnen wie die Wikipedia

Lesezugriff auf Gruppen beschränken

Die Seite zeigt nun eine Info-Kopfzeile mit den Gruppen, die Zugriff haben.

Der Zugriff auf diese Seite ist beschränkt auf die Gruppe **sysop**.

Hinweisbanner zur Zugriffsbeschränkung

In der Quellansicht sieht das Tag so aus:

```
<bs:pageaccess groups="sysop" />
```

Um weitere Gruppen hinzuzufügen, trennen Sie diese durch Kommas:

```
<bs:pageaccess groups="sysop, secure1,secure2" />
```

Hinweis: Ein Benutzer kann nur den Zugriff auf die Gruppen einschränken, zu denen dieser Benutzer gehört. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Benutzer sich selbst von einer Seite ausschließen. Außerdem haben Benutzer in der Gruppe sysop immer Zugriff auf diese Seiten.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)

 [Technische Referenz: BlueSpicePageAccess](#)

Handbuch:VisualEditor

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#)

Referenz:BlueSpicePageAccess

Erweiterung: BlueSpicePageAccess

 [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Regelt den Zugriff auf Seitenebene		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Sicherheit
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	

[? Benutzer-Hilfeseite ansehen](#)

Funktion

BlueSpicePageAccess erlaubt nur bestimmten Benutzergruppen den Zugriff auf eine Seite.

Die Einschränkung wird durch das Einfügen des Tags „pageaccess“ auf einer Seite erreicht. Die Zugriffsbeschränkung pro Seite erfolgt auf Gruppenbasis. "Zugriff" bedeutet hier alle Aktionen, einschließlich Lesen und Bearbeiten. Um zu vermeiden, dass dieser Mechanismus versehentlich den Zugriff für alle Benutzer blockiert, haben Benutzer der Gruppe "sysop" immer Zugriff auf die Seite.

Beispiel: `<bs:pageaccess groups="editor" />`

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- BlueSpiceVisualEditorConnector
- ContentDroplets

Spezielseiten

- PageAccess

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
pageaccess-viewspecialpage	Zugriff auf die Spezialseite Special:PageAccess	admin, maintenanceadmin, structuremanager

Konfiguration

Name	Wert
PageAccessBlockableActions	array (0 => 'read', 1 => 'edit', 2 => 'delete', 3 => 'move',)

API Modules

- [bs-pageaccess-store](#)

Hooks

- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)
- [PageContentSave](#)