

Besuchte Seiten anzeigen

Die Erweiterung **PagesVisited** erstellt eine Liste Ihrer zuletzt besuchten Seiten.

Inhaltsverzeichnis


1	Persönliche Navigation	
2	Das Tag auf einer Seite einbetten	2
3	Weiterführende Links	

Persönliche Navigation


Die Liste der zuletzt besuchten Seiten ist standardmäßig in die [persönliche Seitenleiste](#) eingebunden. Wenn sie entfernt wurde, kann sie erneut zur Seite *Benutzer:<Benutzername>/Sidebar* hinzugefügt werden. Diese Seite wird geladen, wenn Sie mit der Maus über den Link *Seitenleiste bearbeiten* fahren. Der Link wird angezeigt, wenn Sie über einen existierendes Navigationslink in der Seitenleiste fahren.

Um die besuchten Seiten anzuzeigen, wird folgender Menüpunkt eingefügt:

* PAGESVISITED



Das Tag auf einer Seite einbetten



Geben Sie im Quellbearbeitungsmodus das folgende Tag an einer beliebigen Stelle auf der Seite ein.

```
<pagesvisited count="10" />
```

Die Liste der zuletzt angezeigten Seiten wird an der Stelle angezeigt, an der das Tag eingefügt wurde.

Folgende Optionen können an das Tag übergeben werden:

- *count* - Anzahl der anzuzeigenden Seiten
- *maxtitlelength* - maximale Länge jedes angezeigten Seitentitels
- *namespaces* - Liste der Namensräume, aus denen Seiten angezeigt werden sollen. Es können mehrere durch Komma getrennte Namensräume angegeben werden.
- *order* - Sortierung der angezeigten Seiten - kann "time" oder "pagename" sein

The screenshot shows the source editor of a page titled 'TestPage'. The tag `<pagesvisited count="7" maxtitlelength="40" />` is highlighted with a yellow oval. Below the tag, the rendered output is visible, including a section titled 'Pages Visited:' and various navigation and search instructions. The editor interface includes a top toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, link, unlink, list, insert, and help, along with a 'Anderungen speichern ...' button. The page content includes a search section and a section about organizing knowledge like Wikipedia.

PagesVisited-Tag einfügen

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)

 [Technische Referenz: BlueSpicePagesVisited](#)