

Inhaltsverzeichnis


1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceQrCode	2
2. Referenz:BlueSpiceQrCode	3

QR Code


Mit der Erweiterung **BlueSpiceQrCode** können Benutzer eine Wiki-Seite schnell auf ihrem Mobilgerät öffnen, indem sie einfach den QR-Code auf ihrer Desktop-Seite scannen.

QR-Code speichern

1. **Klicken** Sie auf das "Teilen"-Symbol in den Seitenwerkzeugen und wählen Sie *QR Code*.



2. **Klicken** Sie mit der rechten Maustaste auf den angezeigten QR-Code.
3. **Wählen** Sie "Bild speichern unter".



QR-Code verwenden

Ein QR-Code (auch Quick Response Code) ist eine Technologie, die für die Logistikanforderungen von Toyota entwickelt wurde. Heute ist der QR-Code in vielen verschiedenen Produkten implementiert. Der QR-Code für eine Wiki-Seite kann an ein Produkt angehängt oder auf einer gedruckten Seite enthalten sein. Das Scannen des QR-Codes auf dem Produkt oder der Seite führt direkt zur Wiki-Seite.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceQrCode](#)

Referenz:BlueSpiceQrCode

Erweiterung: BlueSpiceQrCode

➔ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	In der Werkzeugleiste wird ein QR-Code mit dem Link zur aktuellen Seite eingefügt.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	Josef Konrad	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	Kategorie:	Mobile
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Die Erweiterung **QRCode** fügt in der Toolbar auf der rechten Seite im Reiter "Werkzeuge" unter "QR-Code" einen QR-Code mit dem Link auf die aktuelle Seite ein. Dies gilt nicht für Spezialseiten

Der durch diese Erweiterung hinzugefügte QR-Code befindet sich in der rechten Navigation unter "QR-Code". Wenn Sie die von diesem QR-Code bereitgestellte URL scannen und öffnen, wird die Seite geöffnet, die gerade angezeigt wird.

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.36.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

Integriert in

- [BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [ContentDroplets](#)

Spezialseiten

API Modules

- [bs-qr-code](#)

Hooks

- [BSUEModulePDFFindFiles](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BlueSpiceDiscoveryTemplateDataProviderAfterInit](#)
- [SetupAfterCache](#)
- [SkinTemplateNavigation::Universal](#)