

## Seitensignatur

Die Erweiterung **SignHere** ermöglicht es, über eine Schaltfläche direkt im Ansichtsmodus einer Seite [MediaWiki Unterschriften](#) zu sammeln.

### Inhaltsverzeichnis

- 1 Tag einfügen .....
- 2 Einschränkungen .....

## Tag einfügen

So fügen Sie das Tag ein:

1. **Klicken** Sie *Einfügen*>*Magisches Wort* im visuellen Editor.
2. **Wählen** Sie *signhere* aus der Liste der Magischen Wörter.
3. **Klicken** Sie *Fertig*, um den Dialog zu schließen.
4. **Klicken** Sie *Einfügen* im Unterschriften-Dialog.
5. **Speichern** Sie die Seite.



Sobald die Seite gespeichert ist, wird für jeden Benutzer, der die Seite besucht, das Feld *Unterschriften* angezeigt. Durch Klicken auf dieses Feld können Benutzer mit Schreibrechten auf der Seite den Benutzernamen mit Zeitstempel automatisch zum Quelltext der Seite hinzufügen

**Inhaltsverzeichnis** [Verbergen]

- 1 Suche und Navigation
  - 1.1 Professionell Informationen suchen und finden
- 2 Inhaltliche Strukturierung
  - 2.1 Wissen ordnen wie die Wikipedia

  

**Suche und Navigation**

Professionell Informationen suchen und finden

Sie durchsuchen Artikel und Dateianhänge (z.B. PDF, Office-Dokumente) mit einer hochperformanten Volltext- und Titelsuche, sowie einer Fuzzy-Search. Die Einschränkung des Suchbereiches über Filter ermöglicht schnelle und effiziente Ergebnisse. Ihre Inhalte finden Sie auch über semantisches Suchen und Browsen in den Metadaten.

  

**Inhaltliche Strukturierung**

Wissen ordnen wie die Wikipedia

Mit BlueSpice verfügen Sie über ein hochflexibles System, um Wissen eine Struktur zu geben. Namensräume für besondere Inhalte und Nutzergruppen, Vorlagen um Artikel zu ordnen und Inhalte an verschiedenen Stellen einzubinden. Unterseiten und Kategorien, sowie das Verwalten von Inhalten über Formulare runden das Wiki ab.

---

**Unterschriften**

SignHere-Schaltfläche zum Anklicken im Ansichtsmodus

Unterschriften werden in chronologischer Reihenfolge, in der die Benutzer unterschrieben haben, angezeigt.

## Einschränkungen

---

Die Frage der Unterschriften-Fälschung ist zu diesem Thema wichtig.

Die Signatur jedes Benutzers wird der Seite in Klartext hinzugefügt, wie dies auch bei Verwendung der integrierten MediaWiki-Signaturfunktion der Fall wäre.

Obwohl es für Benutzer, die die Seite lesen, nicht offensichtlich ist, können alle Benutzer mit Bearbeitungsrechten diese Signaturen ändern, hinzufügen oder entfernen.

Einen gewissen Schutz bietet die Seitenhistorie. Dort wird aufgeführt, wenn Benutzer eine Unterschrift über *Sign-here* hinzugefügt haben.

• (Aktuell   Vorherige) <input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 17:10, 8. Apr. 2022		WikiSysop ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>   <a href="#">Sperr</a> en) .. (2.170 Bytes) (+90 Bytes) .. (Added signature)
(rückgängig machen)			
• (Aktuell   Vorherige) <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 17:10, 8. Apr. 2022		Mlink-rodrique ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>   <a href="#">Sperr</a> en) .. (2.080 Bytes) (+105 Bytes) .. (Added signature)
(rückgängig machen)			
• (Aktuell   Vorherige) <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 17:10, 8. Apr. 2022		Mlink-rodrique ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>   <a href="#">Sperr</a> en) .. (1.975 Bytes) (-103 Bytes) .. (rückgängig machen)
(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)			
• (Aktuell   Vorherige) <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> 17:09, 8. Apr. 2022		Mlink-rodrique ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>   <a href="#">Sperr</a> en) .. (2.078 Bytes) (+105 Bytes) .. (Added signature)
(rückgängig machen)			

Versionsgeschichte

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceSignHere](#)