

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/Anpassung	9
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/PDF Vorlagen erstellen	20

PDF Export


BlueSpiceUniversalExport ermöglicht den Export von Wiki-Seiteninhalten in verschiedene Formate. Es enthält verschiedene Module, die jeweils als Exporteur für ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Art des Exports dienen.

Inhaltsverzeichnis


1	Das Export-Menü	
2	Module	4
3	Einstellungen	4
4	Tags	5
4.1	Manueller Seitenumbruch	5
4.2	Querformat	5
4.3	PDF-spezifisches Styling	6
4.4	Inhalt vom PDF-Export ausschließen	
5	Inhalte nur im Wiki oder im PDF anzeigen	7
6	Darstellung von Email-Adressen	8
7	Drucken	8
8	Weiterführende Links	

Das Export-Menü

Jede Inhaltsseite im Wiki kann exportiert werden. Exportfunktionen finden Sie in den [allgemeinen Seitenwerkzeugen](#) unter dem Menüpunkt *Exportmöglichkeiten*.



Welche Formate verfügbar sind, hängt von der Wiki-Konfiguration ab. Durch Klicken auf eine der bereitgestellten Optionen wird der Seiteninhalt im ausgewählten Format heruntergeladen.



Module


Die Erweiterung *BlueSpiceUniversalExport* enthält mehrere Module:

- **BlueSpiceUEModulePDF**: Modul zum Exportieren von Seiten im PDF-Format (.pdf). Es ermöglicht das Herunterladen der angezeigten Wikiseite (PDF Einzelseite), oder der aktuellen Seite mit allen Unterseiten (PDF Seite mit Unterseiten), oder mit allen Seiten, die auf der Wikiseite verlinkt sind (PDF Seite mit Verlinkungen).
- **BlueSpiceUEModuleHTML**: Modul zum Exportieren von Seiten als html Zip-Archiv (HTML Einzelseite archiviert).
- **BlueSpiceUEModuleBookPDF**: Modul zum Exportieren von Büchern. Es ermöglicht den Export ganzer Bücher im PDF-Format.

Einstellungen

Die Konfiguration von *BlueSpiceUniversalExport* und den entsprechenden Modulen erfolgt über [die Konfigurationsverwaltung](#). *BlueSpiceUniversalExport* und jedes der Module enthalten separate Einträge in der Liste der Erweiterungen. Zu den verfügbaren Einstellungen gehören:

- **Inhaltsverzeichnis**: Wird beim Export von *BlueSpiceUEModuleBookPDF* bereitgestellt und gilt daher nur für den Export von Büchern. Hier wählen Sie aus, wie das Inhaltsverzeichnis in Büchern erstellt werden soll (als Inhaltsverzeichnis für das gesamte Buch oder für jede Seite einzeln).
- **Namensraum im HTML ausblenden**: Entfernt Namensraum-Präfixe, wenn Seitentitel in HTML-Exporten angezeigt werden.
- **Namensraum im PDF ausblenden**: sollten Namespace-Präfixe angezeigt werden, wenn Seitentitel in PDF-Exporten angezeigt werden.
- **Metadaten (Standard, JSON)**: Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten stehen für die Verwendung in der Vorlage zur Verfügung (fortgeschrittene Benutzer).
- **Metadaten (Überschreiben, JSON)**: Bietet das Überschreiben von Standarddaten, die an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option (JSON-Format) überschrieben werden (fortgeschrittene Benutzer).



Tags

Die meisten Tags funktionieren sowohl im Buchexport als auch im Seitenexport (PDF). Es folgt ein Hinweis, wenn ein Tag eine Ausnahme bildet.

Manueller Seitenumbruch

Über folgendes Tag an im PDF ein manueller Seitenumbruch erzwungen werden:

```
<bs:uepagebreak />
```

Im visuellen Bearbeitungsmodus wird an dieser Stelle eine Markierung angezeigt.



Querformat

Um eine Einzelseite im Querformat auszudrucken, kann folgendes Tag in beliebiger Position in den Quelltext der Seite eingefügt werden.

```
<bs:ueparams template="BlueSpice_Landscape" />
```

Um dem Benutzer das Einfügen über den visuellen Editor zu erleichtern kann dies auch in ein Wikitext-Template verpackt werden. Z.B. `{{Querformatexport}}`. Wo das Element in der Wikiseite eingefügt wird, ist dabei irrelevant.

Hinweis: Das Tag funktioniert nur für den "Einzelseitenexport".

Innerhalb einer Wikiseite können zudem Bereiche (z.B. breite Tabellen) gesondert ausgezeichnet werden, so dass sie im Export querformatig oder extra-breit ausgegeben werden. Dies geschieht über die Verwendung von CSS-Klassen. Es stehen zur Verfügung:

- "bs-rotated" -> Querformat verwenden
- "bs-narrow" -> 0,33 x A4 hochkant
- "bs-ultrawide" -> 2 x A4 querformat

Diese Klassen können kombiniert werden. Beispiel:

```
<div class="bs-rotated bs-ultrawide">...</div>
```

Auch dies kann über die Verwendung einer Wikitext-Vorlage (z.B. `{{QuerformatStart}}` und `{{QuerformatEnde}}`) benutzerfreundlicher gestaltet werden.

Hinweis: Darstellung von Kopf- und Fußzeilen können bei dieser Technik eventuell Darstellungsprobleme erzeugen.

PDF-spezifisches Styling

Wichtig! Das Tag wird nur im Einzelseitenexport (auch mit verlinkten Seiten und mit Unterseiten) beachtet. Im Buchexport wird das Tag aus individuellen Seiten ignoriert. Das Tag kann aber auf der entsprechenden Buchseite im Namensraum Book: eingefügt werden und wird dann auf alle Seiten im Buch angewandt.

Um CSS-Klassen oder IDs nur im PDF zu stylen, kann folgendes Tag am Anfang einer Seite eingebunden werden:


```
<bs:uemeta body-class=Klassenname-hier-einfügen />
```

Beispiel: Seitenhintergrund, Kopf- und Fußzeile anpassen

1. Fügen Sie das Tag `<bs:uemeta body-class=bg-grey bg-yellow no-header-image no-footer-text />` auf der Seite ein.
2. Um den Seitenhintergrund zu definieren, geben Sie folgendes in `MediaWiki:Common.css` ein (Admin-Rechte erforderlich):

```
/*PDF-Ausgabe*/  
.bg-grey { background-color:#EDED !important;} /*setzt den Seitenhintergrund*/  
.bg-yellow .bs-page-content { background-color:#F7F0C6; padding:10px;} /*setzt den  
Inhaltshintergrund und fügt Padding hinzu*/  
.no-header-image #bs-runningheaderfix { background:none;} /*entfernt den PDF-  
Header*/  
.no-footer-text #bs-runningfooterleft, .no-footer-text #bs-runningfootercenter, .no-  
footer-text #bs-runningfooterright { display:none;} /*entfernt den Text aus der  
PDF-Fußleiste*/
```

Anzeige vor dem Einfügen des Tags und Anzeige nach dem Einfügen des Tags im Vergleich.



Inhalt vom PDF-Export ausschließen

Um Inhalte einer Seite vom PDF-Export auszuschließen, kann dieser über den visuellen Editor unter *Einfügen > Kein PDF* eingefügt werden. Im Quelltext wird der Text dann entsprechend markiert:

```
<bs:uenoexport>Dieser Text wird nicht ins PDF exportiert.</bs:uenoexport>
```

Inhalte nur im Wiki oder im PDF anzeigen

Soll Inhalt nur im PDF, aber nicht auf der Wikiseite angezeigt werden, so kann dieser Inhalt manuell über den Quelltext markiert werden. Zuerst muss ein Wiki-Administrator folgenden Code in die Seite MediaWiki:Common.css einfügen:

```
.bs-page-content .no-pdf {
    display: none!important;
}
.bs-page-content div.only-pdf {
    display:block!important;
}
.bs-page-content span.only-pdf {
```

```
display:inline!important;
}
.only-pdf {
display: none!important;
}
```

Nun kann ein Block-Absatz oder ein Inline-Element für den PDF-Export erstellt werden. Dieser Inhalt wird auf der Wikiseite im Anzeigemodus nicht angezeigt. Quellcode-Beispiele:

```
<div class="only-pdf">Dieser Block wird nur im PDF angezeigt.</div>
Das Adjektiv <span class="no-pdf">schön</span><span class="only-pdf">klein</span> wird
je nach Medium geändert angezeigt.
```

Darstellung von Email-Adressen

Wenn die Bezeichnung einer Email-Adresse nicht die Email-Adresse selbst ist, sondern im Wiki-Quelltext eine separate Beschreibung für den Email-Link eingegeben wurde, wird die Email-Adresse im PDF nach dem Link separat aufgeführt.

Email

★★★★★ (0) 🔥 Recommend (0)

📄 Last edited [one second ago](#) by WikiSysop ★ Unwatch ⓘ No status information

[Kontaktieren Sie uns!](#)

Email auf der Wikiseite

Email

[Kontaktieren Sie uns! \(info@hallowelt.com\)](#)

Email im PDF-Ausdruck

Drucken

MediaWiki bietet standardmäßig eine Druckansicht für Wiki-Seiten. Die Druckfunktion ist über den Menüpunkt *Export* (Option "Drucken") in den Seitenwerkzeugen möglich.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Bücher erstellen](#)

[↪ Technische Referenz: BlueSpiceUniversalExport](#)

PDF Anpassung (Cloud Edition)

Die Standardvorlage für PDFs kann in BlueSpice Cloud direkt im Wiki angepasst werden.

Hinweis: In BlueSpice-Editionen außerhalb der Cloud muss die PDF-Vorlage auf dem Server angepasst werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Kopfzeile und Fußzeile	
1.1	Gültige Parameter	
1.2	Kopfzeile	11
1.2.1	Freitext anzeigen	12
1.2.2	Entfernen der mittleren Spalte	12
1.2.3	Abstand vor und nach der Kopfzeile anpassen	13
1.3	Fußzeile	
1.4	Hintergrundfarbe der Kopf- und Fußzeile	
1.5	Titelseite von Büchern	
1.6	Titelblatt mit Hintergrundbild	15
1.6.1	Untertitel und Hintergrundbild festlegen	16
1.7	Titelblatt ohne Hintergrundbild	18
2	Tags	20
2.1	Querformat	20
2.2	Titelblatt für den Einzelseiten-Export	

Kopfzeile und Fußzeile

Die PDF-Vorlage enthält jeweils 3 Spalten für die Kopf- und für die Fußzeile.

Das Diagramm zeigt eine PDF-Vorlage mit einer Kopfzeile und einer Fußzeile, die jeweils in drei Spalten unterteilt sind. Die Kopfzeile enthält das BlueSpice MediaWiki Logo (1), ein leeres Feld (2) und den Text 'Produktinfo' (3). Die Fußzeile enthält das Datum '02.03.2021' (4), den Text 'Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice' (5) und die Seitenzahl '1 / 1' (6). Der Hauptinhalt des Dokuments ist 'Produktinfo' mit dem Titel 'Was ist BlueSpice?' und 'Was unterscheidet BlueSpice von MediaWiki?'. Ein gelber Balken markiert die 'Kopfzeile' und ein weiterer markiert die 'Fußzeile'.

Sowohl der Inhalt als auch die Anzahl der Spalten kann auf folgenden Seiten angepasst werden:

- MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Header.html
- MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Footer.html
- MediaWiki: UniversalExport/PDF/Default/Styles.less (optional external Stylesheet)

Gültige Parameter

Folgende Standardinhalte können zu jeder Spalte in der Kopf-/Fußzeile und zum Buch-Deckblatt hinzugefügt werden:

	Beschreibung
logo	Wiki-Logo
title	Seitentitel (in Büchern, der Buchtitel)
subtitle	Untertitel (nur im Buch und wenn in den Buch-Metadaten ein Untertitel erstellt wurde)
currentpagenumber	Seitenzahl
totalpagescount	Anzahl der Seiten im PDF
url	URL der Wikiseite
user	Name des Benutzers, durch den das PDF gedruckt wurde
exportdate	Erstellungsdatum des PDFs
exporttime	Erstellungszeit des PDFs

Jeder Parameter wird von drei geschweiften Klammern umgeben. Beispiel: `{{{logo}}}`.

Zusätzlich ist es möglich, Freitext in den vorgegebenen Spalten anzugeben.

Kopfzeile

Die Kopfzeile enthält eine Wiki-Tabelle mit drei Spalten. Der Standardinhalt für die erste Spalte ist das Logo des Wikis und die letzte Spalte zeigt den Seitentitel. Die mittlere Spalte ist leer.

Um die Kopfzeile anzupassen, öffnen Sie die Seite *MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Header.html* im Bearbeitungsmodus.

Header.html

 vor 38 Minuten zuletzt von WikiSysop bearbeitet

1	2	3
----------	----------	----------

```
{|
| {{{logo}}} || || {{{title}}}
|}
```

Header table

Freitext anzeigen

Wenn Sie nicht das Logo sondern benutzerdefinierten Text anzeigen möchten, können Sie einfach den vorhandenen Platzhalter löschen und durch Ihren Text ersetzen. Beachten Sie, dass diese Kopfzeile für alle PDFs in Ihrem Wiki verwendet wird, einschließlich in Büchern.

Jede der Spalten kann leer sein.

```
{|
| Text in linker Spalte || Text in mittlerer Spalte || Text in rechter Spalte
|}
```

Entfernen der mittleren Spalte

Die 3 Spalten beanspruchen jeweils 1/3 der verfügbaren Seitenbreite. Wenn Sie mehr Platz für die linke oder rechte Spalte benötigen, können Sie die mittlere Spalte entfernen. Die so entstandenen 2 Spalten beanspruchen dann jeweils die Hälfte der verfügbaren Seitenbreite. Zusätzlich wurde über eine Style-Deklaration etwas Abstand zum Blattanfang und zur Sietenüberschrift hinzugefügt.

```
{|
|Die linke Spalte ist jetzt ohne Mittelspalte 50% breit. || Text rechte Spalte
|}
```

The left column now uses 50% of the header width.

Text in right column

Product info

What is BlueSpice?

With BlueSpice MediaWiki you enable your employees to quickly access current and business-critical knowledge via a central and dynamic knowledge base. BlueSpice is an open-source enterprise software that offers you many advantages: It is stable, secure, and relies on state-of-the-art web technologies. You retain control over the source code and ensure that all developments remain publicly available. In keeping with the open-source philosophy, there is also a free distribution in addition to the paid editions pro and farm.

2 columns in the PDF header

Abstand vor und nach der Kopfzeile anpassen

Der Abstand vor und nach der Kopfzeile kann am Anfang der Tabelle definiert werden. In der Anfangszeile, die mit `{|` beginnt, kann man eine "Style"-Deklaration hinzufügen:

```
{| style="margin-top:20px; margin-bottom:20px;"
```

Fußzeile

Die Fußzeile kann genauso wie die Kopfzeile angepasst werden.

Standardmäßig zeigt die Fußzeile das Erstellungsdatum des PDFs, einen BlueSpice-Hinweis und die Seitenzahl mit der Anzahl aller Seiten.

```
{|
| {{{exportdate}}} || {{int:universal-export-pdf-default-disclaimer}} ||
| {{{currentpagenumber}}} / {{{totalpagescount}}}
|}
```

Um die Fußzeile anzupassen, öffnen Sie die Seite *MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Footer.html* im Bearbeitungsmodus. Zum Beispiel können Sie den BlueSpice-Hinweis mit dem Namen des PDF-Erstellers austauschen.

```
{|
| {{{exportdate}}} || {{{user}}} || {{{currentpagenumber}}} / {{{totalpagescount}}}
|}
```

BlueSpice pro on your own server (On Premises)

Most of our customers run their BlueSpice on their own servers (Windows or Linux) in-house, thus ensuring optimum integration into their IT infrastructure. If the server has very high loads, then you can scale up the operation to several servers. Connections to user directories and central backup systems, operation behind firewalls and proxies, and integration with intranet portals are possible.

External content from Office products can be migrated to BlueSpice pro. Alterations to the software and the integration of additional MediaWiki extensions on your own server are no problem. We would be happy to help you with the installation and setup of BlueSpice pro.

07.01.2021

WikiSysop

1 / 1

PDF footer showing username


Hintergrundfarbe der Kopf- und Fußzeile

Wenn Sie Kopf- und Fußzeile farblich hinterlegen möchten, kopieren Sie folgende Stil-Deklarationen am Ende der Seite *MediaWiki: UniversalExport/PDF/Default/Styles.less* ein:

```
#runningheaderfix, #runningfooterfix {
background-color: #eee;
}
#runningheaderfix > table {
border-bottom: none !important;
}
#runningfooterfix > table {
border-top: none !important;
}
```

Titelseite von Büchern

Die Titelseite von Büchern enthält standardmäßig das Wiki-Logo, den Buchtitel und einen Platzhalter für einen **Untertitel**. Wenn ein Buch keinen Untertitel enthält, wird dieser Platzhalter entsprechend ignoriert.



Titelblatt mit Hintergrundbild

Um die Titelseite anzupassen, öffnen Sie die Seite *MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Cover page.html* im Bearbeitungsmodus.

Die unten angezeigte Titelseite enthält folgende Elemente:

- Logo
- Hintergrundbild
- Titel
- Untertitel



Titelseite mit Hintergrundbild

Dieses Titelblatt wurde mit folgendem Quellcode erzeugt, der in die Titelseite eingefügt wurde:

```

{{{coverbackground}}}
{| style="width: 100%; text-align: right;"
|{{{logo}}}
|}
<div style="font-size: 18pt; font-weight:bold; margin-top:5cm; color:#333333">
{{{title}}}</div>
<div style="font-size: 14pt; margin-top:11.5cm; color:#333333">{{{subtitle}}}</div>

```

- Zeile 1: `{{{coverbackground}}}` fügt den Seitenhintergrund ein. Hier wird ein Bild in der Größe einer **DIN A4-Seite** erwartet. Wollen Sie zusätzlich das Wiki-Logo ersetzen, entfernen Sie die Zeilen 2-4 und fügen Sie das Logo direkt ihrem Hintergrundbild hinzu.
- Zeile 2-4: Tabelle, die das Logo des Wikis anzeigt.
- Zeile 5: Titel - hier können Sie z.B. die Schriftgröße, den Schriftschnitt, den Abstand zum Seitenanfang und die Schriftfarbe angeben.
- Zeile 6: Untertitel - wie der Titel. Die Angabe *margin-top* legt den Abstand zum Titel fest.

Untertitel und Hintergrundbild festlegen

Untertitel und Hintergrundbild werden in den Metadaten eines Buches festgelegt. Gehen Sie hierzu in die Bücherverwaltung.

1. Klicken Sie auf das Buch, für das Sie Metadaten erstellen möchten.
2. Klicken Sie auf der Buchbearbeitungsseite auf den Schraubenschlüssel. Dies öffnet den Metadaten-dialog.

Metadaten	
coverbackground	cover-industry.png
Untertitel	Ihr Einstieg in die Welt des Wikis

3. Geben Sie *coverbackground* aus dem Auswahlmnü (1) und klicken Sie *Hinzufügen* (2). Geben Sie in der rechten Spalte den Namen des Bildes an, das Sie für den Hintergrund verwenden möchten. Das Bild muss im Wiki hochgeladen sein. Sollte Ihr Bild einen Namensraumpräfix haben, muss dieser hier ebenfalls angegeben werden.
4. Wählen Sie *Untertitel* aus dem Auswahlmnü (1) und klicken Sie *Hinzufügen* (2). Geben Sie entsprechend den gewünschten Untertitel in der rechten Spalte ein.
5. Klicken Sie *Fertig*.
6. Klicken Sie abschließend *Speichern* am Ende der Buchbearbeitungsseite.

Testen Sie nun das Layout, indem Sie das Buch über die Bücherverwaltung als PDF drucken. Um nötige Änderungen vorzunehmen (z.B. Abstand zwischen Titel und Untertitel), ändern Sie die Einstellungen entsprechend auf der Seite [MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Cover page.html](#) oder in den Metadaten. **Vorlage:Box Note**

Titelblatt ohne Hintergrundbild

Wenn Sie kein passendes Hintergrundbild haben oder möchten, können Sie eine Variation mit Farben erstellen. Hier sind einige Beispiele mit zugehörigem Quelltext für die Seite *MediaWiki:UniversalExport/PDF/Default/Cover page.html*.



Titelblatt 1



Titelblatt 2



Titelblatt 3

Titelblatt 1

```
<!-- Logo -->
{| style="width: 100%; text-align: right;"
|{{{logo}}}
|}
<!-- Color block -->
<div style="position:absolute; height:2cm; width:1.8cm; background-color:#3a3b3c;
margin:4cm 0 0 -2cm">
</div>
<div style="position:absolute; height:2cm; width:24cm; background-color:#3366cc;
margin:4cm 0 0 0cm;">
</div>
<!-- Title -->
<div style="font-size:28pt;font-weight:bold;margin:8.5cm 0 1cm 0;color:#333333;">
{{{title}}}
</div>
<!-- Subtitle -->
<div style="font-size:16pt; color:#555555">{{{subtitle}}}
```

Titelblatt 2

```
<div id="coverpage" style="height:29.7cm; width:21cm; margin:-1cm 0 0 -1.5cm;
background: #cdcdcd;
overflow:hidden;">
<div style="min-height:10cm; background:white; margin:2cm 0 0 0; padding:1cm">
<!-- Logo -->
{| style="width: 100%; text-align: right;"|
|{{{logo}}}
|}
<!-- Titelblock -->
<div style="font-size: 32pt; font-weight:bold; padding:0 1cm; margin:4.5cm 0 0.5cm 0;
color:#333333; background:white">{{{title}}}</div>
<div style="font-size: 24pt; margin-top:0; padding:0 1cm; color:#555555;">
{{{subtitle}}}
</div>
</div>
```

Titelblatt 3

```
<!-- Logo -->
{| style="width: 100%; text-align: right;"
|{{{logo}}}
|}
<!-- Titelblock mit Hintergrundfarbe -->
<div style="background-color:#c6752d; margin:4.5cm -2cm 0 -2cm; padding:2cm 2cm 3cm
2cm;">
<div style="font-size: 24pt; font-weight:bold; margin-bottom:0.5cm; color:#ffffff;">
{{{title}}}
</div>
<!-- Titelblock -->
<div style="font-size: 18pt; margin-top:0.5cm; color:#efefef">{{{subtitle}}}
```

Tags

Querformat

Um eine Einzelseite im Querformat auszudrucken, kann folgendes Tag in beliebiger Position in den Quelltext der Seite eingefügt werden.

```
<bs:ueparams template="BlueSpiceCloudLandscape" />
```

Um dem Benutzer das Einfügen über den visuellen Editor zu erleichtern kann dies auch in ein Wikitext-Template verpackt werden. Z.B. `{{Querformatexport}}`. Wo das Element in der Wikiseite eingefügt wird, ist dabei irrelevant.

Hinweis: Das Tag funktioniert nur für den "Einzelseitenexport".

Titelblatt für den Einzelseiten-Export

Um ein Deckblatt auch beim Einzelseiten-Export zu generieren, geben Sie im Quelltext folgendes Tag an:

```
<bs:ueparams template=BlueSpiceCloudBook />
```

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport/PDF Vorlagen erstellen

Wenn Sie Serverzugriff haben, können Sie die PDF-Vorlagen für Ihr Wiki anpassen. Wenn Ihr Wiki in der *BlueSpice Cloud* gehostet wird, können grundlegende Anpassungen [direkt im Wiki](#) vorgenommen werden. Diese Anleitung bezieht sich auf den PDF-Einzelseitenexport und den Buchexport. Bitte beachten Sie, dass der Buchexport nur in *BlueSpice pro* verfügbar ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Verzeichnispfade für Templates	22
1.1	Standard BlueSpice Templates	22
1.2	Sichere Verzeichnisse für eigene Templates	22

2 Bearbeiten der Templates	22
2.1 Erstellen eigener Templates	22
2.2 Verzeichnisstruktur der Templates	22
2.3 Anpassung der Templates	23
2.3.1 template.php	23
2.3.2 template.html	24
2.4 Anpassung der Stylesheets	24
3 Einstellen der Templates	25

Verzeichnispfade für Templates

Standard BlueSpice Templates

- **Common:** extensions/BlueSpiceUEModulePDF/data/PDFTemplates/common
- **Einzelseite:** extensions/BlueSpiceUEModulePDF/data/PDFTemplates/BlueSpice
- **Buch:** extensions/BlueSpiceUEModuleBookPDF/data/PDFTemplates/BlueSpice Book

Das **Common** Verzeichnis enthält gemeinsame Dateien wie z. B. die page.css die die Seitenränder definiert.

Sichere Verzeichnisse für eigene Templates

Die PDF Templates dürfen nicht in den oben genannten Verzeichnissen angepasst werden. Bei einem Update werden Änderungen überschrieben!

Beispiele für sichere Verzeichnisse:

- images/<MyPDFTemplates>
- extensions/BlueSpiceFoundation/data/PDFTemplates

Bearbeiten der Templates

Die PDF Templates für Einzelseite und Buch sind sich sehr ähnlich.

Erstellen eigener Templates

Die Inhalte der Verzeichnisse

- extensions/BlueSpiceUEModulePDF/data/PDFTemplates
- extensions/BlueSpiceUEModuleBookPDF/data/PDFTemplates

nach "extensions/BlueSpiceFoundation/data/PDFTemplates" kopieren und umbenennen

- "common" => "common" (bleibt)
- "BlueSpice" => "MyPageTemplate"
- "BlueSpice Book" => "MyBookTemplate"

Die Template namen müssen später noch in der jeweils zugehörigen template.php geändert werden.

Verzeichnisstruktur der Templates

```
data/PDFTemplates
├── common
│   └── stylesheets (page.css -> Einstellung der Seitenränder)
└── MyPageTemplate
```

```
|_ template.php
|_ template.html
|_ images
|_ stylesheets (styles.css -> Logo in der Kopfzeile)
|_ MyBookTemplate
|_ template.php
|_ template.html
|_ images
|_ stylesheets (styles.css -> Logo in der Kopfzeile)
```

Anpassung der Templates

template.php

Die Datei `template.php` enthält die Beschreibung bzw. Definition des Templates. Hier müssen alle css Dateien und ggf. Schriftarten angegeben werden, die im Template verwendet werden sollen.

Es müssen auch die Bilder angegeben werden, die z. B. in der Kopfzeile verwendet werden sollen.

Besonderheiten beim Buch:

Das PDFTemplate für das Buch greift auf das `common` Verzeichnis des Einzelseiten-Templates zu. In der `template.php` wird aus diesem Grund eine Variable `$sCommonDir` die auf das Verzeichnis zeigt. Wenn die Templates in ein eigenes Verzeichnis kopiert werden, muss dieser Pfad angepasst werden.

Wichtige Änderungen in den Abschnitten:

Abschnitt **info**:

- name => name des Templates (z. B. MyPageTemplate). **MUSS** mit dem Verzeichnisnamen übereinstimmen

Abschnitt **resources**:

- STYLESHEETS => geben Sie hier ggf. zusätzlich Stylesheets an. Diese müssen auch in der template.html angegeben werden. Wenn Sie andere Schriftarten verwenden müssen diese hier auch angegeben werden.
- IMAGES => geben Sie hier die Bilder an die Sie verwenden wollen. Beispiel 'images/bs-header.jpg'

Abschnitt **messages**:

- Hier können Texte sogenannten msg-keys zugeordnet werden. Diese msg-keys können in der template.html verwendet werden, z. B. der disclaimer.
- en, de, de-formal sind die Sprachen. Anders als in der template.html geschriebene Texte werden diese msg-keys Sprachabhängig verwendet.

template.html

Grundsätzlicher Aufbau der Seite. Hier kann z. B. in der Fußzeile die Seitennummer entfernt werden. Wenn eigene css Dateien mit eingebunden werden sollen müssen diese hier im **<head>** mit angegeben werden.

Beispiel:

```
<link href="stylesheets/styles.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
```

Anpassung der Stylesheets

In den Stylesheets kann die Darstellung geändert werden. Dies betrifft z.B.

- Seitenränder
- Kopfzeile mit Logo
- Überschriften
- Textfarben
- ...

Die wichtigsten Beispiele:

Seitenränder:

Datei: common/stylesheets/page.css

Der Bereich **@page** ist die normale Seite im Hochformat. Die Seitenränder werden in der Zeile "margin" eingestellt (Reihenfolge: oben rechts unten links).

Hintergrundbild:

Datei: common/stylesheets/page.css

Der Bereich **@page** ist die normale Seite im Hochformat. Das Hintergrundbild wird in der Zeile "background" eingestellt.

Das Hintergrundbild muss in der **template.php** angegeben werden. (Wird bei BlueSpice nur für die Einzelseite verwendet.)

Kopfzeile (Logo):

Datei: MyPageTemplate/stylesheets/page.css

oder

Datei: MyBookTemplate/stylesheets/page.css

Bei **#bs-runningheaderfix** wird das Logo für die Kopfzeile in der Zeile "background" eingestellt.

Das Logo muss in der **template.php** angegeben werden.

Mit den Parametern "margin", "background-size" und "height" kann die Größe der Kopfzeile und des Logos beeinflusst werden. Die Zeile "width" sollte auf 21cm bleiben (ganze Seitenbreite).

Einstellen der Templates

PDF Templates können nicht über das Wiki eingestellt werden.

In der LocalSettings.php müssen folgende Zeilen hinzugefügt werden:

- Beispiel für Einzelseite:

```
$GLOBALS['bsgUEModulePDFTemplatePath'] = 'extensions/BlueSpiceFoundation/data/
PDFTemplates';
$GLOBALS['bsgUEModulePDFDefaultTemplate'] = 'MyPageTemplate';
```

- Beispiel für Buch:

```
$GLOBALS['bsgUEModuleBookPDFTemplatePath'] = 'extensions/BlueSpiceFoundation/data/
PDFTemplates';
$GLOBALS['bsgUEModuleBookPDFDefaultTemplate'] = 'MyBookTemplate';
```