

## Inhaltsverzeichnis

---

|  |   |
|--|---|
| 1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserManager ..... | 2 |
| 2. Referenz:BlueSpiceUserManager .....             | 3 |

## Erweiterung/BlueSpiceUserManager

### Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1 Was ist BlueSpiceUserManager? .....      | 2 |
| 2 Wo finde ich BlueSpiceUserManager? ..... | 2 |
| 3 Verwendung .....                         | 2 |
| 3.1 Benutzer anlegen .....                 | 2 |
| 3.2 Bestehende Benutzer bearbeiten .....   | 3 |
| 3.3 Deaktivierte Benutzer anzeigen .....   | 3 |
| 4 Siehe auch .....                         | 3 |

## Was ist BlueSpiceUserManager?


**BlueSpiceUserManager** bietet eine visuelle Oberfläche zum Verwalten von Benutzern im Wiki.

## Wo finde ich BlueSpiceUserManager?

BlueSpiceUserManager ist über die linke Navigation unter der Registerkarte "Globale Aktionen" im Abschnitt "Verwaltung" oder durch direktes Navigieren zu `Spezial:Benutzerverwaltung` verfügbar

## Verwendung


Beim Öffnen zeigt BlueSpiceUserManager die Liste aller Benutzer an, die derzeit im Wiki registriert sind.



## Benutzer anlegen

Um neue Benutzer anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Plus" oberhalb der Benutzerliste. Dies öffnet einen Dialog, in dem Benutzerinformationen eingegeben werden können:

- Benutzername - muss im Wiki eindeutig sein (kein vorheriger Benutzer kann diesen Namen haben). Darf keine Sonderzeichen enthalten, nämlich "@".
- Passwort und Passwort bestätigen - das Passwort für den neuen Benutzer. Benutzer können später ihre Passwörter ändern.



Neuen Benutzer erstellen

- E-Mail - E-Mail-Adresse des Benutzers
- Echter Name - Der vollständige Name des Benutzers kann ein Duplikat des tatsächlichen Namens des vorhandenen Benutzers sein.
- Aktiviert - Steuert, ob dieser Benutzer auf das Wiki zugreifen kann.
- Gruppen - Liste der Gruppen, zu denen der Benutzer gehört. Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Sobald alle Daten ausgefüllt sind, klicken Sie auf "Speichern", um den Benutzer zu erstellen.

## Bestehende Benutzer bearbeiten

---

Alle Werkzeuge zum Bearbeiten der Benutzer werden im Tabellenraster angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger bewegen oder den Benutzer aus der Liste auswählen. Auf alle diese Werkzeuge kann über die Schaltflächen über dem Raster zugegriffen werden, wenn ein Benutzer ausgewählt wird.

- Passwort ändern - angezeigt durch das Schlüsselsymbol. Verwenden Sie diese Option, um das Benutzerkennwort zurückzusetzen.
- Gruppen - angezeigt durch "Personen" -Symbol. Verwenden Sie diese Option, um Benutzergruppen zu ändern.
- Benutzer deaktivieren / aktivieren - angezeigt durch "Block" -Symbol. Verwenden Sie diese Option, um Benutzer vorübergehend zu deaktivieren. Dadurch wird der Benutzer daran gehindert, sich im Wiki anzumelden, ohne das Konto zu löschen. Verwenden Sie diese Option für bereits deaktivierte Benutzer, um den Benutzer zu aktivieren.
- Benutzer löschen - angezeigt durch "x" -Symbol. Dadurch wird der Benutzer vollständig gelöscht. Diese Aktion ist irreversibel.

**Tipp** Benutzergruppen können für mehrere Benutzer gleichzeitig festgelegt werden, indem Sie mehrere Benutzer auswählen und über dem Raster auf das Symbol "Gruppen" klicken.

## Deaktivierte Benutzer anzeigen

---

Standardmäßig werden in der Liste nur aktivierte Benutzer angezeigt. Um deaktivierte Benutzer anzuzeigen, klicken Sie auf die Tabellenüberschrift (eine beliebige Spalte), wählen Sie "Spalten" und dann "Aktiviert". Dadurch wird dem Raster die zusätzliche Spalte "Aktiviert" hinzugefügt. Klicken Sie nun auf die Überschrift dieser Spalte und wählen Sie "Filter" -> "Show all deactivated users"

## Siehe auch

---

Unsere [Referenz-Seite](#).

## Referenz:BlueSpiceUserManager

---

Erweiterung, um Administratoren die Benutzerverwaltung zu erleichtern

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Status:</b>            | stable                      |
| <b>Entwickler:</b>        | HalloWelt                   |
| <b>Art der Extension:</b> | <a href="#">BlueSpice</a>   |
| <b>Edition:</b>           | BlueSpice free              |
| <b>Abhängigkeit:</b>      | BlueSpice                   |
| <b>Lizenz:</b>            | <a href="#">GPL v3 only</a> |
| <b>Aktiviert:</b>         | Ja                          |
| <b>Kategorie:</b>         | Administration              |

[Hilfeseite ansehen](#)

### Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1 Beschreibung .....                                     | 4 |
| 2 Nutzung/Funktionen .....                               | 5 |
| 3 Technische Information .....                           | 5 |
| 3.1 Konfiguration .....                                  | 5 |
| 3.2 Rechte (Berechtigungen) .....                        | 5 |
| 3.3 Anforderungen .....                                  | 5 |
| 4 Bedienungsanleitung .....                              | 5 |
| 5 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice ..... | 5 |

## Beschreibung

**UserManager** bietet eine visuelle Oberfläche zur Verwaltung von Benutzern.

## Nutzung/Funktionen

---

- Erstellen Sie einen neuen Benutzer.
- Weisen Sie den Benutzer einer Gruppe zu.
- Benutzerdaten ändern.
- Ändern das Passwort.
- Benutzer löschen (Mehrfachauswahl möglich).
- Sortieren und filtern Sie die Benutzerliste.

## Technische Information

---

### Konfiguration

---

Diese Erweiterung bietet keine Konfigurationen.

### Rechte (Berechtigungen)

---

Benutzer müssen über die Berechtigung "usermanager-viewspecialpage" verfügen, um Änderungen an den Benutzern vornehmen zu können.

### Anforderungen

---

UserManager benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

### Bedienungsanleitung

---

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

## Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

---

[BlueSpice Demo](#).

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.