

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 04.12.2019 - 12:10


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	1
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	1
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	2
3.1 Benutzerprofil	2
3.2 Aussehen	3
3.3 Datum und Uhrzeit	3
3.4 Bearbeiten	3
3.5 Kürzliche Änderungen	4
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	4
3.7 Suche	4
3.8 Sonstiges	5
3.9 BlueSpice	5
3.10 Benachrichtigungen	5
4 Siehe auch	5

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Funktion im Wiki, die die Unterschiede zwischen zwei Versionen einer Seite darstellt.

Really Simple Syndication. Ein RSS-Feed besteht aus einer XML-Datei, die den reinen strukturierten Inhalt – beispielsweise einer Nachrichtenseite – bereithält, aber keinerlei Layout. Ermöglicht es Inhalte bzw. Änderungen einer Website in zusammengefasster Form als Feed zu abonnieren. Beispiele sind etwa Nachrichtenticker oder die Liste der Änderungen in einem Wiki.

("Instrumententafel" oder "Armaturenbrett"). Hier werden wichtige Informationen auf einer Seite zusammengefasst. Diese Seite dient als Einstiegspunkt für Nutzer zu tiefergehenden Informationen. Das Dashboard ist meist nutzerspezifisch und kann daher individuell angepasst werden.

What You See Is What You Get. In dieser Ansicht ist es nicht nötig mit Wikicode zu schreiben. Der Editor zeigt den Text schon beim Schreiben so wie er in der Anzeige aussieht.

Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.