

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences	
2. Autoren	
3. Referenz:SyntaxHighlight	
4. Referenz:Dashboards	
5. Referenz:ExtendedSearch	
6. Referenz:PagesVisited	
7. ResponsibleEditors	
8. Referenz:ReviewExtended	
9. Referenz:SaferEdit	
10. Referenz:SmartList	
11. UserSideBar	
12. Referenz:VisualEditor	
13. Archive:WantedArticles	
14. Referenz:WholsOnline	
15. Archive:Widgetbar	
16. Referenz:Watchlist	
17. UserPreferences	

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 21.11.2018 - 16:50

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	2
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	3
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	4
3.1 Benutzerprofil	4
3.2 Aussehen	4
3.3 Datum und Uhrzeit	5
3.4 Bearbeiten	5
3.5 Kürzliche Änderungen	6
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	6
3.7 Suche	6
3.8 Sonstiges	6
3.9 BlueSpice	7
3.10 Benachrichtigungen	7
4 Siehe auch	7

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.01.2018 - 17:25

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	8
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	8
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	9
3.1 Benutzerprofil	9
3.2 Aussehen	10
3.3 Datum und Uhrzeit	10
3.4 Bearbeiten	10
3.5 Kürzliche Änderungen	11
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	11
3.7 Suche	11
3.8 Sonstiges	12
3.9 BlueSpice	12
3.10 Benachrichtigungen	12
4 Siehe auch	12

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	13
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	13
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	14
3.1 Benutzerprofil	14
3.2 Aussehen	15
3.3 Datum und Uhrzeit	15
3.4 Bearbeiten	15
3.5 Kürzliche Änderungen	16
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	16
3.7 Suche	17
3.8 Sonstiges	17
3.9 BlueSpice	17
3.10 Benachrichtigungen	17
4 Siehe auch	18

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.

- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 09.05.2019 - 07:24

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	18
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	19
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	20
3.1 Benutzerprofil	20
3.2 Aussehen	20
3.3 Datum und Uhrzeit	21
3.4 Bearbeiten	21
3.5 Kürzliche Änderungen	22
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	22
3.7 Suche	22
3.8 Sonstiges	22
3.9 BlueSpice	23
3.10 Benachrichtigungen	23
4 Siehe auch	23

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild:** Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter.**
- **Dashboard:** Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch:** Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited:** Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors:** Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung:** Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit.**
- **SmartList:** Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar:** Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor:** Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles:** Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline:** Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar:** Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist:** Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 15.05.2019 - 07:17

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	24
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	24
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	25
3.1 Benutzerprofil	25
3.2 Aussehen	26
3.3 Datum und Uhrzeit	26
3.4 Bearbeiten	26
3.5 Kürzliche Änderungen	27
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	27
3.7 Suche	27
3.8 Sonstiges	28
3.9 BlueSpice	28
3.10 Benachrichtigungen	28
4 Siehe auch	28

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 28.06.2019 - 10:03

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	29
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	29
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	30
3.1 Benutzerprofil	30
3.2 Aussehen	31
3.3 Datum und Uhrzeit	31
3.4 Bearbeiten	31
3.5 Kürzliche Änderungen	32
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	32
3.7 Suche	33
3.8 Sonstiges	33
3.9 BlueSpice	33
3.10 Benachrichtigungen	33
4 Siehe auch	34

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.

- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild:** Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter.**
- **Dashboard:** Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch:** Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited:** Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors:** Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung:** Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit.**
- **SmartList:** Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar:** Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor:** Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles:** Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline:** Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar:** Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist:** Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 08.11.2018 - 11:22

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	34
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	35
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	36
3.1 Benutzerprofil	36
3.2 Aussehen	36
3.3 Datum und Uhrzeit	37
3.4 Bearbeiten	37
3.5 Kürzliche Änderungen	38
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	38
3.7 Suche	38
3.8 Sonstiges	38
3.9 BlueSpice	39
3.10 Benachrichtigungen	39
4 Siehe auch	39

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild:** Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter.**
- **Dashboard:** Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch:** Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited:** Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors:** Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung:** Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit.**
- **SmartList:** Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar:** Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor:** Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles:** Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline:** Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar:** Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist:** Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 10.07.2019 - 08:09

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	40
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	40
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	41
3.1 Benutzerprofil	41
3.2 Aussehen	42
3.3 Datum und Uhrzeit	42
3.4 Bearbeiten	42
3.5 Kürzliche Änderungen	43
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	43
3.7 Suche	43
3.8 Sonstiges	44
3.9 BlueSpice	44
3.10 Benachrichtigungen	44
4 Siehe auch	44

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 10.07.2019 - 08:20

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	45
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	45
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	46
3.1 Benutzerprofil	46
3.2 Aussehen	47
3.3 Datum und Uhrzeit	47
3.4 Bearbeiten	47
3.5 Kürzliche Änderungen	48
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	48
3.7 Suche	49
3.8 Sonstiges	49
3.9 BlueSpice	49
3.10 Benachrichtigungen	49
4 Siehe auch	50

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.

- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 10.07.2019 - 08:43

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	50
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	51
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	52
3.1 Benutzerprofil	52
3.2 Aussehen	52
3.3 Datum und Uhrzeit	53
3.4 Bearbeiten	53
3.5 Kürzliche Änderungen	54
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	54
3.7 Suche	54
3.8 Sonstiges	54
3.9 BlueSpice	55
3.10 Benachrichtigungen	55
4 Siehe auch	55

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild:** Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter.**
- **Dashboard:** Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch:** Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited:** Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors:** Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung:** Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit.**
- **SmartList:** Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar:** Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor:** Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles:** Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline:** Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar:** Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist:** Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: 16.10.2019 - 14:22 / Revision vom: 16.10.2019 - 14:22

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	56
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	56
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	57
3.1 Benutzerprofil	57
3.2 Aussehen	58
3.3 Datum und Uhrzeit	58
3.4 Bearbeiten	58
3.5 Kürzliche Änderungen	59
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	59
3.7 Suche	59
3.8 Sonstiges	60
3.9 BlueSpice	60
3.10 Benachrichtigungen	60
4 Siehe auch	60

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 14:40

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	61
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	61
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	62
3.1 Benutzerprofil	62
3.2 Aussehen	63
3.3 Datum und Uhrzeit	63
3.4 Bearbeiten	63
3.5 Kürzliche Änderungen	64
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	64
3.7 Suche	65
3.8 Sonstiges	65
3.9 BlueSpice	65
3.10 Benachrichtigungen	65
4 Siehe auch	66

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.

- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzeinträgen" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	66
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	67
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	68
3.1 Benutzerprofil	68
3.2 Aussehen	68
3.3 Datum und Uhrzeit	69
3.4 Bearbeiten	69
3.5 Kürzliche Änderungen	70
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	70
3.7 Suche	70
3.8 Sonstiges	70
3.9 BlueSpice	71
3.10 Benachrichtigungen	71
4 Siehe auch	71

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild:** Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter.**
- **Dashboard:** Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch:** Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited:** Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors:** Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung:** Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit.**
- **SmartList:** Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar:** Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor:** Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles:** Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline:** Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar:** Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist:** Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.07.2019 - 07:53

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	72
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	72
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	73
3.1 Benutzerprofil	73
3.2 Aussehen	74
3.3 Datum und Uhrzeit	74
3.4 Bearbeiten	74
3.5 Kürzliche Änderungen	75
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	75
3.7 Suche	75
3.8 Sonstiges	76
3.9 BlueSpice	76
3.10 Benachrichtigungen	76
4 Siehe auch	76

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	77
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	77
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	78
3.1 Benutzerprofil	78
3.2 Aussehen	79
3.3 Datum und Uhrzeit	79
3.4 Bearbeiten	79
3.5 Kürzliche Änderungen	80
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	80
3.7 Suche	80
3.8 Sonstiges	81
3.9 BlueSpice	81
3.10 Benachrichtigungen	81
4 Siehe auch	81

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.

- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.07.2019 - 07:26

BlueSpiceBookshelf - Fehler


Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist UserPreferences?	82
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	82
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	83
3.1 Benutzerprofil	83
3.2 Aussehen	84
3.3 Datum und Uhrzeit	84
3.4 Bearbeiten	84
3.5 Kürzliche Änderungen	85
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	85
3.7 Suche	86
3.8 Sonstiges	86
3.9 BlueSpice	86
3.10 Benachrichtigungen	86
4 Siehe auch	87

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite Spezial:Einstellungen ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.

- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 16.10.2019 - 15:35

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	87
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	88
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	89
3.1 Benutzerprofil	89
3.2 Aussehen	89
3.3 Datum und Uhrzeit	90
3.4 Bearbeiten	90
3.5 Kürzliche Änderungen	91
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	91
3.7 Suche	91
3.8 Sonstiges	91
3.9 BlueSpice	92
3.10 Benachrichtigungen	92
4 Siehe auch	92

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- Versteckte Kategorien anzeigen
- Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- Begründen Sie Absätze.
- Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, dass z. B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.

- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL WWW.djini.de/software/mwjed erhalten können.
- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- **Benutzerbild**: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- **Syntax highlighter**.
- **Dashboard**: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- **ExtendedSearch**: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- **PagesVisited**: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- **ResponsibleEditors**: Benachrichtigungen.
- **Qualitätssicherung**: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- **SaferEdit**.
- **SmartList**: Anzahl der Einträge.
- **UserSideBar**: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- **VisualEditor**: Verwenden Sie standartmäßig den WYSIWYG-Editor
- **WantedArticles**: Eingrenzung und Sortierung
- **WholsOnline**: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- **Widgetbar**: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- **Watchlist**: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).