

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences	
2. Autoren	
3. Referenz:SyntaxHighlight	
4. Referenz:Dashboards	
5. Referenz:ExtendedSearch	
6. Referenz:PagesVisited	
7. ResponsibleEditors	
8. Referenz:ReviewExtended	
9. Referenz:SaferEdit	
10. Referenz:SmartList	
11. UserSideBar	
12. Referenz:VisualEditor	
13. Archive:WantedArticles	
14. Referenz:WholsOnline	
15. Archive:Widgetbar	
16. Referenz:Watchlist	
17. UserPreferences	

Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	2
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	3
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	4
3.1 Benutzerprofil	4
3.2 Aussehen	5
3.3 Datum und Uhrzeit	6
3.4 Bearbeiten	6
3.5 Kürzliche Änderungen	7
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	7
3.7 Suche	8
3.8 Sonstiges	8
3.9 BlueSpice	8
3.10 Benachrichtigungen	9
4 Siehe auch	9

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▮ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▮ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▮ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▮ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▮ Begründen Sie Absätze.
- ▮ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▮ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▮ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	10
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	11
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	12
3.1 Benutzerprofil	12
3.2 Aussehen	13
3.3 Datum und Uhrzeit	14
3.4 Bearbeiten	14
3.5 Kürzliche Änderungen	15
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	15
3.7 Suche	16
3.8 Sonstiges	16
3.9 BlueSpice	16
3.10 Benachrichtigungen	17
4 Siehe auch	17

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	18
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	19
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	20
3.1 Benutzerprofil	20
3.2 Aussehen	21
3.3 Datum und Uhrzeit	22
3.4 Bearbeiten	22
3.5 Kürzliche Änderungen	23
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	23
3.7 Suche	24
3.8 Sonstiges	24
3.9 BlueSpice	24
3.10 Benachrichtigungen	25
4 Siehe auch	25

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▮ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▮ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▮ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▮ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▮ Begründen Sie Absätze.
- ▮ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▮ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▮ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	26
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	27
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	28
3.1 Benutzerprofil	28
3.2 Aussehen	29
3.3 Datum und Uhrzeit	30
3.4 Bearbeiten	30
3.5 Kürzliche Änderungen	31
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	31
3.7 Suche	32
3.8 Sonstiges	32
3.9 BlueSpice	32
3.10 Benachrichtigungen	33
4 Siehe auch	33

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	34
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	35
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	36
3.1 Benutzerprofil	36
3.2 Aussehen	37
3.3 Datum und Uhrzeit	38
3.4 Bearbeiten	38
3.5 Kürzliche Änderungen	39
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	39
3.7 Suche	40
3.8 Sonstiges	40
3.9 BlueSpice	40
3.10 Benachrichtigungen	41
4 Siehe auch	41

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	42
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	43
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	44
3.1 Benutzerprofil	44
3.2 Aussehen	45
3.3 Datum und Uhrzeit	46
3.4 Bearbeiten	46
3.5 Kürzliche Änderungen	47
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	47
3.7 Suche	48
3.8 Sonstiges	48
3.9 BlueSpice	48
3.10 Benachrichtigungen	49
4 Siehe auch	49

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	50
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	51
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	52
3.1 Benutzerprofil	52
3.2 Aussehen	53
3.3 Datum und Uhrzeit	54
3.4 Bearbeiten	54
3.5 Kürzliche Änderungen	55
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	55
3.7 Suche	56
3.8 Sonstiges	56
3.9 BlueSpice	56
3.10 Benachrichtigungen	57
4 Siehe auch	57

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	58
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	59
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	60
3.1 Benutzerprofil	60
3.2 Aussehen	61
3.3 Datum und Uhrzeit	62
3.4 Bearbeiten	62
3.5 Kürzliche Änderungen	63
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	63
3.7 Suche	64
3.8 Sonstiges	64
3.9 BlueSpice	64
3.10 Benachrichtigungen	65
4 Siehe auch	65

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	66
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	67
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	68
3.1 Benutzerprofil	68
3.2 Aussehen	69
3.3 Datum und Uhrzeit	70
3.4 Bearbeiten	70
3.5 Kürzliche Änderungen	71
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	71
3.7 Suche	72
3.8 Sonstiges	72
3.9 BlueSpice	72
3.10 Benachrichtigungen	73
4 Siehe auch	73

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	74
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	75
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	76
3.1 Benutzerprofil	76
3.2 Aussehen	77
3.3 Datum und Uhrzeit	78
3.4 Bearbeiten	78
3.5 Kürzliche Änderungen	79
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	79
3.7 Suche	80
3.8 Sonstiges	80
3.9 BlueSpice	80
3.10 Benachrichtigungen	81
4 Siehe auch	81

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▮ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▮ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▮ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▮ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▮ Begründen Sie Absätze.
- ▮ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▮ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▮ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	82
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	83
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	84
3.1 Benutzerprofil	84
3.2 Aussehen	85
3.3 Datum und Uhrzeit	86
3.4 Bearbeiten	86
3.5 Kürzliche Änderungen	87
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	87
3.7 Suche	88
3.8 Sonstiges	88
3.9 BlueSpice	88
3.10 Benachrichtigungen	89
4 Siehe auch	89

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▮ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▮ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▮ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▮ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▮ Begründen Sie Absätze.
- ▮ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▮ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▮ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	90
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	91
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	92
3.1 Benutzerprofil	92
3.2 Aussehen	93
3.3 Datum und Uhrzeit	94
3.4 Bearbeiten	94
3.5 Kürzliche Änderungen	95
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	95
3.7 Suche	96
3.8 Sonstiges	96
3.9 BlueSpice	96
3.10 Benachrichtigungen	97
4 Siehe auch	97

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?




Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzartikeln" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	98
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	99
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	100
3.1 Benutzerprofil	100
3.2 Aussehen	101
3.3 Datum und Uhrzeit	102
3.4 Bearbeiten	102
3.5 Kürzliche Änderungen	103
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	103
3.7 Suche	104
3.8 Sonstiges	104
3.9 BlueSpice	104
3.10 Benachrichtigungen	105
4 Siehe auch	105

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- Geschlecht
- Passwort ändern
- Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	106
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	107
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	108
3.1 Benutzerprofil	108
3.2 Aussehen	109
3.3 Datum und Uhrzeit	110
3.4 Bearbeiten	110
3.5 Kürzliche Änderungen	111
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	111
3.7 Suche	112
3.8 Sonstiges	112
3.9 BlueSpice	112
3.10 Benachrichtigungen	113
4 Siehe auch	113

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	114
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	115
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	116
3.1 Benutzerprofil	116
3.2 Aussehen	117
3.3 Datum und Uhrzeit	118
3.4 Bearbeiten	118
3.5 Kürzliche Änderungen	119
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	119
3.7 Suche	120
3.8 Sonstiges	120
3.9 BlueSpice	120
3.10 Benachrichtigungen	121
4 Siehe auch	121

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	122
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	123
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	124
3.1 Benutzerprofil	124
3.2 Aussehen	125
3.3 Datum und Uhrzeit	126
3.4 Bearbeiten	126
3.5 Kürzliche Änderungen	127
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	127
3.7 Suche	128
3.8 Sonstiges	128
3.9 BlueSpice	128
3.10 Benachrichtigungen	129
4 Siehe auch	129

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserPreferences

BlueSpiceBookshelf - Fehler

Der angegebene Quellartikel ("Book:Nutzerhandbuch") existiert nicht.


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist UserPreferences?	130
2 Wo finde ich die Benutzereinstellungen?	131
3 Die Funktion der Benutzereinstellungen	132
3.1 Benutzerprofil	132
3.2 Aussehen	133
3.3 Datum und Uhrzeit	134
3.4 Bearbeiten	134
3.5 Kürzliche Änderungen	135
3.6 Watchlist/Beobachtungsliste	135
3.7 Suche	136
3.8 Sonstiges	136
3.9 BlueSpice	136
3.10 Benachrichtigungen	137
4 Siehe auch	137

Was ist UserPreferences?

Benutzer Einstellungen/ UserPreferences sind persönliche Einstellungen, die der Benutzer auf der speziellen Seite `Spezial:Einstellungen` ändern kann.

Wo finde ich die Benutzereinstellungen?



Ihre persönlichen Einstellungen erreichen Sie über den Pfeil neben Ihrem Benutzernamen in der TopBar. Ein Klick auf den Pfeil öffnet ein Dropdown-Menü. Klicken Sie auf "Einstellungen"

Dies führt sie zur Spezialseite "Einstellungen", welche in verschiedenen Tabs unterteilt ist.

Alternativ können Sie in der Adressleiste Ihres Browsers `Spezial:Einstellungen` eingeben, um Ihre Benutzereinstellungen aufzurufen.

Die Funktion der Benutzereinstellungen

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise ältere Seitendaten in Ihrem **Browser-Cache** haben und dass Sie diese leeren müssen, bevor Sie die neuen Einstellungen sehen können. Wenn Sie die Standardeinstellungen übernehmen möchten, klicken Sie auf **Alle Standardeinstellungen widerherstellen**. Alle Parameter werden dann auf die Standardwerte für anonyme Benutzer gesetzt.



Benutzerprofil

Basisinformationen: Hier werden Ihre persönlichen Systemdaten angezeigt, es können aber auch folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Echter Name: Geben Sie diesen so ein, wie er im System erscheinen soll.

- ▀ Geschlecht
- ▀ Passwort ändern
- ▀ Erinnern Sie mich an meinen Login in diesem Browser

Sprache: Sie können Ihre persönliche Sprache für sich und das Navigationssystem ändern. BlueSpice unterstützt derzeit de-formal - Deutsch (formal), de - Deutsch und en - Englisch.

Signatur: Geben Sie eine Signatur ein, besonders nützlich für Diskussionsseiten.

E-mail-Optionen: Sie können die grundlegenden Optionen für die Benachrichtigung von MediaWiki einrichten: Mail von anderen Benutzern und mehr.

Die Registerkarte **Benachrichtigungen** bietet Ihnen zusätzliche Optionen für die E-Mail-Benachrichtigung.

Aussehen

Unter **BlueSpiceSkin** können Sie auswählen, wie das Wiki angezeigt werden soll und wie es sich anfühlt. Beachten Sie, dass sich diese Änderungen nur auf Ihre Ansicht der Website auswirken.

Benutzeroberfläche: BlueSpice unterstützt derzeit nur den BlueSpice Skin. Weitere Skins werden entwickelt .

Dateien: Unter "Dateien" können Sie die Kapazität der Dateibeschreibungsseiten begrenzen, indem Sie die maximale Größe der Bildanzeige einstellen. Sie können auch die Abmessungen der Miniaturansichten festlegen.

Erweiterte Optionen: Anzeige von Links und mehr.

- ▀ Anzeigen eines Inhaltsverzeichnisses für Seiten und mit mehr als drei Überschriften. Dies kann den Umgang mit längeren Texten erleichtern.
- ▀ Seiten-Cache deaktivieren. Verwenden Sie dies, wenn Sie regelmäßig veraltete Versionen von Seiten angezeigt bekommen. Der Nachteil ist, dass Sie längere Ladezeiten haben.
- ▀ Versteckte Kategorien anzeigen
- ▀ Aktivieren Sie "Zu XXX-Links springen". Dadurch werden zusätzliche Links oben auf der Seite aktiviert. Sie sind für die automatische Sprachausgabe ("Screenreader") und PDAs konzipiert und nur in sehr alten Browsern sichtbar. Daher kann diese Funktion normalerweise deaktiviert werden.
- ▀ Begründen Sie Absätze.
- ▀ Automatische Nummerierung der Überschriften. Normalerweise werden Überschriften nicht aufgezählt. Sie können die hier ändern.
- ▀ Aktivieren Sie das Zusammenklappen von Elementen in der SideBar in der Vektor-Skin.
- ▀ Schließen Sie mich von Feature-Experimenten aus.

Datum und Uhrzeit

Der Tab "Datum und Uhrzeit" gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr bevorzugtes Datumsformat einzustellen, das z.B. Signaturen verwendet wird. Sie können auch Ihre aktuelle Zeitzone einstellen.

Bearbeiten

Unter "Bearbeiten" sind einige interessante Optionen zusammengefasst. Zunächst können Sie die Höhe und Breite des Bearbeitungsfensters wählen. Dies ist nützlich, wenn Sie mit einer kleinen oder sehr großen Bildschirmauflösung arbeiten. Sie können auch einrichten:

- Vorschau vor dem Eingabefeld anzeigen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Vorschau unter dem Bearbeitungsformular angezeigt.
- Bei der ersten Bearbeitung immer eine Vorschau anzeigen. Die Vorschau des Artikels wird angezeigt, wenn Sie auf "Bearbeiten" klicken.
- Links zum Bearbeiten einzelner Abschnitte. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie den Artikel nur vollständig bearbeiten.
- Bearbeiten einzelner Abschnitte durch Rechtsklick (JavaScript). Diese Option ist unabhängig von der obigen Option, die Links angezeigt wird. Wenn sie aktiviert ist, können Sie einen Abschnitt bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel des Abschnitts klicken.
- Bearbeiten von Seiten durch Doppelklick (JavaScript). Mit dieser Option können Sie durch Doppelklick auf den Text in den Bearbeitungsmodus wechseln. Das macht es viel einfacher, wenn Sie viele Änderungen vornehmen.
- Symbolleiste "Bearbeiten" anzeigen. Dies funktioniert nur, wenn Ihr Browser mit JavaScript arbeitet.
- Markieren Sie standardmäßig alle kleinen Änderungen. Dies ist nützlich, wenn Sie z.B. im Wiki nach Rechtschreibfehlern suchen.
- Verwenden Sie standardmäßig einen externen Editor. Richten Sie Ihre MediaWiki-Seiten zur Bearbeitung so ein, dass sie in einem externen Editor aufgerufen und dort bearbeitet werden können. Ein Beispiel ist die Erweiterung für jEdit, die Sie unter der URL www.djini.de/software/mwjed erhalten können.

- Verwenden Sie standardmäßig ein externes Diff. Auf diese Weise können Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen mit einem anderen Programm anzeigen.
- Fragen Sie mich, wenn sie eine Leere Bearbeitungszusammenfassung eingeben. Dies erinnert Sie daran, ein paar Wörter einzugeben, die die Bearbeitung zusammenfassen.
- Live-Vorschau verwenden (experimentell)

Beta-Merkmale:

- Aktivieren Sie die erweiterte Bearbeitungsleiste.
- Aktivieren Sie Dialoge zum Einfügen von Links, Tabellen und mehr.

Laboreigenschaften:

- Side-by-Side-Vorschau aktivieren.
- Schritt-für-Schritt-Veröffentlichung aktivieren.
- Navigierbares Inhaltsverzeichnis aktivieren.

Kürzliche Änderungen

In diesem Tab können Sie auswählen, wie viele Ergebnisse unter "Letzte Änderungen und bei der Anzeige von Kurzaufgaben" angezeigt werden sollen. Sie können auch die Anzeige kleinerer Änderungen unterbinden. Wenn Ihr Browser JavaScript verwendet, können Sie die erweiterte Anzeige der letzten Änderungen einschalten.

Watchlist/Beobachtungsliste

Hier können Sie Ihre Watchlist einrichten, z.B. wie viele Einträge angezeigt werden sollen und ob Ihre eigenen Änderungen ignoriert werden sollen.

Sie können hier auch einen eigenen RSS-Token generieren oder manuell eingeben. Dieser Token funktioniert wie ein Schlüssel, mit dem Sie Ihre Watchlist z.B. in Ihren RSS-Reader oder in Outlook integrieren. So können Sie die Änderungen überprüfen, ohne sich vorher im Wiki anzumelden.

Suche

Im Tab "Suche" können Sie einstellen, wie viele Treffer auf einer Seite angezeigt werden sollen. "Treffer pro Seite" zeigt an, wie viele Treffer angezeigt werden sollen. Sie können auch einstellen, welche Namensräume standardmäßig durchsucht werden sollen.

Sonstiges

Hier können Sie die Präferenz für den Vergleich von Versionen einstellen.

BlueSpice

Der Tab "BlueSpice" enthält die Optionen für die einzelnen Erweiterungen, die BlueSpice in MediaWiki integriert. Details zu den Einstellungen der anderen Erweiterungen finden Sie in der Dokumentation der jeweiligen Erweiterungen.

- Benutzerbild: Geben Sie hier einen Dateinamen ein.
- Syntax highlighter.
- Dashboard: Website-Logo-Links zum Benutzer-Dashboard.
- ExtendedSearch: Volltext oder Titel, Anzahl der Ergebnisse und Facetten.
- PagesVisited: Begrenzung der Einträge, Angabe von Namensräumen und Sortierung.
- ResponsibleEditors: Benachrichtigungen.
- Qualitätssicherung: Benachrichtigung zum Überprüfungsprozess.
- SaferEdit.
- SmartList: Anzahl der Einträge.
- UserSideBar: Bearbeiten Sie den Tab "Fokus"
- VisualEditor: Verwenden Sie standardmäßig den WYSIWYG-Editor
- WantedArticles: Eingrenzung und Sortierung
- WholsOnline: Anzahl der angezeigten Benutzer und Sortierung
- Widgetbar: Bearbeiten Sie die Widget-Leiste.
- Watchlist: Begrenzung der Einträge und Reihenfolge

.

Benachrichtigungen

Wann möchten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten?:

- Senden Sie mir keine E-Mail-Benachrichtigungen.
- Individuelle Benachrichtigungen, sobald sie eintreffen.
- Eine tägliche Zusammenfassung der Meldungen.
- Eine wöchentliche Zusammenfassung der Meldungen.

Benachrichtigen Sie mich, wenn jemand...: Entscheiden Sie, ob Sie im Wiki informiert werden möchten, indem Sie auf das Umschlagsymbol oder/und per E-Mail klicken. Wählen Sie auch, über was Sie benachrichtigt werden möchten.

Advanced Systemsettings: Aktivieren von "Benachrichtigungen" und Abonnieren von Änderungen in Namensräumen.

Siehe auch

Unsere Referenz-Seite.