

Beobachtungsliste

VisuellWikitext

Version vom 25. Juli 2022, 16:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Version vom 12. Oktober 2022, 10:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```

BlueSpice 4.2 ist ein Minor Release.

==Point Releases==

{{#ask: [[Release::4.2]]

|?Releasepatch = Release

|?Releasedate#LOCL = Releasedatum

|mainlabel= -

|headers = plain

|sort=Releasedate

|order=desc

|default=Es gibt derzeit keine Point-Releases

}}

==Neue Funktionen==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

!Funktion

!Beschreibung

!Screenshot

|-

|'''Word-Import'''

(BlueSpice pro)

|Endlich ist es soweit! Ab BlueSpice 4.2 können Sie jetzt Word-Dateien als Wikiseiten importieren. Folgende Features können Sie hier nutzen:

'''Hochladen:''' Einfaches Hochladen über die "Neu"-Schaltfläche

'''Inhalte aufteilen:''' basierend auf Überschriftsebenen im Word-Dokument können Unterseiten erstellt werden.

'''Vorschau:''' Die Struktur sowie Inhalte der neuen Seiten und der zu importierenden Bilddateien können vorab eingesehen werden.

```

Zeile 1:

```

<bookshelf src="Buch:Benutzerhandbuch" />

Ein "magisches Wort" in MediaWiki bezeichnet eine Art von Wikitext-Markup, das von der Software ausgeführt wird. Zum Beispiel kann dadurch das Inhaltsverzeichnis einer Seite deaktiviert werden.

```

*"Seitenliste:" Erstellung einer Übersichtseite mit allen generierten Wikiseiten. Diese kann zur Erstellung eines Buches verwendet werden.

```
<br />{{Icon|bi-question-circle|#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/ImportOfficeFiles|Dokumentation]]
```

```
[[Datei:word-import-dialog2.png|alternativtext=Hochladen-Dialogfenster für den Word-Import|rand|zentriert|300x300px]]
```

|-

|"Neue Seitenvorlagen"

|Ab jetzt wird BlueSpice gleich mit nützlichen Seitenvorlagen für zahlreiche Anwendungsfälle ausgeliefert. Diese können bei Bedarf angepasst oder deaktiviert werden.

|

```
{{Icon|bi-question-circle|#0d6efd|0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageTemplates#Standard-Seitenvorlagen|Dokumentation]]
```

|

|-

|"Datei-Anhänge"

|Eine Liste mit Dateien kann über ein <"attachments />"-Tag direkt über den visuellen Editor überall auf einer Wikiseite eingebunden werden.

|

Diese Funktion ersetzt den bisherigen Anhangsbereich am Seitenende.

|

|

```
==<span class="mw-headline">Arten von magischen Wörtern</span>==
```

```
<div>
```

```
*"Verhaltensumschalter" ("Doppelter Unterstrich"):  
<code><nowiki>_TOC_</nowiki></code>
```

```
*"Variablen:" <code><nowiki>{{FULLPAGENAME}}</nowiki></code>
```

```
*"Tags:" <code><nowiki><gallery></nowiki></code>,  
<code><nowiki><bs:bookshelf></nowiki></code>
```

```
*"Parserfunktionen:" <code><nowiki>{{#ifeq:  
x|y|true|false}}</nowiki></code>
```

|

```
</div>
```

|

```
==Tags einfügen==
```

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf "Einfügen" und wählen Sie "Magisches Wort" aus dem Dropdown-Menü.

```
[[Datei:Handbuch:VE-insert-magicwordDE.png|alternativtext=Magische Wörter einfügen|zentriert|mini|200x200px|Magische Wörter einfügen]]
```

|

|

<code>{{Icon bi-question-circle #0d6efd 0.2em}} [[Datei:anhänge Dokumentation]]</code>
<code>[[Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png alternativtext= rand zentriert 400x400px]]</code>
-
'''Verbesserte Hochlade-Funktion für Dateien'''
Dateien können nun per "drag-and-drop" direkt auf eine Wikiseite gezogen werden und werden ohne weiteren Zwischenschritt als Vorschau bild eingebettet.
<code>[[Datei:drag-drop-img.png alternativtext=Ein bild auf eine Seite ziehen rand zentriert 350x350px]]</code>
-
'''Erweiterte'''
'''Blog-Berechtigungen'''
Es ist nun möglich, in einem eingebundenen Blog granulare Berechtigungen zu vergeben. So kann das Erstellen und Lesen von Blogbeiträgen und Kommentaren auf bestimmte Benutzergruppen beschränkt werden.
<code>{{Icon bi-question-circle #0d6efd 0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog#Blog-Berechtigungen setzen Dokumentation der Berechtigungen]]</code>
<code>[[Datei:blog-permissions.png alternativtext=Granulare Blog-Berechtigungen rand zentriert 320x320px]]</code>
-
'''Neuer Dialog für den PDF-Export'''
Refaktorisierung der bereits bestehenden Export-Möglichkeiten einer Wikiseite zur besseren Wartbarkeit der Funktionen.
<code>{{Icon bi-question-circle #0d6efd 0.2em}} [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUniversalExport Dokumentation]]</code>
<code>[[Datei:PDF-export-dialog.png rand zentriert 350x350px]]</code>

Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.
<code>
</code>
<code>[[File:InsertMagic2a.png thumb Ein Tag oder Magisches Wort auswählen zentriert 650x650px verweis=Special:FilePath/InsertMagic2a.png]]</code>
Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weitere Parameter setzen. Die Infos hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten der einzelnen Erweiterungen (siehe [[Handbuch:MagicWords#Verwandte Themen Verwandte Themen]]).
<code>{{Hinweisbox boxtype=Hinweis icon= Note text=Nicht alle magischen Wörter können über den visuellen Editor eingefügt werden. Weitere [[Handbuch:MagicWords/Liste magische Wörter]] können direkt im Quelltextmodus eingefügt werden. bgcolor=}}</code>
<code>== Verhaltensumschalter ==</code>
Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies



- |-
- |'''Erweiterte Workflow-Aktivitäten'''
- |Workflows wurden um folgende Funktionalitäten erweitert:
- * "Workflow-Triggers:" Workflows können nach verschiedenen Kriterien automatisch angestoßen werden, z.B. nach dem Erstellen oder Bearbeiten einer Seite oder nach Datum.
- * "Activity "SetTemplateParams":" Vorlagen-Parameter können durch Workflows bearbeitet werden.
- * Activity "EditPage": Wiki-Seiten können über Workflow bearbeitet werden.
- |

von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im `Artikel`. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen (`[[Datei:VisualEditor-optionen.png|alternativtext=Visueller Editor - Optionsmenü|20x20px]]`) im visuellen Editor eingefügt werden.

```
{ | class="wikitable" style="width:100%;"
```

```
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Verhaltensumschalter
```

```
! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Erklärung
```

```
|-
```

```
|<nowiki>__FORCETOC__</nowiki>
```

|Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift)

```
|-
```

```
|<nowiki>__HIDETITLE__</nowiki>
```

|Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt.

```
|-
```

```
| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NEWSECTIONLINK__</nowiki>
```

```
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+" ) ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten)
```

```
|-
```

```
|__NODISCUSSIONS__
```

|Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende.

```
|-
```

```
| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |__NOEDITOR__
```

```
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Verhindert die Verwendung des <span class="mw-lingo-term">WYSIWYG</span>-Editors auf dieser Seite
```

```
|-
```

```
| style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>__NOEDITSECTION__</nowiki>
```

```
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift.
```

<code> }</code>
<code>==Alle hinzugefügten Erweiterungen==</code>
<code>{ class="wikitable" style="width:100%;"</code>
<code> +Entwickler: MW=MediaWiki Erweiterung; HW=Hallo Welt! Erweiterung</code>
<code>!Erweiterung</code>
<code>!Entwickler</code>
<code>!Beschreibung</code>
<code>!Screenshot</code>

<code> -</code>
<code> style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>__NOTOC_</nowiki></code>
<code> style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite</code>
<code> -</code>
<code> style="width:200px;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>__TOC_</nowiki></code>
<code> style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein <nowiki> NOTOC </nowiki> bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt</code>
<code> -</code>
<code> <nowiki>__NOSTASH_</nowiki></code>
<code> Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende.</code>
<code> }</code>
<code>== Variablen ==</code>
<code>Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" <nowiki>{{Template: Vorlagenname}} </nowiki> davorsetzen.</code>
<code>{ class="wikitable" style="width:950px;"</code>
<code>! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Variable</code>
<code>! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Output</code>
<code>! style="background-color:rgb(234, 236, 240);text-align:center;box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Beschreibung</code>
<code> -</code>
<code> style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{SITENAME}}</nowiki></code>
<code> style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" BlueSpice Wiki</code>
<code> style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Name des Wikis</code>

-
[[Referenz:CodeMirror CodeMirror]]
MW
Ermöglicht das Hervorheben von Wikitext-Syntax in der Quellansicht einer Wikiseite.
-
[[Referenz:HeaderFooter HeaderFooter]]
MW
Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einer Seite einen Kopf- oder Fußbereich (auf Seitenbasis oder auf Namensraumbasis) einzufügen.
-
[[Referenz:ImportOfficeFiles ImportOfficeFiles]]
HW
Ermöglicht den Import einer Word-Datei als Wikiseiten.
-
[[Referenz:InviteSignup InviteSignup]]
MW
Ermöglicht das Einladen von Wiki-Benutzern durch einen Administrator.
-
[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen MenuEditor]]
HW
Ermöglicht die Bearbeitung der Hauptnavigation über eine grafische Benutzeroberfläche.

-
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{CURRENTTIME}}</nowiki>
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" 16:35
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Zeit (24-Stunden HH:mm Format)
-
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{CURRENTDAY}}</nowiki>
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" 7
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Aktueller Tag (keine führende Null)
-
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{CURRENTMONTH}}</nowiki>
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" 03
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Monat (mit führender Null)
-
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{NUMBEROFARTICLES}}</nowiki>
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" 904
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Zeigt die Anzahl aller existierenden Artikel im Wiki (im Hauptnamensraum)
-
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" <nowiki>{{NAMESPACE}}</nowiki>
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);"
style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" Zeigt den Namensraum des Artikels an

```
|-
|[[Referenz:SubPageList|SubPageList]]
|MW
| Ermöglicht die Erstellung von Unterseitenlisten auf Wikiseiten.
|
|}
```

```
|-
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |<nowiki>{{PAGENAME}}</nowiki>
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |MagicWords
| style="box-sizing:inherit;padding:0.2em 0.4em;border:1px solid rgb(162, 169, 177);" |Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu [https://bs3-de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:HideTitle Änderung von Artikeltitle])
|}
```

```
{{Box Links
|Thema1=[[Referenz:CategoryTree|Category tree]]
|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]]
|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]]
|Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Drawio]]
|Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]]
|Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]]
|Thema7=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]]
|Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]]
|Thema9=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]]
|Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]]
}}
```

```
{{Box Links
|Thema1=[[Referenz:CategoryTree|Category tree]]
|Thema2=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceChecklist|Checklists]]
|Thema3=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|Count things]]
|Thema4=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Drawio]]
|Thema5=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess|Page access]]
|Thema6=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSignHere|Sign here]]
|Thema7=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]]
|Thema8=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|Tag cloud]]
|Thema9=[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagSearch|Tag search]]
|Thema10=[[Referenz:BlueSpiceInsertMagic]]
}}
```

```
*
==Nicht mehr gebündelte Erweiterungen und Features==
*'"Bootstrap:" Entfernt als Teil des Bluespice 3 Skin "Calumma".
*'"BlueSpiceCalumma"'': BlueSpice 3 Standard-Skin.
*'"BlueSpiceLatexRenderer:"'': Durch die Erweiterung [[Referenz:Math|Math]] ersetzt.
```

```
[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
[[en:Manual:MagicWords]]
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
```

BlueSpiceNamespaceCSS: Namensraum-spezifisches CSS wird nicht mehr gesondert über einzelne CSS-Seiten definiert. Über die Namensraum-CSS-Klasse werden die Stile direkt im globalen Stylesheet "MediaWiki:Common.css" definiert.

BlueSpiceServiceCenter

BlueSpiceSocialWikiPage: Die bisher von BlueSpiceSocial bereitgestellte Funktion, Seitenanhänge zu erstellen, wurde durch das <attachments />-Tag ersetzt.

Chameleon-Skin

==Zusätzliche Änderungen in BlueSpice free==

Hinzugefügte Erweiterungen:

[[Referenz:InviteSignup|InviteSignup]]

Entfernte Erweiterungen:

[[Referenz:BlueSpicePrivacy|BlueSpicePrivacy]]

[[Referenz:CreateUserPage|CreateUserPage]]

[[Referenz:EventBus|EventBus]]

[[Referenz:PluggableAuth|PluggableAuth]]

[[Referenz:SimpleSAMLphp|SimpleSAMLphp]]

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:{{FULLPAGENAME}}]]

[[Category:|Bearbeitung]]

Version vom 12. Oktober 2022, 10:52 Uhr

Ein "magisches Wort" in MediaWiki bezeichnet eine Art von Wikitext-Markup, das von der Software ausgeführt wird. Zum Beispiel kann dadurch das Inhaltsverzeichnis einer Seite deaktiviert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Arten von magischen Wörtern	
2 Tags einfügen	
3 Verhaltensumschalter	11
4 Variablen	12
5 Weiterführende Links	

Arten von magischen Wörtern


- **Verhaltensumschalter** ("Doppelter Unterstrich"): `__TOC__`
- **Variablen**: `{{FULLPAGENAME}}`
- **Tags**: `<gallery>`, `<bs:bookshelf>`
- **Parserfunktionen**: `{{#ifeq:x|y|true|false}}`

Tags einfügen

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf *Einfügen* und wählen Sie *Magisches Wort* aus dem Dropdown-Menü.



Sobald ein Eintrag in der Liste links ausgewählt ist, wird rechts eine Beschreibung mit Verwendungsbeispielen angezeigt.



Nachdem Sie das ausgewählte Magische Wort eingefügt haben, können Sie auf der Wikiseite selbst weitere Parameter setzen. Die Infos hierzu finden Sie auf den Hilfeseiten der einzelnen Erweiterungen (siehe [Verwandte Themen](#)).

Hinweis: Nicht alle magischen Wörter können über den visuellen Editor eingefügt werden. Weitere [magische Wörter](#) können direkt im Quelltextmodus eingefügt werden.

Verhaltensumschalter

Mit Verhaltensumschaltern können Sie Aussehen oder Verhalten einer Seite steuern. Es wird dazu genutzt gewünschte Auslassungen oder Einfügungen im Inhalt vorzugeben. Verhaltensumschalter können theoretisch überall im Wikicode eingegeben werden, allerdings ist dies von der Funktion abhängig. So steht z.B. das magische Wort, das ein Inhaltsverzeichnis erzeugt, typischerweise oben im Artikel. Die meisten Verhaltensumschalter können über den Menüpunkt Optionen () im visuellen Editor eingefügt werden.

Verhaltensumschalter	Erklärung
<code>__FORCETOC__</code>	Erzwingt ein Inhaltsverzeichnis an der üblichen Stelle am Seitenanfang (vor der ersten Überschrift)
<code>__HIDETITLE__</code>	Versteckt den Titelbereich einer Seite. Dies wird gerne auf Portalseiten eingesetzt.
<code>__NEWSECTIONLINK__</code>	Fügt auf neben dem "Bearbeiten"-Link einen Link (normalerweise "+") ein, mit dem ein neuer Abschnitt angelegt werden kann (nur auf Nicht-Diskussionsseiten)
<code>__NODISCUSSIONS__</code>	Versteckt den Abschnitt für Diskussionen am Seitenende.
<code>__NOEDITOR__</code>	Verhindert die Verwendung des WYSIWYG-Editors auf dieser Seite
<code>__NOEDITSECTION__</code>	Versteckt den "Bearbeiten"-Link neben einer Überschrift.
<code>__NOTOC__</code>	Versteckt das Inhaltsverzeichnis (table of contents = TOC) auf dieser Seite
<code>__TOC__</code>	Hiermit können Sie das Inhaltsverzeichnis an eine beliebige Stelle des Artikels versetzen. Sollte ein <code>__NOTOC__</code> bestehen wird dieses "überschrieben". Es kann allerdings nur ein Inhaltsverzeichnisse eingefügt werden. Werden mehrere eingefügt, so wird nur das erste (oberste) angezeigt.
<code>__NOSTASH__</code>	Versteckt den Abschnitt für Dateianhänge am Seitenende.

Variablen

Mit Variablen können Sie Informationen über die aktuelle Seite, das Wiki oder das Datum anzeigen lassen. Die Syntax gleich denen der Vorlagen, es kann daher bei gleicher Benennung zu Konflikten führen. Tritt ein Namenskonflikt zwischen Vorlage und Variable auf, wird allerdings die Variable benutzt. Wenn Sie die Vorlage trotzdem benutzen möchten, sollten Sie "Template:" `{{Template:Vorlagenname}}` davorsetzen.

Variable	Output	Beschreibung
<code>{{SITENAME}}</code>	BlueSpice Wiki	Name des Wikis
<code>{{CURRENTTIME}}</code>	16:35	Zeit (24-Stunden HH:mm Format)
<code>{{CURRENTDAY}}</code>	7	Aktueller Tag (keine führende Null)
<code>{{CURRENTMONTH}}</code>	03	Monat (mit führender Null)
<code>{{NUMBEROFARTICLES}}</code>	904	Zeigt die Anzahl aller existierenden Artikel im Wiki (im Hauptnamensraum)
<code>{{NAMESPACE}}</code>		Zeigt den Namensraum des Artikels an
<code>{{PAGENAME}}</code>	MagicWords	Zeigt den Seitennamen, so wie er angelegt wurde (vgl. hierzu Änderung von Artikeltiteln)

Weiterführende Links

- [Category tree](#)
- [Checklists](#)
- [Count things](#)
- [Drawio](#)
- [Page access](#)
- [Sign here](#)
- [Smartlist](#)
- [Tag cloud](#)
- [Tag search](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceWatchList](#)