

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue .....	6
3. Handbuch:Erweiterung/MenuEditor .....	8
4. Kategorie:Extension .....	9
5. Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX .....	16
6. Referenz:BlueSpiceWatchList .....	18

# Beobachtungsliste

## VisuellWikitext

Version vom 12. Oktober 2022, 11:11 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
<bookshelf src="Buch:Adminhandbuch" />
```

```
{{DISPLAYTITLE:Hauptnavigation anpassen}}__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__
```

Benutzer mit Admin-Rechten (Berechtigung:"editinterface") können die Navigationslinks in der Hauptnavigation anpassen.

==Wie funktioniert die Hauptnavigation?==

Standardmäßig werden in der Hauptnavigation einige Einstiegslinks angezeigt. Wiki-Administratoren können diese Links bei Bedarf deaktivieren und zusätzliche Links anlegen. Es können keine hierarchischen Links angelegt werden. Damit die Hauptnavigation nicht zu umfangreich wird, ist es sinnvoll, hier hauptsächlich Links zu den wichtigsten Themen sowie zu weiterführenden Portalseiten einzurichten.

```
[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptnavigation.png|alternativtext=Hauptnavigation|zentriert|mini|345x345px|Hauptnavigation]]
```

== Links im Quelltext hinzufügen ==

Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

```
|type=BlueSpice
```

```
|edition=BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)
```

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
||license=GPL v3
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
}}
```

""UEModuleDOCX"" exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features externe Lizenz].

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [http://en.wikipedia.org/wiki/Office\_Open\_XML Office Open XML] ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [https://www.phpdocx.com/features lizenzpflichtiges externes Tool].

Voraussetzungen:

'''So fügen Sie neue Links hinzu:'''

#'''Öffnen''' Sie über die **Browser-Adressleiste** die Seite **"MediaWiki:Sidebar."** Wenn die Seite noch nicht existiert, legen Sie sie an.

#'''Wechseln''' Sie in den **Quelltext-Bearbeitungsmodus**.

#'''Erstellen''' Sie einen oder mehrere Navigationslinks (mit oder ohne Überschrift). Im folgenden Beispiel erstellen wir einen Link zur Wikiseite "Firma" mit der Beschriftung "Unsere Firma" und einen externen link zur BlueSpice Website mit der Bezeichnung "Website". Die Links sind unter der Überschrift "Wichtige Infos" gruppiert:<syntaxhighlight lang="text">

**\*Wichtige Infos**

**\*\*Firma|Unsere Firma**

**\*\*https://www.bluespice.com/de|Website**

</syntaxhighlight>

#'''Speichern''' Sie die Seite. Der **Link** wird **nun** in der **Hauptnavigation** angezeigt.

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|icon=|Note text=Sobald Sie mindestens einen Zusatzlink angelegt haben, wird Ihnen ein direkter Bearbeitungslink zur Seite MediaWiki:Sidebar angezeigt, wenn Sie mit der Maus über einen Zusatzlink fahren (siehe vorhergehender Screenshot),.|bgcolor=}}

Unter Umständen kann es zu Kollisionen von Linkbezeichnungen mit Systemnachrichten kommen. Ist dies der Fall, so hängen Sie der Bezeichnung einfach den HTML-Code für ein Leerzeichen an:<syntaxhighlight lang="text">

**\*\*Portal|Portal&#160;**

</syntaxhighlight>

'''So fügen Sie eine Überschrift ein:'''

#'''Wechseln''' Sie in den **Bearbeitungsmodus** der Seite **"MediaWiki:Sidebar"**.

# '''Erstellen''' Sie über einer Gruppe von Zusatzlinks eine Überschrift mit folgender Syntax (eine Verlinkung der Überschrift ist nicht möglich): <code>\*Meine Überschrift</code>

#'''Speichern''' Sie die Seite. Die Überschrift wird nun in der **Hauptnavigation** angezeigt.

- \*Wenn möglich, sollte die **Konvertierung auf einer HTML-Vorlage** basieren.
- \*CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- \*Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- \*Bilder sind eingebettet.
- \*Anhänge sind nicht möglich.
- \*Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable <code>\$WIKICONTENT\$</code> befindet.
- \*Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

<b>==Visueller Bearbeitungsmodus==</b>
<b>{{BSVersion bsvFrom=4.2 bsvTo= bsvFeature=Visuelle Bearbeitung der Navigation}}</b>
<b>""So fügen Sie neue Links hinzu:""</b>
<b># ""Öffnen"" Sie über die Browser-Adressleiste die Seite "MediaWiki:Sidebar." Wenn die Seite noch nicht existiert, wird eine Meldung angezeigt. [[Datei:Handbuch:sidebar-anlegen.png alternativtext=Seite MediaWiki:Sidebar anlegen zentriert mini 650x650px Seite "MediaWiki:Sidebar" anlegen: (1) Meldung, (2) Bearbeiten-Schaltfläche]]</b>
<b># ""Klicken"" Sie auf die "Bearbeiten"-Schaltfläche.</b>
<b># ""Klicken"" Sie "Neues Stammelement" hinzufügen. Dies fügt eine Menü-Überschrift hinzu. [[Datei:Handbuch:sidebar-neues stammelement.png alternativtext=Neues Stammelement zentriert mini 650x650px Neues Stammelement]]</b>
<b># Geben Sie im Feld Text oder Systemnachricht (messagekey) eine Bezeichnung für die Überschrift ein. [[Datei:Handbuch:sidebar-stammelement-dialog.png alternativtext=Text eingeben zentriert mini 650x650px Text eingeben]]</b>
<b>#</b>
<b>==Standardlinks deaktivieren==</b>
<b>Die Standardlinks können über die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager Konfigurationsverwaltung]] deaktiviert werden. Folgende Einstellungen sind hierbei unter dem Menüpunkt "Benutzeroberfläche" zu finden:</b>
<b>BlueSpiceDiscovery:</b>
<b>*Einstiegspunkt "Hauptseite" anzeigen</b>
<b>* Einstiegspunkt "Alle Seiten" anzeigen</b>
<b>*Einstiegspunkt "Letzte Änderungen" anzeigen</b>
<b>BlueSpiceSocial:</b>
<b>*Einstiegspunkt "Timeline" anzeigen</b>
<b>BlueSpiceSocialBlog:</b>

```

* Einstiegspunkt "Blog" anzeigen

==Gruppenspezifische Navigation==

Mithilfe von "[[Referenz:UserFunctions|UserFunctions]]" ist es möglich, Navigationselemente nur für bestimmte Benutzergruppen anzuzeigen. Beachten Sie, dass innerhalb dieser Funktion der Trennstrich (!) zwischen Seitenname und Bezeichnung als <nowiki>{!}</nowiki></code> maskiert werden muss.<syntaxhighlight lang="text">

{{#ifingroup:sysop,widgeditor |

*Test2

**somepage{!}Some page

|}}

</syntaxhighlight>

==Zusätzliche Anpassungen==

*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen/Icons|Icons vor den Links anzeigen]]

*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen/Sprachen|Navigation in mehrsprachigen Wikis]]

<br />

{{Box Links

|Thema1=[[Vorlagen/Beispiel/Translate|Übersetzungen von Wikiseiten]]}}

[[de:{{FULLPAGENAME}}]]

[[en:Manual:Extension/BlueSpiceDiscovery/Main_navigation]]

[[Category:Administration]]

```

Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr

## Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

↪ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht	
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format

Übersicht			
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

## Funktionen / Anwendung

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceWatchList](#)

## Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 12. Januar 2022, 16:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 6:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.  
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features  
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 7:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
||license=GPL v3
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.  
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features  
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr**

**Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX**

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

## Navigation anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 12. Januar 2022, 16:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 6:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.  
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features  
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 7:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
||license=GPL v3
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.  
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features  
externe Lizenz].
```

Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr

---

## Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

→ alle Erweiterungen

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	

Mehr Infos auf: [Mediawiki](#).

### Funktionen / Anwendung

---

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

→ [Technische Referenz: MenuEditor](#)

## Appendix A: Erweiterungen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 12. Januar 2022, 16:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

**Markierung:** 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 6:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 7:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
||license=GPL v3
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr**

### Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↻ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert),		

Übersicht			
<b>Edition:</b>	BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

---

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

## Seiten in der Kategorie „Extension“

---

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

### A

---

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

### B

---

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)

- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)
- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)

- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

## C

---

- [Referenz:CategoryTree](#)
- [Referenz:Checklists](#)
- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz>CreateUserPage](#)

## D

---

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

## E

---

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

## F

---

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

## G

---

- [Referenz:Gadgets](#)

## H

---

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

## I

---

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

## L

---

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)

- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSyncAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

## M

---

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

## N

---

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

## O

---

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

## P

---

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)
- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

## R

---

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

## S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

## T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

# Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 12. Januar 2022, 16:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

|status=stable  
|developer=HalloWelt

|status=stable  
|developer=HalloWelt

**Zeile 6:**

|compatible=BlueSpice  
|category=Export

**Zeile 7:**

|compatible=BlueSpice  
|category=Export

|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX

|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX

**|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format**

**||license=GPL v3**

}}

}}

'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features externe Lizenz].

'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features externe Lizenz].

Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr

## Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[→ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	BlueSpice	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).

## Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 12. Januar 2022, 16:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 6:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 1:**

```
{{BSExtensionInfobox
```

```
|desc=Exportiert Seiten in das docx-Format
```

```
|status=stable
```

```
|developer=HalloWelt
```

**Zeile 7:**

```
|compatible=BlueSpice
```

```
|category=Export
```

```
||license=GPL v3
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UEModuleDOCX
```

```
}}
```

```
'''UEModuleDOCX''' exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format.
Die Erweiterung erfordert eine [https://www.phpdocx.com/features
externe Lizenz].
```

**Version vom 24. Oktober 2022, 09:12 Uhr**

### Erweiterung: BlueSpiceUEModuleDOCX

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Exportiert Seiten in das docx-Format		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3
<b>Typ:</b>	<a href="#">BlueSpice</a>	<b>Kategorie:</b>	Export
<b>Edition:</b>	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	<b>Version:</b>	
Mehr Infos auf: <a href="#">Mediawiki</a> .			

## Funktionen / Anwendung

---

**UEModuleDOCX** exportiert Seiten und Seiten in das docx-Format. Die Erweiterung erfordert eine [externe Lizenz](#).

Mit diesem Modul können Wiki-Artikelseiten als [Office Open XML](#) ausgegeben werden. Der Inhalt wird in eine benutzerdefinierte, frei wählbare Vorlage eingefügt. Die Konvertierung erfolgt über ein [lizenzpflichtiges externes Tool](#).

Voraussetzungen:

- Wenn möglich, sollte die Konvertierung auf einer HTML-Vorlage basieren.
- CSS / Inline-Stile sollten unterstützt werden. Hier ist die Option "float" bei Bildern etwas kritisch.
- Laufende Kopf- und Fußzeilen sind erforderlich.
- Bilder sind eingebettet.
- Anhänge sind nicht möglich.
- Die Vorlage ist eine docx-Datei. Der generierte Inhalt aus dem Wiki wird an der Stelle in die Vorlage eingefügt, an der sich die Variable `$WIKICONTENT$` befindet.
- Metainformationen werden im docx-Dokument gespeichert (Autor, Generator usw.).