

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList .....	
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar .....	
3. Referenz:BlueSpiceWatchlist .....	

## 7.50 Erweiterung/BlueSpiceWatchList

**Inhaltsverzeichnis**

1 Was ist die BlueSpiceWatchList? .....	2
2 Über die Beobachtungsliste .....	2
2.1 Seiten zur Beobachtungsliste hinzufügen .....	2
2.2 Anzeigen der Beobachtungsliste .....	3
2.3 Andere Möglichkeiten, um Seiten in die Beobachtungsliste zu bringen .....	4
2.4 Benachrichtigungen .....	4
3 Watchlist Widget .....	4
4 Siehe auch .....	4
5 Verwandte Themen .....	4

## Was ist die BlueSpiceWatchList?

**Die BlueSpiceWatchList** (auch Beobachtungsliste genannt) verbessert die Standardfunktionen der MediaWiki-Beobachtungsliste und passt sie an die BlueSpice-Umgebung an.

## Über die Beobachtungsliste


Jeder registrierte Benutzer hat die Möglichkeit, wichtige Seiten zu kennzeichnen und an einem leicht zugänglichen Ort, der sogenannten Watchlist, aufzubewahren. Grundsätzlich handelt es sich um eine Schnellzugriffsliste für die Seiten, die für den Benutzer als wichtig erachtet werden.

## Seiten zur Beobachtungsliste hinzufügen

Registrierte Benutzer haben für jeden Inhaltsartikel eine Schaltfläche, mit der sie die Seite in der oberen rechten Ecke des Artikels zu ihrer Beobachtungsliste hinzufügen können. Diese Schaltfläche ist mit einem "Stern" gekennzeichnet.

Diese Schaltfläche kann auf zwei Arten angezeigt werden:


- ein hohler Stern (nur umrissen) bedeutet, dass die Seite derzeit nicht beobachtet wird. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Seite Ihrer Beobachtungsliste hinzugefügt.
- ein voller Stern bedeutet, dass die Seite nicht beobachtet wird. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Seite aus der Beobachtungsliste entfernt.



Schaltfläche zum Ansehen / Abrufen der Seite


### Anzeigen der Beobachtungsliste

Jeder Benutzer hat in seinem persönlichen Menü (das durch Klicken auf das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke der Seite aufgerufen werden kann) den Eintrag "Beobachtungsliste". Wenn Sie auf diesen Eintrag klicken, wird Spezial:Beobachtungsliste angezeigt, in der sich die Liste mit allen beobachteten Seiten befindet.



Zugriff auf die Beobachtungsliste

Hier können Benutzer die relevantesten Informationen zu den Seiten in ihrer Beobachtungsliste anzeigen und die Liste nach verschiedenen Kriterien filtern.



Watchlist-Seite

Seiten, die seit dem letzten Besuch des Benutzers geändert wurden, sind fett gedruckt. Alle Seiten können als "gelesen" markiert werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Alle Seiten als besucht markieren" klicken. Diese wird angezeigt, wenn solche Seiten vorhanden sind.

## Andere Möglichkeiten, um Seiten in die Beobachtungsliste zu bringen

---

Zusätzlich zum manuellen Markieren der Seite als "beobachtet" gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Seite automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine Seite erstellen oder bearbeiten, wird diese Seite Ihrer Überwachungsliste hinzugefügt (sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt).

## Benachrichtigungen


---

Alle Benutzer, die eine bestimmte Seite ansehen, erhalten Benachrichtigungen über alle Änderungen auf dieser Seite, wenn die Seite bearbeitet, gelöscht, verschoben ... wird. Um Benachrichtigungen zu erhalten, muss der Benutzer relevante Benachrichtigungen in seinen Einstellungen auf der Registerkarte "Benachrichtigungen" abonnieren.

## Watchlist Widget

---

Die Erweiterung BlueSpiceWatchlist bietet auch ein Widget zum Anzeigen der Überwachungsliste in der persönlichen Navigation der Seiten. Diese Liste kann über die Einstellungen im Reiter "BlueSpice" konfiguriert werden:



Preferences für Watchlist widget

- Anzahl der Einträge - Anzahl der Seiten, die im Widget angezeigt werden sollen
- Sortieren nach - Kriterien, nach denen die Seiten in der Beobachtungsliste sortiert werden sollen


Siehe auch

---

Unsere Referenz-Seite.

Verwandte Themen

---



## 7.48 Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar

**Inhaltsverzeichnis**


1 Was ist BlueSpiceUserSideBar? .....	6
2 Wo finde ich BlueSpiceUserSideBar? .....	6
3 Verwendung .....	6
3.1 Seitenleiste anpassen .....	7
3.2 Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten .....	7
4 Siehe auch .....	8

## Was ist BlueSpiceUserSideBar?

**BlueSpiceUserSideBar**, früher als "Fokus-Seitenleiste" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Seitenleistennavigation zu erstellen.

## Wo finde ich BlueSpiceUserSideBar?

Jeder angemeldete Benutzer hat seine UserSideBar. Es befindet sich in der linken Navigation als Registerkarte "Persönliche Navigation" (Zwischenablagensymbol).



## Verwendung

Anfänglich werden für Benutzer, die ihre persönliche Seitenleiste noch nicht angepasst haben, die folgenden Widgets angezeigt:


- Besuchte Seiten (Widget PAGESVISITED): Eine Liste der Seiten, die der Benutzer kürzlich besucht hat.
- Meine Bearbeitungen (Widget YOUREDITS): Eine Liste der kürzlich bearbeiteten Seiten.
- Beobachtungsliste (Widget WATCHLIST): Die Liste der Seiten, die der Benutzer gerade betrachtet.

Diese Widgets sind vordefinierte Seitenlisten, die für viele Benutzer universell nützlich sind. Diese Widgets können verwendet werden, wenn der Benutzer seine Seitenleiste anpasst.

### Seitenleiste anpassen

Um den Inhalt dieser Seitenleiste anzupassen, klicken Sie unten in der Seitenleiste auf die Schaltfläche "Seitenleiste bearbeiten". Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Sie mit der Maus über die Seitenleiste fahren. Die Seitenleiste des Benutzers kann auch angepasst werden, indem Sie `Benutzer:{Benutzername}/Sidebar` aufrufen. Die Seite "Sidebar" ist eine dedizierte Unterseite der Benutzerseite jedes Benutzers und enthält den Inhalt der Sidebar.

Neue Benutzer müssen beim ersten Besuch dieser Seite möglicherweise zuerst die Seite erstellen.



### Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten

Die Syntax zum Definieren der Seitenleiste ist dieselbe wie in der MediaWiki-Hauptseitenleiste ( `MediaWiki:Sidebar`). Einträge, die mit einem Stern ("\*")

beginnen, werden als Überschriften oder Abschnitte angesehen, während Einträge mit zwei Sternen ("\*\*") als tatsächliche Einträge angesehen werden. Um eine Seitenleiste zu erstellen, die den Abschnitt "Meine Lieblingsseiten" anzeigt und Links zu Seite1 und Seite2 enthält, lautet die korrekte Syntax:

```
* Meine Lieblingsseiten
** [[Seite 1]]
** [[Seite 2]]
```

Die Seitenleiste kann mehrere Abschnitte enthalten. Außerdem können Benutzer Widgets verwenden, um vordefinierte Seitenlisten anzuzeigen, wie oben beschrieben. Widgets sollten als Abschnitte (mit einem Stern) eingefügt werden, wie zum Beispiel:

```
* WATCHLIST
* Mein benutzerdefinierter Bereich
** [[Seite 1]]
...
```

Verfügbare Widgets sind:

- PAGESVISITED
- YOUREDITS
- WATCHLIST

Siehe auch

---

Unsere [Referenz-Seite](#).

Referenz:BlueSpiceWatchlist

---

Weiterleitung nach:

- Referenz:BlueSpiceWatchList