

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceWatchList	
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSideBar	
3. Referenz:BlueSpiceWatchlist	

Beobachtungsliste

Freigegeben am: 20.03.2020 - 16:34 / Revision vom: 04.12.2019 - 12:10

Inhaltsverzeichnis	
1 Was ist die BlueSpiceWatchList?	2
2 Über die Beobachtungsliste	2
2.1 Seiten zur Beobachtungsliste hinzufügen	2
2.2 Anzeigen der Beobachtungsliste	3
2.3 Andere Möglichkeiten, um Seiten in die Beobachtungsliste zu bringen	3
2.4 Benachrichtigungen	3
3 Watchlist Widget	3
4 Verwandte Themen	4

Was ist die BlueSpiceWatchList?

Die **BlueSpiceWatchList** (auch Beobachtungsliste genannt) verbessert die Standardfunktionen der MediaWiki-Beobachtungsliste und passt sie an die BlueSpice-Umgebung an.

Über die Beobachtungsliste


Jeder registrierte Benutzer hat die Möglichkeit, wichtige Seiten zu kennzeichnen und an einem leicht zugänglichen Ort, der sogenannten Watchlist, aufzubewahren. Grundsätzlich handelt es sich um eine Schnellzugriffsliste für die Seiten, die für den Benutzer als wichtig erachtet werden.

Seiten zur Beobachtungsliste hinzufügen

Registrierte Benutzer haben für jeden Inhaltsartikel eine Schaltfläche, mit der sie die Seite in der oberen rechten Ecke des Artikels zu ihrer Beobachtungsliste hinzufügen können. Diese Schaltfläche ist mit einem "Stern" gekennzeichnet.

Diese Schaltfläche kann auf zwei Arten angezeigt werden:

- ein hohler Stern (nur umrissen) bedeutet, dass die Seite derzeit nicht beobachtet wird. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Seite Ihrer Beobachtungsliste hinzugefügt.
- ein voller Stern bedeutet, dass die Seite nicht beobachtet wird. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Seite aus der Beobachtungsliste entfernt.




Anzeigen der Beobachtungsliste


Jeder Benutzer hat in seinem persönlichen Menü (das durch Klicken auf das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke der Seite aufgerufen werden kann) den Eintrag "Beobachtungsliste". Wenn Sie auf diesen Eintrag klicken, wird `Spezial:Beobachtungsliste` angezeigt, in der sich die Liste mit allen beobachteten Seiten befindet.

Hier können Benutzer die relevantesten Informationen zu den Seiten in ihrer Beobachtungsliste anzeigen und die Liste nach verschiedenen Kriterien filtern.

Seiten, die seit dem letzten Besuch des Benutzers geändert wurden, sind fett gedruckt. Alle Seiten können als "gelesen" markiert werden, indem Sie auf die Schaltfläche "Alle Seiten als besucht markieren" klicken. Diese wird angezeigt, wenn solche Seiten vorhanden sind.



Zugriff auf die Beobachtungsliste



Watchlist-Seite

Andere Möglichkeiten, um Seiten in die Beobachtungsliste zu bringen

Zusätzlich zum manuellen Markieren der Seite als "beobachtet" gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Seite automatisch zur Beobachtungsliste hinzugefügt werden kann. Wenn Sie beispielsweise eine Seite erstellen oder bearbeiten, wird diese Seite Ihrer Überwachungsliste hinzugefügt (sofern nicht ausdrücklich anders festgelegt).


Benachrichtigungen

Alle Benutzer, die eine bestimmte Seite ansehen, erhalten Benachrichtigungen über alle Änderungen auf dieser Seite, wenn die Seite bearbeitet, gelöscht, verschoben ... wird. Um Benachrichtigungen zu erhalten, muss der Benutzer relevante Benachrichtigungen in seinen Einstellungen auf der Registerkarte "Benachrichtigungen" abonnieren.

Watchlist Widget

Die Erweiterung BlueSpiceWatchlist bietet auch ein Widget zum Anzeigen der Überwachungsliste in der persönlichen Navigation der `Seiten`. Diese Liste kann über die Einstellungen im Reiter "BlueSpice" konfiguriert werden:

- Anzahl der Einträge - Anzahl der Seiten, die im Widget angezeigt werden sollen
- Sortieren nach - Kriterien, nach denen die Seiten in der Beobachtungsliste sortiert werden sollen



Preferences für Watchlist widget

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceWatchlist](#)

Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.

Persönliche Navigation

Freigegeben am: 08.01.2020 - 10:31 / Revision vom: 08.01.2020 - 10:31


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist die persönliche Navigation?	4
2 Verwendung	5
2.1 Seitenleiste anpassen	5
2.2 Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten	5
3 Siehe auch	6

Was ist die persönliche Navigation?

BlueSpiceUserSideBar, früher als "Fokus" bekannt, ermöglicht es Benutzern, ihre eigene persönliche Navigation zu erstellen.

Jeder angemeldete Benutzer hat seine eigene Seitenleiste. Sie befindet sich in der linken Navigation als Registerkarte "Persönliche Navigation" (Zwischenablagensymbol).



Persönliche Navigation

Verwendung

Anfänglich werden für Benutzer, die ihre persönliche Seitenleiste noch nicht angepasst haben, die folgenden Widgets angezeigt:


- Besuchte Seiten (Widget PAGESVISITED): Eine Liste der Seiten, die der Benutzer kürzlich besucht hat.
- Meine Bearbeitungen (Widget YOUREDITS): Eine Liste der kürzlich bearbeiteten Seiten.
- Beobachtungsliste (Widget WATCHLIST): Die Liste der Seiten, die der Benutzer gerade betrachtet.

Diese Widgets sind vordefinierte Seitenlisten, die für viele Benutzer universell nützlich sind.

Seitenleiste anpassen

Um den Inhalt dieser Seitenleiste anzupassen, klicken Sie unten in der Seitenleiste auf die Schaltfläche "Seitenleiste bearbeiten". Diese Schaltfläche ist nur sichtbar, wenn Sie mit der Maus über die Seitenleiste fahren. Die Seitenleiste kann auch angepasst werden, indem Sie Benutzer:{Benutzername}/Sidebar aufrufen. Die Seite "Sidebar" ist eine dedizierte Unterseite der Benutzerseite jedes Benutzers und enthält den Inhalt der Sidebar.

Neue Benutzer müssen beim ersten Besuch dieser Seite möglicherweise zuerst die Seite erstellen.



Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten

Die Syntax zum Definieren der Seitenleiste ist dieselbe wie in der MediaWiki-Hauptseitenleiste (MediaWiki:Sidebar). Einträge, die mit einem Stern ("*") beginnen, werden als Überschriften oder Abschnitte angesehen, während Einträge mit zwei Sternen ("**") als tatsächliche Einträge angesehen werden. Um eine Seitenleiste zu erstellen, die den Abschnitt "Meine Lieblingsseiten" anzeigt und Links zu Seite1 und Seite2 enthält, lautet die korrekte Syntax:

```
* Meine Lieblingsseiten
** [[Seite 1]]
** [[Seite 2]]
```

Die Seitenleiste kann mehrere Abschnitte enthalten. Außerdem können Benutzer Widgets verwenden, um vordefinierte Seitenlisten anzuzeigen, wie oben beschrieben. Widgets sollten als Abschnitte (mit einem Stern) eingefügt werden, wie zum Beispiel:

```
* WATCHLIST
* Mein benutzerdefinierter Bereich
** [[Seite 1]]
...
```

Verfügbare Widgets sind:

- PAGESVISITED
- YOUREDITS
- WATCHLIST

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Kleines Hilfsprogramm, welches kleinere Funktionen wie etwa das Anzeigen der Uhr übernimmt.

So bezeichnet man die Navigation in einem MediaWiki.

Referenz:BlueSpiceWatchlist

*Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 27.08.2019 - 15:15*

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.