

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	2
2. Datei:Anhang.png	9
3. Datei:Anhangs-Inspektor.png	11
4. Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png	12
5. Datei:Anhangsbereich.png	13
6. Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png	14
7. Handbuch:Adminhandbuch Einführung	16
8. Handbuch:Alle Themen	17
9. Handbuch:Andere Admin-Seiten	20
10. Handbuch:Artikel Löschen	24
11. Handbuch:Aufgaben	26
12. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceContextMenu	27
13. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings	30
14. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceEmoticons	33
15. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist	34
16. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables	36
17. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder	40
18. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder/Galerie	48
19. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien	49
20. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen	53
21. Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Tabellen/Beispiele	59
22. Kategorie:Bearbeitung	62
23. Referenz:DynamicPageList3	63

DPL3: Seitenlisten und Transklusionen

Mit **DynamicPageList3** können Sie unter anderem Seitenlisten generieren, die auf jeder Wikiseite angezeigt werden können. Zusätzlich können Sie auch einzelne Seitenabschnitte auf einer Wikiseite transkludieren.

Eine Dokumentation aller Auswahlkriterien und Formatierungsbeispiele sind auf [Gamepedia](#) (englisch) erhältlich. Im folgenden sehen Sie einige typische Anwendungsbeispiele. Zusätzlich können Sie eine Tabelle mit einer [Liste möglicher Parameter und deren Werte](#) konsultieren.

Inhaltsverzeichnis

1	Seitenabschnitte transkludieren	3
2	Unterseiten auflisten	3
3	Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten	
4	Kategorienlayout	4
5	Seiten in bestimmten Kategorien auflisten	5
6	Seiten mit bestimmten Namensmustern	5
7	Liste typischer Parameter	6
7.1	Kriterien zur Seitenauswahl	6
7.2	Output-Format	7
7.3	Sortierung	7
7.4	Anzeige von Metadaten	8
8	Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken	8

Seitenabschnitte transkludieren

Um einen Abschnitt einer Seite auf einer anderen Seite anzuzeigen (=transkludieren), geben Sie den Seitennamen (title) und den Abschnittsnamen (include) als Parameter an:

```
{{#dpl:title=Handbuch:Semantic_MediaWiki|include=#Attribute definieren}}
```

Unterseiten auflisten

Folgender Code zeigt die Unterseiten der aktuellen Seite in einem 3-spaltigen Layout an:

```
{{#dpl:
|titlematch={{PAGENAME}}/%
|shownamespace=false
|replaceintitle={{PAGENAME}}\//,
|columns=3
|mode=none
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Beispiel: Darstellen der Unterseiten der Seite *VisualEditor* im Namensraum "Handbuch". Es soll eine 1-spaltige Aufzählungsliste erzeugt werden:

```
{{#dpl:
|titlematch=Erweiterung/VisualEditor/%
|shownamespace=false
|namespace=Handbuch
|replaceintitle=@Erweiterung/VisualEditor/@,
|columns=1
|mode=unordered
|rowcolformat=width=100%
}}
```

Output:

- [Bilder](#)
- [Bilder/Galerie](#)
- [Dateien](#)
- [Tabellen](#)
- [Tabellen/Beispiele](#)

Um die Ausgabe auf die erste Ebene von Unterseiten zu beschränken, kann folgende Anweisung hinzugefügt werden:

```
|nottitlematch={{PAGENAME}}/%/%
```

Alternativ-Beispiel:

```
{{#dpl:
|titlematch=%Performance-Optimierungen/%
|replaceintitle=@Installationsanleitung/Kompodium/Performance-Optimierungen/@,
|namespace=Setup
|shownamespace=false
|includesubpages=true
|mode=unordered
}}
```

Seiten in bestimmten Namensräumen auflisten

```
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
}}
```

Output:

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)
- [Aufgaben](#)

Kategorienlayout

```
<div class="dplcategory">
{{#dpl:
|namespace=Handbuch
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|mode=category
|ordermethod=titlewithoutnamespace
}}
</div>
```

Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)
- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Falls die Sortierungsbuchstaben am Ende einer Spalte angezeigt werden, kann die Darstellung über Einfügen von css-Deklarationen auf der Seite *MediaWiki:Common.css* angepasst werden:

```
/*dpl column layout - avoid header orphans */
.dplcategory {-webkit-column-count:3;column-count:3;}
.dplcategory .mw-category .mw-category-group {display:block}
.dplcategory .mw-category-group {margin:0 2em 2em 2em;}
.dplcategory .mw-category-group h3 {break-after:avoid}
.dplcategory .mw-category-group h3 {margin:0 0 0.3em; border-bottom:1px solid #e2e2e2}
```

Verbesserte Ausgabe:

A

- [Adminhandbuch Einführung](#)
- [Alle Themen](#)
- [Andere Admin-Seiten](#)
- [Artikel Löschen](#)

B

- [BeHandbuch Einführung](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

- [Benutzereinstellungen](#)
- [Benutzerhandbuch Einführung](#)

D

- [Das Konzept der Namensräume](#)

E

- [Erweiterung/BlueSpiceArticleInfo](#)

- [Erweiterung/BlueSpiceAuthors](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceAvatars](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceBookshelf](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceChecklist](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceConfigManager](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Erweiterung/BlueSpiceCustomMenu](#)

Seiten in bestimmten Kategorien auflisten

```
{{#dpl:
|category=Bearbeitung
|addcategories = true
|includesubpages=true
|shownamespace=false
|count=5
|ordermethod=title
|mode=ordered
}}
```

Output:

1. [Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
2. [Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
3. [Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
4. [Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)
5. [Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#) . . Kategorien: [Bearbeitung](#)

Seiten mit bestimmten Namensmustern

```
{{#dpl:
|namespace=Datei
|titlematch=A%
|count=5
}}
```

Output:

- [Datei:Anhang.png](#)
- [Datei:Anhangs-Inspektor.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich.png](#)
- [Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png](#)
- [Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#)

Liste typischer Parameter

Kriterien zur Seitenauswahl

Parameter	Syntax	Beschreibung
category	<i> category=Bearbeitung Setup...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup
	<i> category=Bearbeitung&Setup&...</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung UND Setup
	<i> category=Bearbeitung Setup...</i> <i> category=Admin</i>	Seiten aus den Kategorien Bearbeitung ODER Setup und Seiten aus der Kategorie Admin
notcategory	<i> notcategory=Bearbeitung</i>	Seiten, die nicht in der Kategorie Bearbeitung sind
categoriesminmax	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=2</i>	Seiten, die in der Kategorie Bearbeitung und mindestens 2 weiteren Kategorien sind
	<i> category=Bearbeitung categoriesminmax=, 1</i>	Seiten, die nur in der Kategorie Bearbeitung und in keiner anderen Kategorie sind
namespace	<i> namespace=</i>	Seiten im Namensraum (Main)
		Seiten im Namensraum Help ODER

Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> namespace=Help Handbuch</i>	Handbuch
namespacenot	<i> namespacenot=Help</i>	Seiten, die nicht im Namensraum Help sind
	<i> namespacenot={{NAMESPACE}}</i>	Seiten, die nicht im Namenraum der aktuellen Wikiseite sind

Output-Format

Parameter	Syntax	Beschreibung
mode	<i> mode=ordered</i>	Numerierte Liste
	<i> mode=unordered</i>	Aufzählungsliste
	<i> mode=none</i>	Zeilenumbrüche
	<i> mode=category</i>	Seiten werden alphabetisch in A-Z Gruppen formatiert (ähnlicher einer Kategorienseite)
	<i> mode=inline inlinetext=&nbspsp; &bull; &nbspsp;</i>	Seitenamen werden aneinandergereiht mit einem Aufzählungspunkt als Separator

Sortierung

Parameter	Syntax	Beschreibung
ordermethod	<i> ordermethod=title</i>	Sortiert nach Seiten(-Präfix+)Titel
	<i> ordermethod=titelwithoutnamespace</i>	Sortiert nach Seitenname unabhängig vom Namensraum
	<i> ordermethod=counter</i>	Sortiert nach Anzahl der Seitenansichten (Popularität)
	<i> ordermethod=size</i>	Sortiert nach Seitengröße
	<i> ordermethod=firstedit</i>	Sortiert nach Erstellungsdatum
	<i> ordermethod=lastedit</i>	Sortiert nach letztem Bearbeitungsdatum


Parameter	Syntax	Beschreibung
	<i> ordermethod=user,firstedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach Erstellungsdatum durch den Bearbeiter
	<i> ordermethod=user,lastedit</i>	Sortiert nach Bearbeiter, dann nach letztem Bearbeitungsdatum durch den Bearbeiter
order	<i> order=ascending</i>	Aufsteigend sortiert
	<i> order=descending</i>	Absteigend sortiert

Anzeige von Metadaten

Parameter	Syntax	Beschreibung
addcategories	<i> addcategories=true</i>	Zeigt alle Kategorien der Seite nach dem Seitennamen an
addpagecounter	<i> category:</i> <i>Bearbeitung ordermethod=counter order=descending</i> <i> addpagecounter=true count=5</i>	Zeigt die 5 populärsten Seiten aus der Kategorie Bearbeitung
adduser	<i> category=Bearbeitung ordermethod=lastedit adduser=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des letzten Bearbeiters voran.
addauthor	<i> category=Bearbeitung addauthor=true</i>	Stellt den Seiten den Namen des Seitenerstellers voran.

Automatisch generierte DPL3-Kategorien verstecken

Diese Erweiterung erstellt einige, manchmal unerwünschte, automatische Systemkategorien, die dann auf jeder Wiki-Seite angezeigt werden, die eine DPL-Parser-Funktion enthält.





Um diese Kategorien auszublenden:

1. **Gehen** Sie in Ihrem Wiki zur Seite *Spezial:TrackingCategories*
2. **Klicken** Sie in der Spalte *Name der Nachricht* auf *dpl-parserfunc-tracking-category*
3. **Ersetzen** Sie den Text *Seiten, die DynamicPageList parser function nutzen* durch einen Bindestrich ("-").
4. **Speichern** Sie die Seite.

Die Kategorie wird anschließend nicht mehr auf Ihren Wiki-Seiten angezeigt.

Siehe: <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tracking%20categories>

➔ [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

Datei:Anhang.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Angehängte Dateien

Ziehen Sie die Datei hierher und legen Sie sie ab oder klicken Sie, um die Datei zum Hochladen auszuwählen.

Zugeordnete Seite

Elektro-Hubwagen Alligator

Abbrechen

Posten

Redaktion hinterlegte

Betriebsanweisung Batte

vor einem Monat • Redaktion

Empfehlen (0)

Größe dieser Vorschau: 800 × 523 Pixel. Weitere Auflösung: 1.133 × 740 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.133 × 740 Pixel, Dateigröße: 33 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:44, 14. Jan. 2022	<div><div></div><div></div></div>	1.133 × 740 (33 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocial](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,79 dpc

Vertikale Auflösung 37,79 dpc

Software

- Greenshot

Datei:Anhangs-Inspektor.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Anhänge Fertig

Titel

1 Präfix

Kategorien

Beschreibung

2 Hochlade-Optionen überspringen ☐

Version verstecken ☐

Bearbeiter verstecken ☐

Größe anzeigen ☐

Kategorien anzeigen ☐

Größe dieser Vorschau: 391 × 600 Pixel. Weitere Auflösung: 408 × 626 Pixel.

[Originaldatei](#) (408 × 626 Pixel, Dateigröße: 19 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:08, 4. Jul. 2022		408 × 626 (19 KB)	git Link-Rodrigue	(Diskussion Beiträge)

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Dateianhänge](#)

Metadaten








Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,79 dpc
Vertikale Auflösung 37,79 dpc
Software

- Greenshot

Datei:Anhangsbereich mit Dateien.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)


Zugehörige Dateien							
Datei		Aktuelle Version	Bearbeiter	Größe	Kategorien		
Betriebsanleitung-Gabelstapler 126A.pdf		4. Juli 2022	Vhoesi	16.2 KB	Produkt A		
Gabelstapler 126A Frontansicht.jpg		1. Juli 2022	Vhoesi	119.3 KB			
							2 Zeilen

Größe dieser Vorschau: 800 × 238 Pixel. Weitere Auflösung: 1.141 × 339 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.141 × 339 Pixel, Dateigröße: 16 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:16, 4. Jul. 2022		1.141 × 339 (16 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [BlueSpice 4.2](#)
- [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,79 dpc

Vertikale Auflösung 37,79 dpc

Software

- Greenshot

Datei:Anhangsbereich.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

- **Griff:** Der Griff dient zum Bewegen und Lenken sowie bei antriebslosen Geräten als Hebel für eine Hydraulikpumpe, die den Hubzylinder speist. Am Griff oder in der Nähe der Lenkachse befindet sich die Bedienmöglichkeit für das Hydraulikventil (Heben/Fahren/Absenken).
- **Schaltgriffe:** Elektro-Hubwagen folgen durch weitere Schaltgriffe dem Bediener.

Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

1

2

+

Größe dieser Vorschau: 800 × 238 Pixel. Weitere Auflösung: 1.137 × 338 Pixel.

[Originaldatei](#) (1.137 × 338 Pixel, Dateigröße: 17 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:03, 25. Jul. 2022	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	1.137 × 338 (17 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	
	13:16, 4. Jul. 2022	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	1.141 × 339 (16 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	
	12:18, 4. Jul. 2022	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	1.187 × 355 (22 KB)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion Beiträge)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Dateianhänge](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

- Horizontale Auflösung** 37,79 dpc
- Vertikale Auflösung** 37,79 dpc
- Software**
 - Greenshot

Datei:Attribut-erstellen-spezialseite2.png

- [Datei](#)
- [Dateiversionen](#)
- [Dateiverwendung](#)
- [Metadaten](#)

Formulare

- [Abfrage ausführen](#)
 - [Attribut erstellen](#)
 - [Formular erstellen](#)
 - [Formulare](#)
 - [Kategorie erstellen](#)
- [Klasse erstellen](#)
 - [Mit Formular hinzufügen](#)
 - [Vorlage erstellen](#)
 - [Vorlagen](#)

Karten

- [Karteneditor](#)

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Attribut-erstellen-spezialseite2.png](#) (702 × 355 Pixel, Dateigröße: 22 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	18:45, 3. Dez. 2021	<div> <div>Formulare</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abfrage ausführen • Attribut erstellen • Formular erstellen • Formulare • Kategorie erstellen <div>Karten</div> <ul style="list-style-type: none"> • Karteneditor </div>	702 × 355 (22 KB)	Link-Rodrigue	(Diskussion Beiträge)

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,8 dpc

Vertikale Auflösung 37,8 dpc

Software

- Greenshot

Einführung



Wiki Administration leicht gemacht

Dieses Administratorhandbuch ist eine Ergänzung zum allgemeinen Benutzerhandbuch. Viele Themen, die für Wiki-Administratoren von Interesse sind, wie [das Konzept der Namensräume](#), [Kategorien](#) oder [Vorlagen](#), werden dort bereits behandelt. Dieses Administratorhandbuch konzentriert sich auf die Bereiche der Wiki-Oberfläche, auf die nur administrative Benutzer in Gruppen mit gewissen Verwaltungsrechten (meistens über die Rollen *admin*, *maintenanceadmin*, *structuremanager*, *accountmanager*) zugreifen und bearbeiten können.

Zusätzliche Ressourcen

Hier werden keine Themen im Zusammenhang mit der Serververwaltung und -konfiguration behandelt. Bei Fragen, die das Hosting betreffen, sehen Sie sich die Hilfeseiten zur [Installation](#) an.

Eine Liste und Beschreibung aller BlueSpice-Erweiterungen finden Sie in unserem [Softwarekatalog](#).









Fragen?

Wenn Sie Fragen haben, die über den Inhalt dieses Benutzerhandbuchs hinausgehen, können Sie in unserem Support-Forum unter [Latest Discussions](#) nachsehen.

Wir hoffen, Sie finden es einfach, Ihre Administratortasken in BlueSpice zu erledigen. Wenn es etwas gibt, das wir verbessern können - und wir sind sicher, dass es etwas gibt - teilen Sie uns dies bitte über unser [Kontaktformular](#) mit.

Handbuch:Alle Themen

Helpdesk Themen

	Konzepte
	Inhalt & Struktur
	Qualitätssicherung
	Personalisierung
	Social Wiki
	Setup
	Administration
	Cloud

Konzepte

- [Magische Wörter](#)
- [Unterseiten](#)

Inhalt und Struktur

- [Checklisten](#)
- [Tag Cloud \(TagCloud\)](#)

Bearbeitung

- [Bilder einfügen](#)
- [CountThings](#)
- [Dateien einfügen](#)
- [Emoticons](#)
- [Erweiterte Dateiliste](#)
- [Filterbare Tabellen](#)
- [Inhalts-Droplets](#)
- [Kontextmenü](#)
- [Links einfügen](#)
- [Magische Wörter und Tags einfügen](#)
- [Seiten bearbeiten](#)
- [Seitenzugriff beschränken](#)
- [Ungespeicherte Änderungen \(Autosave\)](#)
- [Versionsgeschichte](#)
- [Videos einbinden](#)

Organisation

- [Bücher](#)
- [DPL3: Seitenlisten und Transklusionen](#)
- [Interwikilinks](#)
- [Kategorienverwaltung](#)
- [Seitenlisten generieren \(SmartList\)](#)
- [Seitenvorlagen](#)

Seitenwerkzeuge

- [QR Code](#)
- [Seiten exportieren](#)
- [Seiteninfo: Autoren](#)
- [Seiteninfo: Leser](#)
- [Seiteninformationen](#)

Suche

- [Erweiterte Suche](#)
- [Interwiki-Suche](#)

- [Neu-Indexierung der Suche](#)

Übersetzung

- [DeepL Anbindung](#)
- [Mehrsprachiges Wiki \(Einzelinstanz\)](#)

Anpassung

- [Tabellen-Designs](#)
- [Zusatzmenü](#)

Erweiterungen

- [BlueSpice Erweiterungen](#)

Personalisierung

- [Benachrichtigungen](#)
- [Benutzermenü anpassen](#)
- [Besuchte Seiten anzeigen](#)
- [Dashboards](#)
- [Datenschutz](#)
- [Persönliche Navigation](#)

Qualitätssicherung

- [Erinnerungen setzen](#)
- [Kategorienprüfung](#)
- [Lesebestätigung](#)
- [Seitenfreigaben](#)
- [Seitenzuweisungen](#)
- [Unterschriften sammeln](#)
- [Weiterleitungen](#)
- [Workflows](#)

Wikipflege

Social Wiki

- [Bewertungen und Empfehlungen](#)
- [Blog](#)
- [BlueSpice Social - Einführung](#)

Setup

- [BlueSpice free Docker Image](#)

Administration

- [Benutzer einladen](#)
- [Benutzermenü anpassen](#)
- [Benutzerrechte verstehen](#)
- [Benutzerverwaltung](#)
- [Einstellungen zur Benutzeroberfläche](#)
- [Erweiterte Statistik](#)
- [ExtendedSearch Konfiguration](#)
- [Fußleiste](#)
- [Gruppenverwaltung](#)
- [Hauptnavigation anpassen](#)
- [Konfigurationsverwaltung](#)
- [Namensraum CSS-Verwaltung](#)
- [Namensraumverwaltung](#)
- [OATHAuth und 2-Faktor Authentifizierung \(2FA\)](#)
- [Tabellen-Designs](#)
- [Zusatzmenü](#)
- [Zusatzmenü anpassen](#)

Berechtigungen

- [Benutzer einladen](#)
- [Benutzerrechte verstehen](#)
- [Benutzerverwaltung](#)
- [Gruppenverwaltung](#)
- [OATHAuth und 2-Faktor Authentifizierung \(2FA\)](#)

Cloud

BlueSpice pro Cloud Funktionen:

- [Benutzer einladen](#)
- [PDF Anpassung \(Cloud Edition\)](#)

Hinweis: Wenn Sie auf diesen Seiten keine Antwort finden, können Sie auch unser [Community Forum](#) besuchen.

Handbuch:Andere Admin-Seiten

Inhaltsverzeichnis

1	Verwaltungsseiten	22
2	Andere Admin-Seiten	22
2.1	Unbeobachtete Seiten	22
2.2	Text ersetzen	22
2.3	Seitenwerkzeuge	23
2.3.1	Inhaltsmodell einer Seite ändern	
2.3.2	Seiten importieren	23
2.3.3	Massenlöschung von Seiten	
2.3.4	Versionsgeschichten vereinen	23
2.3.5	Gelöschte Seiten anzeigen	

Verwaltungsseiten

Die wichtigsten Seiten für Administratoren sind als Navigationslinks unter "Globale Aktionen > Verwaltung" aufgeführt. Einige von hier verlinkte Seiten können auch von Benutzern mit Bearbeitungsrechten angezeigt und/oder bearbeitet werden:

Seite und Zugriff nach Rolle	Sysop	Editor
Über BlueSpice	Sichtbarkeit einstellen	Aussicht
Zuweisungsverwaltung	bearbeiten	bearbeiten
Kategorieverwaltung	bearbeiten	bearbeiten
Konfigurationsverwaltung	bearbeiten	-
Gruppenverwaltung	bearbeiten	-
Interwiki-Links	bearbeiten	Aussicht
Namensraum-Manager	bearbeiten	Aussicht
Namespace-CSS manager	bearbeiten	-
Seitenvorlagen	bearbeiten	-
Berechtigungsmanager	bearbeiten	-
Datenschutz admin	bearbeiten	-
Qualitätsmanagement Überblick	bearbeiten	-
Benutzermanager	bearbeiten	

Andere Admin-Seiten

Während die meisten Seiten auf "Special:SpecialPages" für Benutzer mit Bearbeitungsrechten verfügbar sind, sind die folgenden Seiten nur für Benutzer in der Gruppe "Sysop" zugänglich.

Unbeobachtete Seiten

Diese Seite enthält eine Liste von Seiten, die nicht auf der Beobachtungsliste eines Wiki-Benutzers stehen. Dies ist hilfreich in Kombination mit anderen Qualitätsmanagement-Tools. Ein Administrator kann schnell Seiten finden, die von der Benutzergemeinschaft möglicherweise vernachlässigt werden. Durch Klicken auf den Seitenlink kann der Administrator die Qualität des Dokuments überprüfen.

Text ersetzen

Die spezielle Seite *Special:ReplaceText* ermöglicht es einem Administrator, eine Suchen-und-Ersetzen-Aktion auf allen Wiki-Seiten durchzuführen. Es ist eine MediaWiki-Erweiterung und daher unter mediawiki.org/wiki/Extension:Replace_Text dokumentiert.

Sie können eine gute Zusammenfassung dieser Funktion im BlueSpice-Blog lesen: [Replace Text – Search and replace in your wiki](#).

alt = Screenshot: Ersetze tet

Seitenwerkzeuge

Inhaltsmodell einer Seite ändern

Im Allgemeinen verwenden Wiki-Seiten das Inhaltsmodell Wikitext. MediaWiki verwendet jedoch auch einige andere Inhaltsmodelle. Kerninhaltsmodelle sind CSS, Javascript, JSON, Text und Wikitext. Auf dieser Seite können Sie das Inhaltsmodell vorhandener Seiten ändern.

Dokumentation: mediawiki.org/wiki/Manual:ContentHandler..

Seiten importieren

Ein Administrator kann eine XML-Datei importieren, die zuvor aus einem anderen Wiki exportiert wurde. Die XML-Datei sollte nicht mehr als 100 Wiki-Seiten enthalten, um Verbindungs- und Zeitüberschreitungsprobleme zu vermeiden.

Datei:Handbuch:8.png

Dokumentation: mediawiki.org/wiki/Manual:Importing_XML_dumps

Massenlöschung von Seiten

Die Seite Spezial:Nuke kann verwendet werden, um zuletzt geöffnete Seiten zu löschen. Die zu löschenden Seiten können nach verschiedenen Kriterien ausgewählt werden. Wie bei einzeln gelöschten Seiten befinden sich die in großen Mengen gelöschten Seiten weiterhin in der Datenbank, und Administratoren können sie anschließend wiederherstellen.

Die Suche nach Seiten, die gelöscht werden sollen, ist auf kürzlich geänderte Seiten beschränkt. Standardmäßig handelt es sich hierbei um Seiten, die in den letzten 90 Tagen geändert oder hinzugefügt wurden.

Datei:Handbuch:Massenlöschung.png

Dokumentation: mediawiki.org/wiki/Help:Erweiterung:Nuke.

Versionsgeschichten vereinen

Es ist möglich, dass der Inhalt von zwei Seiten zu einer Seite zusammengefasst wird, indem beispielsweise der größte Teil oder der gesamte Inhalt von Seite A in Seite B eingefügt wird. In einigen Fällen ist es wichtig, den gesamten Änderungsverlauf der Quellseite A beizubehalten. Mit diesem Tool können Sie den Verlauf beider Seiten zusammenführen. Die Zusammenführungen werden in einem speziellen "Zusammenführungsprotokoll" protokolliert.

Datei:Handbuch:9.png

Dokumentation: mediawiki.org/wiki/Help:Merge_history

Gelöschte Seiten anzeigen

Dieser Link führt zur Seite *Special:Undelete*. Es enthält ein einfaches Suchfeld, um nach gelöschten Seiten mit ihrem Seitentitel zu suchen.

Datei:Handbuch:Nach gelöschten Seiten suchen.png

Durch Klicken auf den Seitentitel der Suchergebnisse wird die Seite "Anzeigen und Wiederherstellen gelöschter Seiten" geladen. Von hier aus kann die gelöschte Seite nach Durchsicht des Löschprotokolls und des Seitenverlaufs wiederhergestellt werden. Die Seite kann mit dem gesamten Seitenverlauf oder nur mit ausgewählten Überarbeitungen wiederhergestellt werden.

Durch Klicken auf Auswahl umkehren werden die Kontrollkästchen zum Wiederherstellen der Seitenüberarbeitungen aktiviert und deaktiviert.

Datei:Handbuch:Lösch-Log.png

Dokumentation: [mediawiki.org/wiki/Help: Deletion_and_undeletion](https://mediawiki.org/wiki/Help:Deletion_and_undeletion)

Löschen

Benutzer mit Bearbeitungsrechten haben die Möglichkeit, Wiki-Seiten zu löschen. Wenn eine Seite gelöscht ist, ist sie nicht mehr über die Suchfunktion findbar. Benutzer haben jedoch die Möglichkeit, eine gelöschte Seite wiederherzustellen.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wie wird eine Seite gelöscht?
- 2 Massenlöschen
- 3 Welche Seiten sollten gelöscht werden?
- 4 Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?
- 5 Wiederherstellen von gelöschten Seiten
- 6 Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden?
- 7 Weiterführende Links

Wie wird eine Seite gelöscht?

Um die Seite zu löschen, klicken Sie auf *Seitenwerkzeuge* > *Seite verwalten* > *Löschen*.

Bevor die Seite gelöscht wird, können Sie noch folgende Schritte vornehmen:

- die Versionsgeschichte überprüfen.
- überprüfen, welche Seiten auf diese Seite verlinken
- den Grund für die Löschung angeben: Da eine Seitenlöschung bei anderen Benutzern Fragen aufwerfen kann, ist es sinnvoll, hier eine kurze Erklärung zurückzulassen. Diese wird entsprechend im Lösungs-Log angezeigt.
- die Seite beobachten: Sollte die Seite von einem anderen Benutzer wiederhergestellt werden, können Sie sich so über diese Aktion informieren lassen.

Massenlöschen

Zum Massenlöschen von Seiten können Administratoren die Extension [Nuke](#) verwenden. Die Löschung erfolgt über die Spezialseite [Spezial:Massenlöschung](#). [Vorlage:Clear](#)

Welche Seiten sollten gelöscht werden?

Jeder Nutzer kann über die Spezialseiten [Spezial:Spezialseiten](#) Seiten ausfindig machen, die sich als Löschkandidaten eignen. Wiki-Gärtner verwenden dafür u.a. diese Spezialseiten:

- [Spezial:Kürzeste_Seiten](#): Bei kurzen Seiten ist damit zu rechnen, dass der Inhalt des Artikel nicht relevant genug ist bzw. als Absatz in einem übergeordneten Artikel besser aufgehoben ist.
- [Spezial:Verwaiste_Seiten](#): Die verwaisten Seiten sind Seiten auf die nur wenig oder gar nicht verlinkt wird. Dies kann ebenfalls ein Relevanzkriterium sein.
- [Spezial:Neue_Seiten](#): Hier finden Sie eine Liste neu angelegter Seiten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um in öffentlichen Wikis Spam zu entdecken.

Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?

- [Spezial:Logbuch/delete](#) : Hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. Und es besteht die Möglichkeit hier gelöschte Seiten wieder herzustellen.
- [Spezial:Wiederherstellen](#) : Auch hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden.
- [Spezial:Gelöschte_Beiträge](#) : Hier können Sie nach gelöschten Beiträgen eines bestimmten Nutzers (oder einer IP-Adresse) suchen

Wiederherstellen von gelöschten Seiten

Gelöschte Seiten können über das [Lösch-Logbuch](#) wiederhergestellt werden. Wenn die gelöschte Seite auf anderen Wiki-Seiten verlinkt war, kann die Seite direkt über den dort entstandenen Redlink wiederhergestellt werden.

Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden?

Häufig gibt es sinnvollere Alternativen zum Löschen:

- **Verschieben:** Wenn eine Seite einen unpassenden oder fehlerhaften Titel hat, kann die Seite verschoben werden.
- **Kopieren:** Wenn der Inhalt nicht zum Seitentitel passt, kann der Inhalt in eine andere Seite kopiert werden
- **Weiterleiten:** Wenn der Seiteninhalt bereits auf einer anderen Seite existiert, kann der doppelte Inhalt gelöscht werden und eine Weiterleitung erstellt werden.
- **Veralten:** Der Inhalt ist nicht mehr aktuell. Sie können die Seite als veraltet markieren und andere Wiki-Benutzer können die Seite später aktualisieren.

Weiterführende Links

- [Nuke](#): Erweiterung zur Massenlöschung von Seiten
- [Weiterleitungen](#)

Meine Aufgaben

In verschiedenen Kontexten werden im Wiki Aufgaben erstellt. Für diese Aufgaben erhalten die Zugewiesenen entsprechend E-Mails sowie einen Eintrag auf der persönlichen Aufgabenseite. Diese Seite ist über *Benutzermenü* > *Aufgaben* erreichbar:

Benutzerwerkzeuge (3) im Benutzermenü

Aufgaben in Checklisten

Checklistenpunkte können durch eine Erwähnung einer Person zugewiesen werden.

Workflow-Aufgaben

Die Beteiligten erhalten vom Workflow eine Aufgabe.

Lesebestätigungen

Zugewiesene Benutzer können Lesebestätigungen abgeben.

Kontextmenü


ContextMenu ersetzt das Standardbrowser-Kontextmenü durch Wiki-Funktionen - abhängig von Kontext und Benutzerberechtigungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung des Kontextmenüs	29
2 Einstellungen	29
3 Weiterführende Links	30

Verwendung des Kontextmenüs

Das Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Komponenten klicken, die das ContextMenu funktional unterstützen, nämlich interne Links und Dateiverknüpfungen.



ContextMenu für Dateien (z.B. Bilder)

Bei internen Links zeigt das Kontextmenü schnelle Links für grundlegende Seitenaktionen auf der Zielseite an, wie zum Beispiel:

- Bearbeiten
- Seitenverlauf anzeigen
- Seite verschieben
- Seite löschen

Bei Dateilinks werden einige zusätzliche Optionen angezeigt, wie zum Beispiel:

- Dateiseite öffnen
- Datei herunterladen
- Neue Version der Datei hochladen
- Öffnen von Dateien mit der Client-Anwendung (falls verfügbar)

Der genaue Inhalt des Kontextmenüs hängt von der Wiki-Konfiguration ab.

Einstellungen

Die Einstellungen für das Kontextmenü befinden sich in den Benutzereinstellungen (Seite [Spezial:Einstellungen](#)) auf der Registerkarte *Aussehen* und sind von allen Benutzern separat einstellbar.

Das Kontextmenü hat zwei Modi:

- Rechte Maustaste und STRG (Nur Rechte Maustaste zeigt dann das Standardmenü des Browsers.)
- Nur rechte Maustaste (Rechte Maustaste und STRG zeigt dann das Standardmenü des Browsers.)





Weiterführende Links

- Referenz:BlueSpiceContextMenu

➔ Technische Referenz: BlueSpiceContextMenu

CountThings

CountThings führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle oder als Zahl im Fließtext angezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1 Verwendung	31
2 Tags einfügen	
2.1 "Countcharacters" konfigurieren	
2.2 Tags in Wikitext einfügen	
3 Weiterführende Links	

Verwendung

Folgende Tags stehen zur Verfügung:


- *countarticles*: Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- *countusers*: Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- *countfiles*: Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
- *countcharacters*: Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Tags einfügen

1. **Klicken** Sie im visuellen Editor *Einfügen* > *Magisches Wort*.




2. **Wählen** Sie eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf *Fertig*.



"Countcharacters" konfigurieren

Während die anderen Tags keine Konfigurationsoptionen haben und das Hinzufügen zur Seite ausreicht, muss das Tag *countcharacters* konfiguriert werden.

Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet.



In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen. Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet. Unterhalb des Texteingabefeldes befindet sich ein Dropdown-Feld zur Auswahl des Modus. Während Sie den Modus und die Seite auswählen, wird über der Dialogbox eine Vorschau des Ausgabeformats angezeigt. Wenn der Seitentitel in der Tabellenüberschrift den Seitennamen in Rot anzeigt ("Redlink"), haben Sie den Seitennamen falsch geschrieben und die Seite existiert nicht.



Tags in Wikitext einfügen

Zusätzlich zum visuellen Bearbeitungsmodus können Tags auch mithilfe der Wikitext-Syntax eingefügt werden. Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn Sie Tags direkt in der Quelltextbearbeitung einfügen.


```
<bs:countarticles />
<bs:countusers />
<bs:countfiles />
<bs:countcharacters mode="words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="pages">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="all">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
```

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitennamen.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceCountThings](#)

Emoticons

Emoticons werden in der Leseansicht in kleine Smiley-Bilder umgewandelt.

BlueSpice hat eine Liste von Emoticons oder Smilies, die aus dem Chat-Jargon stammen. Diese können die Kommunikation verbessern, indem sie zum Beispiel Dinge wie Ironie ausdrücken. Wenn ein Benutzer einem Artikel ein Smiley hinzufügt, wird dies in ein Bild umgewandelt.

Emoticons einfügen

Die folgenden Zeichenketten werden in BlueSpice in Emoticons umgewandelt:

```
:-) smile.png lächeln
:-( sad.png traurig
:-| neutral.png neutral, skeptisch
:-@ angry.png sauer, genervt
;-) wink.png zwinkern, ironisch
:-D smile-big.png lachen
:-/ thinking.png nachdenken
:-X shut-mouth.png geschlossener Mund
:-( crying.png weinen
:-0 shock.png geschockt, überrascht
```

```
:S confused.png unentschlossen, verwirrt
8-)glasses-cool.png cool, Sonnenbrille
:lol: laugh.png laut lachen
(:| yawn.png gähnen
:good: good.png gut, Daumen hoch
:bad: bad.png schlecht, Daumen runter
:-[ embarrassed.png peinlich, errötet
[-X shame.png Scham
```

Hinweis: Emoticons können nicht direkt am Anfang einer Zeile verwendet werden. Dies könnte sonst zu Konflikten mit anderen Wiki-Formatierungen wie Einzügen oder Listen führen, welche ebenfalls mit : oder ; beginnen. Vor einem Emoticon muss zudem immer ein Leerzeichen gesetzt werden.

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceEmoticons](#)

Erweiterte Dateiliste


Inhaltsverzeichnis

1 Mit der erweiterten Dateiliste arbeiten	35
2 Mögliche Aktionen	
3 Weiterführende Links	

ExtendedFilelist ist eine spezielle Seite, die alle Dateien im Wiki auflistet. Es bietet eine erweiterte Benutzeroberfläche und andere Vorteile gegenüber der standardmäßigen MediaWiki-Dateiliste.

Mit der erweiterten Dateiliste arbeiten

Der Link *Dateiliste* im Menü **Globale Aktionen** öffnet die Seite *Spezial:Erweitert_Dateiliste*.



Neben der filterbaren Übersicht aller in das Wiki hochgeladenen Dateien können neue Dateien direkt von der Benutzeroberfläche aus hochgeladen werden.

Mögliche Aktionen

Für diese Seite stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Liste filtern:** Geben Sie im Eingabefeld Filter einen Suchbegriff ein, um passende Dateien zu finden.
- **Filter löschen:** Klicken Sie auf das X-Symbol, um das Filterfeld zu löschen.
- **Neue Dateien hochladen:** Klicken Sie auf das Upload-Symbol neben dem Filterfeld, um Dateien zum Wiki hinzuzufügen (Multi-Upload ist möglich). Alternativ können Sie im Filterfeld auf die Lupe klicken.
- **Nach Namensraum filtern:** Wählen Sie einen Namensraum aus dem Dropdown-Menü aus, um Dateien aus einem bestimmten Namensraum anzuzeigen.
- **Ergebnisse durchsuchen:** Navigieren Sie durch die verschiedenen Seiten der Dateiliste.
- **Ändern Sie die Ergebnisse pro Seite:** Legen Sie fest, wie viele Dateien pro Seite angezeigt werden.
- **Sortieren der Dateiliste:** Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Sortierreihenfolge (aufsteigend / absteigend) zu ändern. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um das Sortiermenü zu öffnen.
- **Spalten ein- / ausblenden:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Wählen Sie die Spalten aus, die Sie anzeigen möchten.
- **Spalte filtern:** Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Überschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um den Spaltenfilter zu öffnen. Bewegen Sie den Mauszeiger über Filter und geben Sie einen Filterbegriff ein.
- **Anzeigen der Datei:** Klicken Sie auf das Miniaturbild, um die Datei zu öffnen.
- **Anzeigen der Dateibeschreibungsseite:** Klicken Sie auf den Dateinamen, um die Dateibeschreibungsseite zu öffnen.

Weiterführende Links

- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)

➔ [Technische Referenz: BlueSpiceExtendedFilelist](#)

Filterbare Tabellen

Die Erweiterung **FilterableTables** erlaubt es, Tabelleninhalte auf Wikiseiten filterbar und sortierbar zu machen.

Inhaltsverzeichnis


1 Anwendung der Filteroption	37
1.1 Visuelle Bearbeitung	37
1.2 Quelltext-Bearbeitung	38
2 Sortierung von speziellen Datenformaten	38
3 Filtern der Tabelle	39
4 Weiterführende Links	40

Anwendung der Filteroption


Visuelle Bearbeitung

So aktivieren Sie eine filterbare Tabelle:

1. **Klicken** Sie einmal **auf** Ihre Tabelle. Dies öffnet den Tabelleninspektor.
2. **Klicken** Sie im Inspektor **auf** *Eigenschaften*.



3. **Aktivieren** Sie den Umschalter für die Einstellung *Filterbar*.



4. **Klicken** Sie **auf** Fertig.
5. **Speichern** Sie die Seite. Nach dem Speichern der Seite sehen Sie ein filterbares Tabellenlayout.

Hinweis: Alle globalen Tabellenstile, die in den Tabelleneigenschaften angewendet werden, werden ignoriert, solange der Wert "filterbar" aktiv ist. Eine filterbare Tabelle verfügt über ihr eigenes Tabellendesign.

Quelltext-Bearbeitung

Im Quelltext der Seite fügen Sie der Tabelle in der ersten Zeile die css-Klasse "filterable" hinzu:

```
{| class="wikitable filterable"
|+
!Überschrift 1
...
```

```
{| class="wikitable filterable" style=""
!Filiale
!Standort
!Land
!Umsatz
!Jahr
|-
|1
|München
|Deutschland
|$150,000.00
|2019
|-
|2
|Berlin
|Deutschland
|$250,000.00
|2019
```

Quelltext

Sortierung von speziellen Datenformaten

Wenn eine Spalte bei der Sortierung besondere Datentypen berücksichtigen soll (z.B. Datum, Nummer), kann dies **in der Kopfzelle der Spalte** entsprechend im Attribut *class* angegeben werden. Beachten Sie, dass eine Kopfzelle über "!" definiert wird.

```
{| class="wikitable filterable"
|+
! class="number" |Col A
|-
|1
```

```
-
2
-
30
-
11
-
5
}
```

Ausgabe:

Col A
1
2
30
11
5

Mögliche Werte sind:

- string
- integer
- number
- date

Filtern der Tabelle

Das spezielle Filterlayout einer Tabelle wird nur im Ansichtsmodus angewendet.

Um die Werte in der Tabelle zu filtern, klicken Sie auf die Überschrift der zu filternden Spalte und wählen Sie "Filter" aus dem Dropdown-Menü. Geben Sie im Eingabefeld den Filtertext ein.

	Land	Umsatz		Jahr
	Deutschland	\$150,000.00	↑	Aufsteigend sortieren
	Deutschland	\$250,000.00	↓	Absteigend sortieren
	Deutschland	\$85,000.00	⌵	Spalten >
	Tschechien	\$180,000.00	☐	Filters >
	Tschechien	\$40,000.00		2019
	Österreich	\$45,000.00		2019
	Österreich	\$40,000.00		2019
	Österreich	\$185,000.00		2018
	Deutschland	\$260,000.00		2018
	Deutschland	\$70,000.00		2018
	Tschechien	\$220,000.00		2018

Tabellenspalten filtern

Weiterführende Links

- [Tabellen einfügen](#)

➡ [Technische Referenz: BlueSpiceFilterableTables](#)

Bilder

Inhaltsverzeichnis


1	Bild hochladen	42
1.1	Allgemeine Einstellungen	43
1.2	Erweiterte Einstellungen	44
2	Drag-and-drop Einbindung	48
2.1	Drag-and-drop Einstellungen v4.3+	48
3	Wo speichere ich das Bild?	48

4 Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?


Bild hochladen

Mit dem [visuellen Editor](#) lassen sich die Bilder gleichzeitig ins Wiki hochladen sowie in die Seite einfügen und formatieren.


1. Klicken Sie in der Editorleiste auf *Einfügen > Medien*:



2. Wechseln Sie auf den Reiter *Hochladen*. Wählen Sie eine lokale Datei aus und klicken Sie *Hochladen*.



3. Geben Sie im Schritt "Einzelheiten" die geforderten Informationen an.
 1. **Zielnamensraum:** Wenn Sie mit Namensräumen arbeiten, können Sie eine Datei mit einem Namensraum assoziieren. Die Datei wird dann wie der Zielnamensraum verrechnet.
 2. **Name:** Wenn Sie den Dateinamen im Wiki ändern wollen, ändern Sie den Namen hier (optional).
 3. **Beschreibung:** Wenn Sie hier eine Bildbeschreibung eingeben, wird diese in der Volltextsuche indexiert. Dies hilft dabei, die Datei später wiederzufinden (optional).
 4. **Kategorien:** Hier können Sie das Bild einer oder mehreren Kategorien zuordnen. Eine Bildvorschau wird dann entsprechend auf der zugehörigen Kategorienseite angezeigt.
 5. **Klicken** Sie *Speichern*. Das Bild ist nun im Wiki hochgeladen.



Zurück Medieneinstellungen Speichern

Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von

Einzelheiten

Zielnamensraum

(Seiten)

Name

Demingkreis PDCA *

Ein eindeutiger erklärender Titel für die Datei, die als Dateiname angeboten wird. Du musst keine Sprache mit Leerzeichen verwenden. Nicht die Dateierweiterung einschließen.

Beschreibung

Plan-Do-Check-Act Grafik

Beschreibe kurz alles bedeutende über das Werk. Erwähne für ein Foto die abgebildeten hauptsächlichen Dinge, das Ereignis oder den Ort.

Kategorien

QM X Eine Kategorie hinzufügen ...

Einzelheiten angeben

Fehlermeldung beim Speichern: Wenn das Bild bereits existiert, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

Zurück Medieneinstellungen Speichern

Etwas ist schief gelaufen

Eine Datei dieses Namens ist bereits vorhanden. Bitte prüfen Sie [File:VE-datei-hochladen-einzelheiten.PNG](#), sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Sie sie ändern möchten. [thumb](#)

Ausblenden

Mögliche Fehlermeldung

Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen wird das Bild für verschiedene Zwecke beschrieben.

Beschriftung: Die Beschriftung wird in Bilddarstellungen mit Rahmen und beim Vorschaubild genutzt.

Alternativtext: Der Alternativtext sollte unbedingt für jedes Bild eingegeben werden, da es das Bild in bestimmten Kontexten ersetzt. So zum Beispiel wird dieser Text von Bildschirmlesegeräten vorgelesen. Diese werden von Benutzern mit visuellen Einschränkungen genutzt, aber auch Suchmaschinen können diesen Text lesen. In manchen Geschäftsbereichen ist die Angabe des "Alt"-Textes auch gesetzlich in den Richtlinien zur Barrierefreiheit vorgeschrieben. Sollten Sie sich nicht sicher sein, fragen Sie entsprechend in Ihrem Unternehmen nach.

Abbrechen Medieneinstellungen Einfügen

☒ Allgemeine Einstellungen ☐ Erweiterte Einstellungen

Demingkreis PDCA.png (Beschreibungseite)

Beschriftung ⓘ

↩ ↪ A ↕ Zitat ↕ Einfügen ↕ Ω

Der Demingkreis oder PDCA

Alternativtext ⓘ


Plan-Do-Check-Act Grafik

Bild ändern

Allgemeine Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Unter den erweiterten Einstellungen legen Sie Art der Bildansicht fest:



Abbrechen

Medieneinstellungen

Anderungen speichern

☐ Allgemeine Einstellungen

☒ Erweiterte Einstellungen

☒ Position 1

☐ Text um dieses Objekt umbrechen

Links

Mitte

Rechts

☒ Bildtyp 2

Vorschaubild

Umrandung

☒ Bildgröße

Standard

Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniert

300

x

274

px

Vollständige Größe

Bild ändern

Erweiterte Einstellungen: Position (1), Bildtyp (2), Bildbreite (3), Bildhöhe (4)



Position:



In den erweiterten Einstellungen können Sie Position (Bildausrichtung), Bildtyp, Bildbreite und Bildhöhe einstellen.

- Text um dieses Objekt umbrechen: Wenn diese Auswahlkästchen deaktiviert ist, wird das Bild einfach linksbündig zwischen zwei Textzeilen eingefügt. Wenn das Kästchen aktiviert ist, können folgende Positionierungen ausgewählt werden:
 - Links: Das Bild wird auf der linken Seite des Texts angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.
 - Mitte: Das Bild wird zentriert zwischen den Zeilen angezeigt.
 - Rechts: Das Bild wird rechts neben dem Text angezeigt. Der Seiteninhalt umfließt das Bild.

Bildtyp:

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Vorschaubild	<div></div>	<p>Das Vorschaubild zeigt das Bild mit einer Standardbreite von 300px. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden.</p> <p>Zusätzlich wird die Bildunterschrift unter dem Bild angezeigt.</p>

Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
	 <p>Dies ist die Beschriftung.</p>	<p>Vergrößerung zeigt an, dass Bild vergrößert betrachtet werden kann.</p>
Rahmenlos		<p>Die rahmenlose Ausgabe zeigt das Bild ohne einen Rahmen. Die Breite kann nach Bedarf angepasst werden (hier setzen wir das auf 300px).</p> <p>Die Bildunterschrift wird nicht unter dem Bild angezeigt.</p> <p>Standardmäßig wird das Bild ohne Textumbruch eingefügt. Es wird als ein Satz gesehen und dort aufbrechen kann, wo es eingefügt wird. Das Bild wird standardmäßig zentriert angezeigt.</p> <p>Die Bildgröße und die Position können jedoch nach Bedarf angepasst werden.</p>


Bildtyp	Ausgabe	Beschreibung
Rahmen	 <p>Dies ist die Beschriftung</p>	<p>Die gerahmte Version ähnelt dem Vorschaubild. Im Vergleich zur Vollbild-Version wird das Lupen-Symbol nicht angezeigt. Das Vollbild auf der Seite ist eingefügt.</p> <p>Die Größe kann angepasst werden.</p>
Einfach		<p>Die einfache Version funktioniert wie eine rahmenlose Version.</p> <p>Standardmäßig wird kein Text um das Bild herum gesetzt, sondern der Text an der Stelle unterbrochen, an der das Bild eingefügt wird.</p> <p>Das Bild wird in der Breite eingefügt, während die Höhe des rahmenlosen Bildes (300px) eingehalten wird. Die Größe kann jedoch angepasst werden.</p>

• **Bildgröße:**

- *Standard:* zeigt das Bild mit einer Breite von 300px an.
- *Benutzerdefiniert:* ermöglicht die Eingabe einer benutzerdefinierten Größe.
- *Vollständige Größe:* Setzt die Größe auf die tatsächliche Größe des Bildes zurück.

Drag-and-drop Einbindung

Ein Bild kann im visuellen Edit-Modus direkt mit der Maus vom Datei-Ordner ins Wiki gezogen werden. Es ist wichtig, dass beim Einfügen eine horizontale Linie die Einfügungsstelle markiert. Ansonsten wird das Bild nicht verarbeitet.



Drag-and-drop Einstellungen v4.3+

Die Standard-Bildeinstellungen für Drag-and-drop Bildupload können in der [Konfigurationsverwaltung](#) angepasst werden. Diese Einstellung wird nicht bei Einfügen von bereits existierenden Bildern angewandt.

Wo speichere ich das Bild?

Sie können Bilder und Dateien problemlos im (Haupt-) Namenraum speichern. Wenn Sie zusätzliche Namensräume erstellt haben, können Sie Bilder auch dort speichern. Voraussetzung ist die Erweiterung [BlueSpiceNSFileRepo](#) (Teil von BlueSpice pro) und die entsprechenden Zugriffsrechte auf den jeweiligen Namensraum. Wenn Bilder allgemein verwendbar sein sollen und keinen Zugriffsbeschränkungen unterliegen, sollten Bilder im Hauptnamensraum (Seiten) gespeichert werden.

Wie ändere ich ein bereits hochgeladenes Bild?

Im Bearbeitungsmodus der Seite ist es möglich, das Bild mit einem Doppelklick zu bearbeiten. Verwenden Sie die Schaltfläche "Bild ändern", um das Bild entsprechend auszutauschen.


Wenn Sie eine neue Version desselben Bildes verwenden möchten, öffnen Sie die Seite "Spezial: Datei hochladen" in einem neuen Browser-Tab (damit Sie keine Änderungen auf Ihrer Wiki-Seite verlieren). Dort können Sie bereits vorhandene Bilder mit oder ohne Warnung wieder unter demselben Namen speichern. Das Originalbild bleibt als Version erhalten.


```


[] (class="skittable" filterable" style="
filter:
Standard
Land
Wasser
Zur-
-
1
Hochsee
Deutschland
$150,000.00
2013
-
2
Korlin
Deutschland
$150,000.00
2013

```

Screenshot 1



Screenshot 2



Screenshot 3

Screenshot 4

[illegible]

Screenshot 5


Inhaltsverzeichnis

1 Wie lade ich eine Datei hoch?	50
2 Besonderheiten beim Einbinden von Dateien	52
3 Maximale Dateigröße	
4 Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden	
5 Erlaubte Dateitypen	53
6 Weiterführende Links	

Wie lade ich eine Datei hoch?

PDF, xls, docx,... Dateien in den gängigen Formaten können Sie leicht mit VisualEditor auf Ihrer Wiki hochladen und gleichzeitig in eine Wikiseite einfügen. Welche Dateitypen in Ihrem Wiki erlaubt sind, erfahren Sie auf der Seite Spezial:Hochladen in Ihrem Wiki.

Wählen Sie hierzu in VisualEditor den Menüpunkt "Einfügen > Medien":




Es öffnet sich das Dialogfenster "Medieneinstellungen". Dort können Sie die Datei mit einem Namensraum (erfordert [BlueSpiceNSFileRepo](#)) und Kategorien verbinden:

A screenshot of the 'Medieneinstellungen' (Media Settings) dialog box. The dialog has a title bar with 'Zurück' (Back), 'Medieneinstellungen', and 'Speichern' (Save) buttons. Below the title bar, there's a warning message: 'Wenn du diese Datei nicht unter den Richtlinien von'. The main content area is divided into sections: 'Einzelheiten' (Details) with 'Zielnamensraum' (Target namespace) set to '(Seiten)' (Pages); 'Name' with the value 'Demingkreis PDCA' and a note about unique titles; 'Beschreibung' (Description) with the value 'Plan-Do-Check-Act Grafik' and a note about describing the file; and 'Kategorien' (Categories) with a tag 'QM' and a button to add more categories.

Das System erkennt, dass es sich nicht um eine Bilddatei handelt und zeigt eine entsprechende Heftklammer als Dateisymbol:.

Klicken Sie nun "Hochladen":




Die allgemeinen und erweiterten Einstellungen sind weitgehend mit **Bilddateien** identisch. Unterschiede gibt es jedoch bei den Verlinkungsoptionen, da zum Beispiel eine PDF Datei nicht wie ein Bild direkt auf der Seite dargestellt wird.

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Besonderheiten beim Einbinden von Dateien



Es gibt drei Möglichkeiten, eine Datei auf einer Seite zu verlinken:

- **Datei verlinken (1):** Der eingefügte Link öffnet die Datei.
- **Dateibeschreibungsseite verlinken (2):** Der Link führt zur Dateiseite auf dem Wiki. Dort kann man die Dateidetails ansehen oder eine neue Version der Datei hochladen.
- **Datei einbetten (3):** Der Link fügt ein Vorschaubild ein. Das Vorschaubild öffnet beim Anklicken die Detailseite für die Datei. Dies funktioniert nur bei PDF und .tiff Dateien.

Allgemeine Einstellungen: Ein Alternativtext wird benötigt, wenn Sie die Datei auf der Seite einbetten. Dies geschieht über die entsprechende Schaltfläche "Datei einbetten". Da hier ein Vorschaubild erzeugt wird, ist der Alternativtext genau wie bei Bildern anzuwenden.

Wenn Sie die Datei oder die Dateibeschreibungsseite verlinken, fügt VisualEditor in beiden Fällen den gleichen Linktext ein, obwohl der Link zu jeweils verschiedenen Seiten führt. Der angezeigte Linktext kann jedoch direkt auf der Seite abgeändert werden. Klicken Sie einfach direkt in den Linktext und ändern Sie den Text entsprechend.

Hinweis: Wenn Sie einen Dateilink direkt auf bereits ausgewählten Text setzen, wird der ausgewählte Text von VisualEditor mit der Datei-Information ersetzt. Es empfiehlt sich daher, einen Dateilink über VisualEditor immer bei einem Leerzeichen auf der Seite einzufügen.

Maximale Dateigröße

Die maximal erlaubte Dateigröße kann nicht im Wiki selbst konfiguriert werden. Das grundsätzliche oberste Limit wird auf dem Server in der Datei php.ini in der PHP-Installation definiert. Das tatsächliche (ggf. kleinere) Limit dagegen in der BlueSpice-Installation in LocalSettings.php oder einer anderen Konfigurationsdatei im Ordner settings.d. Die Standardeinstellung ist 32 MB. Wenden Sie sich an Ihren Wiki-Administrator, wenn Sie eine Fehlermeldung beim Hochladen einer größeren Datei erhalten.

Ungewöhnliche Dateinamen vermeiden

Hinweis: Beim Hochladen sollte der Dateiname auf ungewöhnliche Sonderzeichen (z.B. `"`, `%`, `/`, `<`, `>`, `[`, `]`, `{`, `}`) überprüft und abgeändert werden, da bestimmte Serverdateisysteme mit diesen Zeichen Schwierigkeiten haben könnten oder diese Zeichen von MediaWiki für andere Funktionen belegt sind.

Die Sonderzeichen `(`, `)`, `&`, `+` können verwendet werden und werden in die entsprechende HEX-Notation umgewandelt.

`:` wird in Leerzeichen konvertiert, außer es ist Teil eines existierenden Namespace-Präfixes.

Erlaubte Dateitypen

Wenn Sie beim Hochladen einer Datei eine Fehlermeldung erhalten, kann es daran liegen, dass der Dateityp nicht erlaubt ist. Die erlaubten Dateitypen werden von Benutzern mit Admin-Rechten in der [Konfigurationsverwaltung](#) eingestellt.

Weiterführende Links

- [Links einfügen](#)

Tabellen

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Tabelle einfügen	55
2 Zeilen und Spalten verbinden	56
3 Tabelleneigenschaften festlegen	56
4 Tabellenstile	58
5 Weitere Hinweise	58
6 Weiterführende Links	59

Eine Tabelle einfügen

Wählen Sie in VisualEditor "Einfügen > Tabellen", um eine Tabelle in einer Seite einzufügen:



Nach Angabe der Zeilen und Spalten erscheint eine leere Tabelle mit Bearbeitungsmenü:




Wenn der Mauszeiger auf einem Symbol ruht, wird die jeweilige Funktion angezeigt.

Doppelklicken Sie in die Zellen, um Text einzufügen:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Zeilen und Spalten verbinden

Wenn sie in eine Zeile klicken, erscheint am linken Rand der Zeile und am oberen Rand der Spalte ein Pfeil. Um die Zellen in einer Zeile oder einer Spalte zu verbinden, klicken Sie auf den jeweiligen Pfeil und dann im Bearbeitungsmenü auf "Zellen verbinden":



Sie können auch einzelne Zellen verbinden. Klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste in zwei oder mehrere angrenzende Zellen. Verbinden Sie dann die Zellen. Die Zellen müssen angrenzend in einer Zeile oder in einer Spalte sein, damit sie verbunden werden können.

Tabelleneigenschaften festlegen

Im Menüpunkt Eigenschaften gibt es zahlreiche Einstellungen, um die Funktionalität und Darstellung der Tabelle anzupassen:

Eigenschaft	Beschreibung						
Überschrift	<p>Zeigt eine Überschrift über der Tabelle:</p> <p>Wochenplan KW 38</p> <table><tr><td>Time</td><td>Monday</td><td>Tuesday</td></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr></table> <p>Nach dem Deaktivieren der Überschrift ist sie verloren und muss beim Re-aktivieren neu eingegeben werden.</p>	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails	
Time	Monday	Tuesday					
8:00	Emails						
Stilisiert (wikitable)	aktiviert den Standard Wiki-Look, nachdem vorher Tabellenstile ausgewählt waren						
	In der ersten Reihe wird eine Sortierungsfunktion angezeigt:						

Eigenschaft	Beschreibung												
Sortierbar	<table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td>Emails</td><td></td></tr><tr><td>9:00</td><td></td><td>Team meeting</td></tr><tr><td>10:00</td><td>Phone calls</td><td></td></tr></table> <p>Die aktuelle Sortierung ist in der Titelzeile ersichtlich. In der sortierten Spalte wird nur einer der beiden Sortierungspfeile angezeigt.</p>	Time	Monday	Tuesday	8:00	Emails		9:00		Team meeting	10:00	Phone calls	
Time	Monday	Tuesday											
8:00	Emails												
9:00		Team meeting											
10:00	Phone calls												
Einklappbar	Die Tabelle kann auf der Seite über einen Textlink ausgeblendet werden.												
Zunächst eingeklappt	Wenn die Eigenschaft "Einklappbar" aktiv ist, wird hier bestimmt, ob die Tabelle beim Laden der Wikiseite sichtbar oder ausgeblendet ist. Die Titelzeile bleibt immer sichtbar: <table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th><th>Wednesday</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>[Ausklappen]</td></tr></table>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday				[Ausklappen]				
Time	Monday	Tuesday	Wednesday										
			[Ausklappen]										
Exportierbar													
Filterbar	<p>Die Filterfunktion wird in der Titelzeile aktiviert und ermöglicht folgende Handlungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tabelle sortieren (aufsteigend oder absteigende Werte der aktiven Spalte)• Tabellenspalten ausblenden• Spalte filtern (nur Werte aus der aktuellen Spalte werden hier berücksichtigt) <table><tr><th>Time</th><th>Monday</th><th>Tuesday</th><th>Wednesday</th></tr><tr><td>8:00</td><td></td><td></td><td>Home office</td></tr></table> <div><div><div>↑ Aufsteigend sortieren</div><div>↓ Absteigend sortieren</div><div>Spalten</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Filters</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div><input type="text" value=""/></div></div></div> <div><p>Hinweis: Wenn der Filter aktiviert ist, werden die Tabellenstile ignoriert und die Tabelle im "Filterstil" angezeigt. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion wird der gewählte Tabellenstil wieder angezeigt.</p></div>	Time	Monday	Tuesday	Wednesday	8:00			Home office				
Time	Monday	Tuesday	Wednesday										
8:00			Home office										
Tabellenstil	Hier können verschiedene Stilvorlagen für die Tabelle geladen werden.												
Volle Tabellenbreite	Die Tabelle nutzt die volle Breite der Wikiseite, unabhängig vom Tabelleninhalt.												

Tabellenstile

Im Menü Tabellenstil sind folgende Stilvorlagen auswählbar. Klicken Sie auf ein Bild um die Galerie zu starten:

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

No table style

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Standard

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (black)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (blue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Content (darkblue)

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Cusco Sky

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Casablanca

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale

Time	Monday	Tuesday	Wednesday
8:00	Emails		Home office
9:00		Team meeting	
10:00	Phone calls		Phone calls
11:00			
12:00	Lunch	Marketing plan	

Greyscale (narrow)

Weitere Hinweise

Mit dem visuellen Editor ist es leicht, Inhalte als Tabelle zu formatieren. Es gibt hierzu folgende Alternativen:

- Tabellen können auch als csv-Datei auf einer Seite eingefügt werden (einfach die CSV-Datei auf die Seite im Bearbeitungsmodus ziehen)

- Komplexe Tabellen können alternativ als xls-Datei an die Seite angehängt werden.

Weiterführende Links

- [Beispiele zur Gestaltung von Tabellen](#)
- [Filterbare Tabellen](#)

Tabellen-Designs

Inhaltsverzeichnis

1 Tabellen formatieren	60
2 Design 1	60
3 Design 2	61
4 Design 3	61
5 Design 4	62

Tabellen formatieren

Tabellen sind nützlich, um Informationen im Wiki übersichtlich darzustellen. Beachten Sie hierbei nur, dass sich mehrspaltige Tabellen nicht zur Darstellung auf mobilen Geräten eignen, da sich der Inhalt hier nicht automatisch auf die Bildschirmbreite anpassen kann.

Die Hintergrundfarben und Formatierungsangaben der Tabellen werden einmalig in die Seite *MediaWiki:Common.css* kopiert:

```
table.portal {border-spacing: 20px 2px; border-collapse: separate;}
table.portalboxes {border-spacing: 20px; border-collapse: separate;}
table.portal th, table.portal td, table.portalboxes th, table.portalboxes td
{padding:10px; border:0; vertical-align:top;}

.tblue th {background-color:#CADAEA;}
.tblue td {background-color:#E0ECF8;}

.tyellow th {background-color:#F7E1B2;}
.tyellow td {background-color:#E0ECF8;}

.twhite th {background-color:#787878; color:#FFF;}
.twhite td {background-color:#FFF;}

.tgrey th {background-color:#ACB1CF; color:#FFF;}
.tgrey td {background-color:#E6E7EB;}

/** cropped image **/
img.responsive {width:100%;height:auto;}
.crop { max-height: 50px; overflow: hidden; }
```

Design 1

Einführung

Bei der Abteilung **Personalwesen** finden Sie vor allem folgende Inhalte im Wiki:

- Wichtige Ankündigungen
- Mitarbeiterhandbuch
- Informationen für neue Mitarbeiter
- Organigramme
- Ansprechpartner

Wichtige Dokumente

Diese Informationen sollten Sie kennen:

- Datenschutzrichtlinien (Stand:1/2020)
- Urlaubsantrag
- Dienstreisen

- Alle Formulare

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tblue" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" | '''Spalte 1'''  
! style="width:50%;" | '''Spalte 2'''  
|-  
| Inhalt Spalte 1  
| Inhalt Spalte 2  
|}
```

Design 2

Überschrift	Überschrift
Inhalt	Inhalt

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal tyellow" style="width:100%;"  
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''  
! style="width:50%;" | '''Überschrift'''  
|-  
| Inhalt  
| Inhalt  
|}
```

Design 3

Schon gewußt?	Unsere Mission	Ansprechpartner
Seit 1. April 2020 unterstützt uns nun Frau Yildiz als Sachbearbeiterin. Wir begrüßen Frau Yildiz herzlich und wünschen Ihr viel Spaß in unserer Abteilung.	Wir arbeiten fleißig daran, Ihnen die wichtigsten Informationen immer aktuell und leicht verständlich aufzubereiten. Lassen Sie uns wissen, was wir noch besser machen können.	Bei inhaltlichen Fragen zu unseren Wikiseiten wenden Sie sich bitte an Herrn Baumeister .

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portal twhite" style="width:100%;"  
! style="width:33%;" | '''Überschrift 1'''  
! style="width:33%;" | '''Überschrift 2'''
```

```
! style="width:33%;" | '''Überschrift 3'''
|-
| Inhalt Spalte 1
| Inhalt Spalte 2
| Inhalt Spalte 3
|}
```

Design 4

Box 1	Box 2	Box 3	Box 4
Box 5	Box 6	Box 7	Box 8

Code im Quelltext der Wikiseite einfügen:

```
{| class="portalboxes tgrey" style="width:100%;"
|-
| style="width:25%;" | '''Box 1'''
| style="width:25%;" | '''Box 2'''
| style="width:25%;" | '''Box 3'''
| style="width:25%;" | '''Box 4'''
|-
| '''Box 5'''
| '''Box 6'''
| '''Box 7'''
| '''Box 8'''
|}
```

Kategorie: **Bearbeitung**

Diese Kategorie bitte nur im IT Namensraum verwenden.

Seiten in der Kategorie „**Bearbeitung**“

Folgende 16 Seiten sind in dieser Kategorie, von 16 insgesamt.

E

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceEmoticons](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertLink](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePageAccess](#)
- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets](#)
- [Handbuch:Erweiterung/EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor](#)
- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Bilder](#)
- [Handbuch:Erweiterung/VisualEditor/Dateien](#)

K

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceContextMenu](#)

M

- [Handbuch:MagicWords](#)

V

- [Handbuch:Versionsgeschichte](#)

Referenz:DynamicPageList3

Erweiterung: DynamicPageList3

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ausgabe von Seitenlisten		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Alexia E. Smith	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Reporting
	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice		

Übersicht

Edition:

Cloud

Version:

?

Hilfeseite ansehen

Funktionen / Anwendung

DynamicPageList3 ist ein Berichterstellungstool für MediaWiki, mit dem Seitenlisten und andere auf Seiten basierende Daten auf einer Wikiseite eingebunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: DynamicPageList3

1.1 Funktionen / Anwendung

1.2 Nutzung / Funktionen

1.3 Technische Information

1.3.1 Konfiguration

1.3.2 Rechte (Berechtigungen)

1.4 Mehr Info

1.5 Demo

63

64

65

65

65

65

65

65

Vorlage:Kompatibilität

Nutzung / Funktionen

Eine typische Anwendung ist die Darstellung einer Liste von Seiten in bestimmten Kategorien und /oder Namensräumen. Die Auswahl der Seiten und die Sortierung der Ergebnisse kann zusätzlich nach anderen Kriterien wie Autor, Datum oder beispielsweise verwendete Vorlagen erfolgen.

Technische Information

Das Standardmodul für diese Erweiterung ist `{{#dpl: ... }}`.

Konfiguration

- Es gibt keine Konfigurationsmöglichkeiten über den Konfigurationsmanager.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzlichen Rechte.

Mehr Info

Beispiele zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie auf unserer [Hilfeseite](#).

Ein Handbuch finden Sie auf [Gamepedia](#).

Demo

Sie können auf der [BlueSpice Demo](#) Seite selbst auf jeder Inhaltsseite im Quelltextmodus das entsprechende Tag einbinden.