

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/ExtensionInfo .....	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue .....	12
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf .....	18
4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery .....	24
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Fußleiste .....	30
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen .....	36
7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSidebar .....	42
8. Handbuch:Erweiterung/CustomMenu .....	48
9. Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin .....	54
10. Handbuch:Erweiterung/Workflows .....	60
11. Handbuch:Seiten erstellen .....	66
12. Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben .....	72
13. Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks .....	78
14. Referenz:Semantic MediaWiki .....	84
15. Referenz:SubPageList .....	90

# Handbuch:Erweiterung/ExtensionInfo

## VisuellWikitext

Version vom 24. Oktober 2022, 09:22 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```

{{BSExtensionInfobox
|desc=Erstellen und zählen von Unterseiten.
|status=stable
|developer=Jeroen De Dauw
|type=MediaWiki
|edition=BlueSpice pro, BlueSpice free, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud
|compatible=MediaWiki
|category=Inhaltliche Strukturierung
|license=GPL v2+
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SubPageList
|active=Yes
}}
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}

Die Erweiterung '''SubPageList''' ermöglicht es, Unterseitenlisten zu erstellen. Es kann sowohl die Tag-Erweiterung <nowiki><subpages /></nowiki> als auch die Parserfunktion <nowiki>{{#subpages: }}</nowiki> verwendet werden. Diese nehmen dieselben Paramter an und verhalten sich identisch.

```

```

===Beispiele===

Auflisten der Unterseiten der aktuellen Seite mit Standardeinstellungen:

```

Zeile 1:

```

{{DISPLAYTITLE:Layout}}

```

```

== Der Aufbau von BlueSpice ==

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".

<section begin="training" />

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-hauptbereiche.png|alternativtext=Hauptbereiche des "Discovery" Skin|zentriert|mini|800x800px|Hauptbereiche des "Discovery" Skin]]<section end="training" />

{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+

```

<code>! style="width:200px;"  Bereich</code>
<code>!Beschreibung</code>
<code> -</code>
<code>  style="width:200px;"  [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery#Kopfleiste 1-Kopfleiste]]</code>
<code> &lt;span style="color: rgb(51, 51, 51)"&gt;Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).&lt;/span&gt;</code>
<code> -</code>
<code>  style="width:200px;"  [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen 2-Hauptnavigation]]</code>
<code> Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.</code>
<code> -</code>
<code>  style="width:200px;"  3-Seitenwerkzeuge</code>
<code> Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.</code>
<code> -</code>
<code>  style="width:200px;"  4-Arbeitsbereich</code>
<code> &lt;span style="color: rgb(51, 51, 51)"&gt;Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.&lt;/span&gt;</code>
<code> -</code>
<code>  style="width:200px;"  5-Ergänzungsbereich</code>
<code> Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt, wenn sie für die Seite aktiviert sind.</code>
<code> -</code>
<code>[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Fußleiste 6-Fußleiste]]</code>
<code> &lt;span style="color: rgb(51, 51, 51)"&gt;Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.&lt;/span&gt;</code>
<code> }</code>
<code>== Kopfleiste ==</code>
<code>&lt;span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)"&gt;Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).&lt;/span&gt;</code>

<code>&lt;syntaxhighlight lang="text"&gt;{{#subpages:}}&lt;/syntaxhighlight&gt;</code>
Unterseiten für Seite "MyAwesomePage" auflisten:

```
<syntaxhighlight lang="text">{{#subpages:MyAwesomePage}}</syntaxhighlight>
```

Unterseiten als Aufzählungsliste auflisten:

[[Datei:Handbuch:skin-discovery-kopfleiste.png alternativtext=Kopfleiste zentriert mini 800x800px Kopfleiste]]
{  class="wikitable" style="width:100%;"
! style="width:200px;"  Funktion
!Beschreibung
-
style="width:200px;"  1a-Umschalter Hauptnavigation
Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
-
style="width:200px;"  [[Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin 1b-Logo]]
Das Logo kann über [[Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin FlexiSkin]] ausgetauscht werden.
-
style="width:200px;"  1c-Suchfeld mit Quickmenü
Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
-
style="width:200px;"  [[Handbuch:Seiten erstellen 1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"]]
Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die [[Handbuch:Erweiterung/ExtendedFileList Dateiliste]] möglich.
-
style="width:200px;"  [[Handbuch:Erweiterung/CustomMenu 1e-Zusatzmenü]]
Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein [[Handbuch:Erweiterung/CustomMenu zusätzliches Megamenü]] zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
-
1f-Globale Aktionen
<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Direktlinks zu vielen</span> <span class="mw-lingo-term" style="color: rgb(51, 51, 51)">Spezialseiten</span> <span style="color: rgb(51, 51, 51)">sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).</span>
-
1g-Sprachenauswahl

|Wenn Sprachenversionen über [[Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks|Interwikilinks]] angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenu angezeigt.

|-

|[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceUserSidebar|1h-Benutzermenü]]

|<span style="color: rgb(51, 51, 51)">Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.</span>

|-

|1i-Umschalter Seitenwerkzeuge

|Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

|}

== Hauptnavigation ==

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery/Hauptnavigation anpassen|Hauptnavigation anpassen]].

== Seitenwerkzeuge ==

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.

[[Datei:Handbuch:skin-areas-werkzeugleiste-DE.png|alt=Seitenwerkzeuge|zentriert|mini|360x360px|Seitenwerkzeuge]]

{| class="wikitable" style="width:100%,"

! style="width:200px;" |Funktion

!Beschreibung

|-

| style="width:200px;" |3a-Standardaktionen

|[[Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben|Verschieben]], Kopieren, Löschen, Neu laden

|-

|3b-Erweiterte Aktionen

|[[Handbuch:Erweiterung/Workflows|Workflow starten]], Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceBookshelf|Zu einem Buch hinzufügen]]

|-

|3c-Schnellzugriff

```
<syntaxhighlight lang="text">{{#subpages:format=ol}}</syntaxhighlight>
```

Vollständige Seitennamen, die nicht verlinkt sind:

```
<syntaxhighlight lang="text">{{#subpages:pathstyle=full|links=no}}</syntaxhighlight>
```

Die vollständige Benutzerdokumentation finden Sie auf: <https://github.com/JeroenDeDauw/SubPageList/blob/master/doc/USAGE.md> (Englisch)

|Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten

|-

|3d-Seitendetails

|Versionsgeschichte, Seiteninformationen, [[Referenz: Semantic MediaWiki|Attribute anzeigen]]

|-

|3e-Alle Aktionen

|Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

|}

== Arbeitsbereich ==

=== Breadcrumb-Navigation ===

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

<code>Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x</code>

[[Datei:breadcrumb-subpages.png|alternativtext=Breadcrumb-Navigation|zentriert|mini|450x450px|Breadcrumb-Navigation]]



Wenn die Seite "<Namensraum>:Hauptseite" (Sprachvariationen: en:"Main Page" / fr:"Accueil" / zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" ("Special:Allpages") des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. "<Namensraum>:Portal") verlinken, so muss diese Seite zur Seite "<Namensraum>:Hauptseite" weitergeleitet werden.

== Ergänzungsbereich ==

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein <attachements>-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

=== Ergänzungsbereich ausblenden ===

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite "MediaWiki:Common.css" hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden: <syntaxhighlight lang="css">

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B. <syntaxhighlight lang="css">
```

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

```
</syntaxhighlight>
```

== Fußleiste ==

```
<span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum "MediaWiki" von Wiki-Administratoren angepasst werden.</span>
```

```
* <span class="ve-pasteProtect" style="color: rgb(51, 51, 51)">[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery /Fußleiste|Anpassen der Fußleiste]]</span>
```

{{translation}}

{{translation}}


Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	8
2 Kopfleiste .....	9
3 Hauptnavigation .....	10
4 Seitenwerkzeuge .....	10
5 Arbeitsbereich .....	11
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	11
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>

Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

---

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

```
Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x
```



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



Technische Referenz: [ExtensionInfo](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	14
2 Kopfleiste .....	15
3 Hauptnavigation .....	16
4 Seitenwerkzeuge .....	16
5 Arbeitsbereich .....	17
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	17
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Bücher erstellen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```


## Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	20
2 Kopfleiste .....	21
3 Hauptnavigation .....	22
4 Seitenwerkzeuge .....	22
5 Arbeitsbereich .....	23
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	23
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>

Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

---

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

```
Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x
```



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



Technische Referenz: [BlueSpiceBookshelf](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	26
2 Kopfleiste .....	27
3 Hauptnavigation .....	28
4 Seitenwerkzeuge .....	28
5 Arbeitsbereich .....	29
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	29
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceDiscovery](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	32
2 Kopfleiste .....	33
3 Hauptnavigation .....	34
4 Seitenwerkzeuge .....	34
5 Arbeitsbereich .....	35
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	35
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	38
2 Kopfleiste .....	39
3 Hauptnavigation .....	40
4 Seitenwerkzeuge .....	40
5 Arbeitsbereich .....	41
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	41
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	44
2 Kopfleiste .....	45
3 Hauptnavigation .....	46
4 Seitenwerkzeuge .....	46
5 Arbeitsbereich .....	47
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	47
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenen, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceUserSidebar](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight  
lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	50
2 Kopfleiste .....	51
3 Hauptnavigation .....	52
4 Seitenwerkzeuge .....	52
5 Arbeitsbereich .....	53
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	53
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
<a href="#">1a-Umschalter Hauptnavigation</a>	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
<a href="#">1c-Suchfeld mit Quickmenü</a>	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
<a href="#">1f-Globale Aktionen</a>	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
<a href="#">1g-Sprachenauswahl</a>	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>

Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

---

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

```
Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x
```



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachements>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



Technische Referenz: CustomMenu

## Benutzeroberfläche anpassen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	56
2 Kopfleiste .....	57
3 Hauptnavigation .....	58
4 Seitenwerkzeuge .....	58
5 Arbeitsbereich .....	59
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	59
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
<a href="#">1a-Umschalter Hauptnavigation</a>	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
<a href="#">1c-Suchfeld mit Quickmenü</a>	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
<a href="#">1f-Globale Aktionen</a>	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
<a href="#">1g-Sprachenauswahl</a>	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>

Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

---

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

```
Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x
```



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: FlexiSkin](#)

## Workflow

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	62
2 Kopfleiste .....	63
3 Hauptnavigation .....	64
4 Seitenwerkzeuge .....	64
5 Arbeitsbereich .....	65
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	65
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachements>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)



[Technische Referenz: Workflows](#)

## Mit Seiten arbeiten

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

#social-topics-cnt {display:none} /\* nur Diskussionen ausblenden \*/

---

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr**


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	68
2 Kopfleiste .....	69
3 Hauptnavigation .....	70
4 Seitenwerkzeuge .....	70
5 Arbeitsbereich .....	71
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	71
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>

Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.


## Arbeitsbereich

---

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

```
Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x
```



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

---

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Umbenennen/verschieben

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
[Markierung: Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	74
2 Kopfleiste .....	75
3 Hauptnavigation .....	76
4 Seitenwerkzeuge .....	76
5 Arbeitsbereich .....	77
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	77
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
Keine Bearbeitungszusammenfassung  
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

---

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	80
2 Kopfleiste .....	81
3 Hauptnavigation .....	82
4 Seitenwerkzeuge .....	82
5 Arbeitsbereich .....	83
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	83
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:  
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

**Zeile 114:**

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	86
2 Kopfleiste .....	87
3 Hauptnavigation .....	88
4 Seitenwerkzeuge .....	88
5 Arbeitsbereich .....	89
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	89
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceDiscovery: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

### Version vom 5. Oktober 2022, 17:20 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 114:

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Anhänge ausblenden:
<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-stash-cnt {display:none} /* nur Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

#### Zeile 114:

```
Gesamten Bereich ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

```
</syntaxhighlight>Nur Diskussionen ausblenden:<syntaxhighlight lang="css">
```

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Version vom 24. Oktober 2022, 10:33 Uhr


---

## Inhaltsverzeichnis

1 Der Aufbau von BlueSpice .....	92
2 Kopfleiste .....	93
3 Hauptnavigation .....	94
4 Seitenwerkzeuge .....	94
5 Arbeitsbereich .....	95
5.1 Breadcrumb-Navigation .....	95
6 Ergänzungsbereich .....	
6.1 Ergänzungsbereich ausblenden .....	
7 Fußleiste .....	

## Der Aufbau von BlueSpice

Die Benutzeroberfläche des Wiki ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die die einzelnen Wiki-Funktionen sinnvoll zusammenfassen. Hier bekommen Sie eine Übersicht über alle Features des Standard-Skin "Discovery".




Hauptbereiche des "Discovery" Skin

Bereich	Beschreibung
1-Kopfleiste	Beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).
2-Hauptnavigation	Das "Herzstück" der Seitenorganisation. Die Navigationslinks können von Admin-Benutzern angepasst werden. Innerhalb von Büchern wird hier die Kapitelnavigation angezeigt.
3-Seitenwerkzeuge	Enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.
4-Arbeitsbereich	Hier werden alle Inhalte erstellt und überarbeitet. Der Arbeitsbereich gliedert sich in den Titelbereich sowie den eigentlichen Seiteninhalt.
	Im Ergänzungsbereich werden Zusatzinformationen wie Kategorienzugehörigkeit, Diskussionen und Anhänge angezeigt. Zusätzlich werden Seitenempfehlungen und -bewertungen angezeigt,

Bereich	Beschreibung
5-Ergänzungsbereich	wenn sie für die Seite aktiviert sind.
<a href="#">6-Fußleiste</a>	Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki.

## Kopfleiste

Die Kopfleiste beinhaltet wichtige Elemente wie z.B. den Logobereich, das Suchfeld und die Schaltflächen für verschiedene Navigationsmenüs (Megamenüs).



Funktion	Beschreibung
1a-Umschalter Hauptnavigation	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Hauptnavigation.
<a href="#">1b-Logo</a>	Das Logo kann über <a href="#">FlexiSkin</a> ausgetauscht werden.
1c-Suchfeld mit Quickmenü	Gefundene Seitentitel werden während der Eingabe des Suchbegriffs in einem Quick-Menü angezeigt. Über die Eingabetaste erfolgt ein Wechsel zum Such-Center, welches die Ergebnisse einer Volltextsuche anzeigt und das Filtern der Ergebnisse ermöglicht.
<a href="#">1d-Schaltfläche "Neuer Inhalt"</a>	Über die Schaltfläche "Neu" wird eine neue Seite angelegt. Über das Untermenü kann direkt eine Unterseite angelegt werden oder eine neue Datei hochgeladen werden. Ein Multi-Upload ist nur über die <a href="#">Dateiliste</a> möglich.
<a href="#">1e-Zusatzmenü</a>	Ermöglicht Benutzern mit Admin-Rechten, ein <a href="#">zusätzliches Megamenü</a> zu erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn dieses Zusatzmenü angelegt wurde.
1f-Globale Aktionen	Direktlinks zu vielen Spezialseiten sowie zu Verwaltungsseiten (für Administratoren).
1g-Sprachenauswahl	Wenn Sprachenversionen über <a href="#">Interwikilinks</a> angelegt und auf Seiten verlinkt sind, wird für die Sprachenauswahl ein Megamenü angezeigt.
	Benutzer verwalten hier selbst ihre Einstellungen, Aufgaben und


Funktion	Beschreibung
<a href="#">1h-Benutzermenü</a>	Benachrichtigungen. Über dem Benutzerbild erscheint ein roter Kreis, wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren.
1i-Umschalter Seitenwerkzeuge	Ermöglicht das Ein- und Ausblenden der Seitenwerkzeuge.

## Hauptnavigation

Die Links zu den wichtigsten Wikiseiten werden hier angezeigt. Administratoren können die [Hauptnavigation anpassen](#).

## Seitenwerkzeuge

Der Bereich mit den Seitenwerkzeugen enthält alle Aktionen, die auf einer Seite ausgeführt werden können. Zusätzlich können Informationen wie die Versionsgeschichte oder die Seiteninformationen von hier aus aufgerufen werden.



Funktion	Beschreibung
3a-Standardaktionen	<a href="#">Verschieben</a> , Kopieren, Löschen, Neu laden
3b-Erweiterte Aktionen	<a href="#">Workflow starten</a> , Aktualität festlegen, Erinnerung setzen, Zuweisung bearbeiten, <a href="#">Zu einem Buch hinzufügen</a>


Funktion	Beschreibung
3c-Schnellzugriff	Exportmöglichkeiten, Teilen, Beobachten
3d-Seitendetails	Versionsgeschichte, Seiteninformationen, <a href="#">Attribute anzeigen</a>
3e-Alle Aktionen	Öffnet ein Dialogfenster, in dem alle Aktionen für die Seite aufgelistet sind.

## Arbeitsbereich

### Breadcrumb-Navigation

Die Breadcrumb-Navigation am Beginn des Arbeitsbereichs besteht aus Links, die den Pfad einer Seite wie folgt abbilden:

Namensraum (=Wurzelknoten) > Seitenname > Unterseite Ebene 1 > ... > Unterseite Ebene x



Wenn die Seite *<Namensraum>:Hauptseite* (Sprachvariationen: en:*Main\_Page* | fr:*Accueil* | zh:) existiert, verlinkt der Wurzelknoten zu dieser Seite.

Wenn diese Seite nicht existiert, verlinkt der Wurzelknoten zur Seite "Alle Seiten" (*Special:Allpages*) des entsprechenden Namensraums. Soll der Wurzelknoten zu einer anderen Seite (z.B. *<Namensraum>:Portal*) verlinken, so muss diese Seite zur Seite *<Namensraum>:Hauptseite* weitergeleitet werden.

## Ergänzungsbereich

Im Ergänzungsbereich werden bis BlueSpice 4.2 die Diskussionen und die Seitenanhänge angezeigt. Ab Version 4.2 werden nur noch die Diskussionen angezeigt. Die Anhänge werden nun über ein *<attachments>*-Tag direkt auf der Seite eingebunden.

### Ergänzungsbereich ausblenden

Um den Ergänzungsbereich auszublenden, können folgende CSS-Regeln zur Seite *MediaWiki:Common.css* hinzugefügt werden:

Gesamten Bereich ausblenden:

```
#data-after-content {display:none} /*Diskussionen und Anhänge ausblenden */
```

Nur Diskussionen ausblenden:

```
#social-topics-cnt {display:none} /* nur Diskussionen ausblenden */
```

Die genannten Bereiche können auch pro Namensraum ausgeblendet werden, z.B.

```
.ns-0 #data-after-content, .ns-3000 #data-after-content {display:none} /*Namensraum-spezifisch ausblenden*/
```

## Fußleiste

---

Die Fußleiste beinhaltet Links zu rechtlichen Informationen sowie zu externen Websites rund um MediaWiki. Die Links zu den rechtlichen Informationen können über Seiten im Namensraum *MediaWiki* von Wiki-Administratoren angepasst werden.

- [Anpassen der Fußleiste](#)