

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages	2
2. AutoDoc:BlueSpiceWebDAVClientIntegration	8
3. Benutzer:Margit.link-rodrique	11
4. Referenz:FilterSpecialPages	14
5. Referenz:MenuEditor	17

Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages

VisuellWikitext

Version vom 25. Juli 2022, 14:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
{{BSExtensionInfo
|status=stable
|developer=HalloWelt
|type=BlueSpice
|edition=BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm,
BlueSpice Cloud
|compatible=BlueSpice
|category=Inhaltliche Strukturierung
|license=GPL v3 only
}}
{{BSVersion|bsvFrom=4.2|bsvTo=|bsvFeature=}}
```

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

hw>Unknown user

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Zeile 1:

```
==DescriptionMsg==
{{AutoDocDescriptionMsg
|name = BlueSpiceWebDAVClientIntegration
|desc = {{int:bs-webdav-ci-desc
}}
}}
==License==
{{AutoDocLicense
|name = GPL-3.0-only
}}
==Requirements==
{{AutoDocRequirements
|mediawiki = {{AutoDocVersion
|name = MediaWiki
|version = 1.35.0
}}
|extensions = {{AutoDocVersion
|name = BlueSpiceFoundation
|version = 3.3
}}
}}
==Config==
{{AutoDocConfig
|config = {{AutoDocOption
|name = WebDAVIClientApps
```

```
|value = <nowiki>array (
```

```
'bs-webdav-ci-ms-word' =>
```

```
array (
```

```
'icon' => 'icon-file-word',
```

```
'extensions' =>
```

```
array (
```

```
0 => 'doc',
```

```
1 => 'docx',
```

```
2 => 'dot',
```

```
3 => 'dotx',
```

```
4 => 'rtf',
```

```
5 => 'docm',
```

```
6 => 'dotm',
```

```
7 => 'odt',
```

```
),
```

```
'protocol' => 'ms-word',
```

```
),
```

```
'bs-webdav-ci-ms-excel' =>
```

```
array (
```

```
'icon' => 'icon-file-excel',
```

```
'extensions' =>
```

```
array (
```

```
0 => 'xls',
```

```
1 => 'xlsx',
```

```
2 => 'csv',
```

```
3 => 'tsv',
```

```
4 => 'xlsm',
```

```
),
```

```
'protocol' => 'ms-excel',
```

```
),
```

```
'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' =>
```

```
array (
```

```
'icon' => 'icon-file-powerpoint',
```

```
'extensions' =>
```

```
array (
```

```
0 => 'ppt',
```

```
1 => 'pptx',
```

```
),
```

```
'protocol' => 'ms-powerpoint',
),
'bs-webdav-ci-archive' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-zip',
    'extensions' =>
        array (
            0 => 'zip',
        ),
),
'bs-webdav-ci-generic' =>
array (
    'icon' => 'icon-file',
),
'@Not yet supported!' => "",
'@bs-webdav-ci-ms-visio' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-visio',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-visio',
),
'@bs-webdav-ci-ms-access' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-access',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-access',
),
'@bs-webdav-ci-ms-project' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-project',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-project',
```

```

),
'@bs-webdav-ci-ms-publisher' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-publisher',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-publisher',
),
'@bs-webdav-ci-ms-spd' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-spd',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-spd',
),
'@bs-webdav-ci-ms-infopath' =>
array (
    'icon' => 'icon-file-infopath',
    'extensions' =>
        array (
        ),
    'protocol' => 'ms-infopath',
),
)</nowiki>
}}
}}
==ApiModules==
{{AutoDocApiModules
|APIModules = {{AutoDocCallback
|name = bs-file-tasks
|callback = BSApiFileTasks
}}
{{AutoDocCallback
|name = bs-filehistory-store
|callback = BSApiFileHistoryStore
}}
```

```
}}
==Hooks==
{{AutoDocHooks
|Hooks = {{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BeforePageDisplay BeforePageDisplay]
|callback = WebDAVClientIntegrationHooks::
onBeforePageDisplay
}}
{{AutoDocCallback
|name = [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Hooks
/BsContextMenuGetItems BsContextMenuGetItems]
|callback = WebDAVClientIntegrationHooks::
onBsContextMenuGetItems
}}
}}
```

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	7
2	License	7
3	Requirements	7
4	Config	7
4.1	Konfiguration	7
5	ApiModules	8
5.1	API Modules	8
6	Hooks	8
6.1	Hooks	8

DescriptionMsg

Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0
- BlueSpiceFoundation: 3.3

Config

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xlsm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' =></pre>

Name	Wert
	<pre>array (, 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

ApiModules

API Modules

- [bs-file-tasks](#)
- [bs-filehistory-store](#)

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)



[Technische Referenz: FilterSpecialPages](#)

AutoDoc:BlueSpiceWebDAVClientIntegration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2022, 14:10 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[hw>Unknown user](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg	10
2 License	10
3 Requirements	10
4 Config	10
4.1 Konfiguration	10
5 ApiModules	11
5.1 API Modules	11
6 Hooks	11
6.1 Hooks	11

DescriptionMsg

Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0
- BlueSpiceFoundation: 3.3

Config

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xlsm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' =></pre>

Name	Wert
	<pre>array (), 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

ApiModules

API Modules

- [bs-file-tasks](#)
- [bs-filehistory-store](#)

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)

AutoDoc:BlueSpiceWebDAVClientIntegration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 27. Juli 2022, 14:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)
K (1 Version importiert)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr (Quelltext anzeigen)
hw>Unknown user
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	13
2	License	13
3	Requirements	13
4	Config	13
4.1	Konfiguration	13
5	ApiModules	14
5.1	API Modules	14

6 Hooks	14
6.1 Hooks	14

DescriptionMsg

Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0
- BlueSpiceFoundation: 3.3

Config

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xslm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' =></pre>

Name	Wert
	<pre>array (), 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

ApiModules

API Modules

- [bs-file-tasks](#)
- [bs-filehistory-store](#)

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)

AutoDoc:BlueSpiceWebDAVClientIntegration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2022, 14:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (1 Version importiert)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr (Quelltext anzeigen)
hw>Unknown user
Keine Bearbeitungszusammenfassung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 DescriptionMsg	16
2 License	16
3 Requirements	16
4 Config	16
4.1 Konfiguration	16
5 ApiModules	17
5.1 API Modules	17

6 Hooks	17
6.1 Hooks	17

DescriptionMsg

Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0
- BlueSpiceFoundation: 3.3

Config

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xslm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' =></pre>

Name	Wert
	<pre>array (, 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (, 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (, 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

ApiModules

API Modules

- [bs-file-tasks](#)
- [bs-filehistory-store](#)

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)

AutoDoc:BlueSpiceWebDAVClientIntegration: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 27. Juli 2022, 14:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

K (1 Version importiert)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[hw>Unknown user](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Version vom 27. Juli 2022, 15:41 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	DescriptionMsg	19
2	License	19
3	Requirements	19
4	Config	19
4.1	Konfiguration	19
5	ApiModules	20
5.1	API Modules	20

6 Hooks	20
6.1 Hooks	20

DescriptionMsg

Ermöglicht das Öffnen von Dateien direkt aus dem Browser heraus (Benötigt WebDAV)

License

GPL v3

Requirements

- MediaWiki: 1.35.0
- BlueSpiceFoundation: 3.3

Config

Konfiguration

Name	Wert
WebDAVClientApps	<pre>array ('bs-webdav-ci-ms-word' => array ('icon' => 'icon-file-word', 'extensions' => array (0 => 'doc', 1 => 'docx', 2 => 'dot', 3 => 'dotx', 4 => 'rtf', 5 => 'docm', 6 => 'dotm', 7 => 'odt',), 'protocol' => 'ms-word',), 'bs-webdav-ci-ms-excel' => array ('icon' => 'icon-file-excel', 'extensions' => array (0 => 'xls', 1 => 'xlsx', 2 => 'csv', 3 => 'tsv', 4 => 'xlsm',), 'protocol' => 'ms-excel',), 'bs-webdav-ci-ms-powerpoint' => array ('icon' => 'icon-file-powerpoint', 'extensions' => array (0 => 'ppt', 1 => 'pptx',), 'protocol' => 'ms-powerpoint',), 'bs-webdav-ci-archive' => array ('icon' => 'icon-file-zip', 'extensions' => array (0 => 'zip',),), 'bs-webdav-ci-generic' => array ('icon' => 'icon-file',), '@Not yet supported!' => '', '@bs-webdav-ci-ms-visio' => array ('icon' => 'icon-file-visio', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-visio',), '@bs-webdav-ci-ms-access' => array ('icon' => 'icon-file-access', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-access',), '@bs-webdav-ci-ms-project' => array ('icon' => 'icon-file-project', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-project',), '@bs-webdav-ci-ms-publisher' => array ('icon' => 'icon-file-publisher', 'extensions' =></pre>

Name	Wert
	<pre>array (), 'protocol' => 'ms-publisher',), '@bs-webdav-ci-ms-spd' => array ('icon' => 'icon-file-spd', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-spd',), '@bs-webdav-ci-ms-infopath' => array ('icon' => 'icon-file-infopath', 'extensions' => array (), 'protocol' => 'ms-infopath',),)</pre>

ApiModules

API Modules

- `bs-file-tasks`
- `bs-filehistory-store`

Hooks

Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsContextMenuGetItems](#)