

# Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages

## VisuellWikitext

**Version vom 24. Oktober 2022, 10:50 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><div class="takeaway" style="border:1px solid #d8d8d9; padding:10px> #a lternativtext=icon teacher|links|25x25px Kenn...“)   
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

**Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)  
 Keine Bearbeitungszusammenfassung  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

**Zeile 1:**

```
<includeonly><div class="takeaway" style="border:1px solid #d8d8d9; padding:10px>
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 1
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 2
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 3
</div></includeonly><noinclude>für Trainings-Handouts</noinclude>
```

**Zeile 1:**

```
{{BSVersion|bsvFrom=4.3|bsvFeature=Das Feature "Startseitenvorlagen"}}

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

== Verfügbare Kopiervorlagen ==

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite <code>Vorlage:Startseite</code> in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:<gallery widths="300" heights="300">
Datei:Startseite Intranet.png|alt=Startseite mit Banner, Bildkarten, mehreren Textbausteinen sowie einer Wortwolke|Startseite Intranet
Datei:Startseite Team.png|alt=Startseite mit einzelnen Textkästen wie Wochenplan, Protokolle, Kontaktinfo, letzte Änderungen und Dateianhangsbereich|Startseite Team
</gallery>

== Startseite kopieren ==

So verwenden Sie eine Startseite:

# ""Gehen"" Sie zur Seite <code>Vorlage:Startseite</code>
# ""Klicken"" Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. "Startseite Intranet". Sie landen auf der Seite <code>Hilfe:Startseite Intranet</code>
# ""Klicken"" Sie in der rechten Seitenleiste auf "Verschieben".
```

# **"Wählen"** Sie unbedingt die Option **"Unterseiten verschieben"** aus.

# **"Geben"** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **"ein"**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `<code>Prozess</code> in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen <code>Prozess:Hauptseite</code> ein.  
{ {Textbox|boxtype=important|header=|text=Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, "muss" der Namensraum bereits existieren.|icon=yes}}`

# **"Klicken"** Sie **"Fertig"**.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

**== Startseitenvorlagen ändern ==**

Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `<code>Hilfe:Startseite Intranet</code>` auf `<code>Hilfe:Startseite "<meinName>."</code>`

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

**== Startseiteninhalte bearbeiten ==**

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

**== Aufbau der Startseite bearbeiten ==**

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

```
# ""Klicken"" Sie auf "...alle Aktionen" am Ende der rechten
Seitenleiste. [[Datei:stsv alle aktionen.png|alternativtext=hervorgehobener Link zum Menü "alle Aktionen"|zentriert|mini|220x220px|Link "...alle Aktionen"]]
```

```
# ""Klicken"" Sie auf "Quelltext bearbeiten". [[Datei:stsv
Quelltext bearbeiten.png|alternativtext=Dialogfenster "Alle
Aktionen" mit hervorgehobenem Link zur
Quelltextbearbeitung|zentriert|mini|550x550px|Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen]] Sie sehen nun den
Aufbau des Layouts in [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]].
```

```
[[Datei:stsv quelltext.png|alternativtext=annotierter
Quelltextausschnitt|zentriert|mini|600x600px|Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"]]
```

```
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
```

```
|+
```

```
! style="width:60px;" |Anmerkung
```

```
!Beschreibung
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |1
```

```
|Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:
Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice
Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen
vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus.
Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen
vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie
[https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets CSS]-
Kenntnisse.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |2
```

```
|Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten
zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage"
zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie
von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses
<nowiki><div>-Tag wird am Seitenende von einem
begleitenden </div></nowiki>-Tag geschlossen.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |3
```

```
|Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen
Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit
folgender Syntax angegeben:
```

```
<code><nowiki>{ {{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}
/Bannerbox}}</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |4
```

```
|Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container,
der den Abstand zum Banner und zu den folgenden
Seitenabschnitten direkt definiert.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |5
```

Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.

Mögliche Werte sind `<code>col1</code>`, `<code>col2</code>`, `<code>col3</code>` für die Anzahl der Spalten sowie `<code>background</code>` (Hintergrund) oder `<code>frame</code>` (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.

Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:`<syntaxhighlight lang="text">`

```
<div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt-->
```

```
<div>
```

Inhalt Box 1

```
</div>
```

```
<div>
```

Inhalt Box 2

```
</div>
```

```
<div>
```

Inhalt Box 3

```
</div>
```

```
</div><!--Container endet-->
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |6
```

In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:`<syntaxhighlight lang="text">`

```
<div>
```

```
==Meine Überschrift==
```

Wichtige Links:

```
*[[Seite 1]]
```

```
*[[Seite 2]]
```

```
</div>
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
}]
```

```
==Auflistung der Unterseiten-Inhalte==
```

===Startseite Intranet===
{  class="contenttable" style="width: 100%;"
+
! style="width:150px;"  Unterseitenname
!Beschreibung
-
style="width:150px;"  Banner
Der Banner wird von der Vorlage "Bannerbox" bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der [[Vorlagen Download/Seitenbanner#Verwendung Vorlage Banner]] aus dem Helpdesk Download-Bereich.
-
style="width:150px;"  Bildkarten
Die Bildkarten werden von der Vorlage "Bildkarten" bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der [[Vorlagen Download/Bildkarten#Bildkarten einf.C3.BCgen Vorlage Bildkarten]] aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden.
Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in [[Vorlagen Download/Bildkarten#Icon-Karten Icon-Karten]] umwandeln.
-
style="width:150px;"  Ankündigungen
Wiki-Tabelle
-
style="width:150px;"  Veranstaltungen
Wiki-Tabelle
-
style="width:150px;"  Verkauf
Text
-
style="width:150px;"  Produktion
Text
-
style="width:150px;"  Personal
Text
-
style="width:150px;"  Protokolle

[[Handbuch:Erweiterung/InputBox|Inputbox]] zum Erstellen von Protokollen; [[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3|DPL-Abfrage]] zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki [[mediawikiwiki:Help:Subpages/de#Anzeigen\_von\_Unterseiten|Unterseiten-Abfrage]] zur Anzeige aller Protokolle.

|-

| style="width:150px;" |Kontakt

|Text mit einem [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Anwendung des Tags .3Cprofileimage.3E|<nowiki><profileimage>-Tag</nowiki>]] zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

|}

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

\*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|TagCloud]]

===Startseite Team===

{| class="contenttable" style="width: 100%;"

|+

! style="width:150px;" |Unterseitenname

!Beschreibung

|-

| style="width:150px;" |Wochenplan

|Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite "**<Name der Startseite>/Wöchentlicher\_Support"**

|-

| style="width:150px;" |Durchwahlen

|Besteht aus 3 Abschnitten: "Durchwahlen", "Wichtige Nummern" und "Mitarbeiter".

Der Abschnitt "Wichtige Nummern" wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.

|-

| style="width:150px;" |Protokolle

[[Handbuch:Erweiterung/InputBox|Inputbox]] zum Erstellen von Protokollen;

[[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3|DPL-Abfrage]] zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite;

MediaWiki [[mediawikiwiki:Help:Subpages/de#Anzeigen\_von\_Unterseiten|Unterseiten-Abfrage]] zur Anzeige aller Protokolle.

|-

| style="width:150px;" |Kontakt

|Text mit einem `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Anwendung des Tags .3Cprofileimage.3E|<nowiki><profileimage>-Tag</nowiki>]]` zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

|-

| style="width:150px;" |Letzte Änderungen

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]]-Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

|}

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

\* Quicklinks (manuelle Liste)

\* `[[Dateianhänge]]`

`[[en:Manual:Startpage_templates]]`

## Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

### Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen .....	
2	Startseite kopieren .....	9
3	Startseitenvorlagen ändern .....	
4	Startseiteninhalte bearbeiten .....	9
5	Aufbau der Startseite bearbeiten .....	10
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte .....	13
6.1	Startseite Intranet .....	13
6.2	Startseite Team .....	14

## Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

**Willkommen im BlueSpice Wiki!**  
Wo unser Wissen wächst.

Produkte | Projekte | Standorte

**Ankündigungen**

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

**Veranstaltungen**

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

**Verkauf**

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

**Produktion**

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

**Personal**

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

**Protokolle**

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

**Neueste Protokolle**

Es existieren keine Protokolle.  
📄 alle Protokolle

**Kontakt**

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) Prozess (17) Vertrieb (10) Checkliste (8) Cloud (2) Marketing (10) RIC (2)

## Startseite Intranet

**Willkommen Team!**

**Wochenplan**

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☑	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
📍	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

**Telefonverzeichnis**

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

☑ alle Durchwahlen

**Team-Meetings**

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

**Neueste Protokolle**

Es existieren keine Protokolle.  
📄 alle Protokolle

**Letzte Änderungen**

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

**Quick links**

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

**Wichtige Dateien**

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

## Startseite Team

## Startseite kopieren

---

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

## Startseitenvorlagen ändern

---

Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).


So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

## Startseiteninhalte bearbeiten

---

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



**Protokolle**

2023-07-26

Protokoll erstellen

**Kontakt**

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

**Organisation (625)** Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

**Organisations without deployment description (231)** BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

**Marketingprotokoll (229)** Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** **Marketing (177)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

**BlueSpice docu (106)** **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.


## Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie <a href="#">CSS</a> -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre>&lt;div class="sectionflexcontainer col2 frame"&gt; &lt;!--Container beginnt--&gt; &lt;div&gt; Inhalt Box 1 &lt;/div&gt; &lt;div&gt; Inhalt Box 2 &lt;/div&gt; &lt;div&gt; Inhalt Box 3 &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;!--Container endet--&gt;</pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre>&lt;div&gt; ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] &lt;/div&gt;</pre>

## Auflistung der Unterseiten-Inhalte

### Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der <a href="#">Vorlage Banner</a> aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der <a href="#">Vorlage Bildkarten</a> aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden.  Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in <a href="#">Icon-Karten</a> umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	<a href="#">Inputbox</a> zum Erstellen von Protokollen; <a href="#">DPL-Abfrage</a> zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki <a href="#">Unterseiten-Abfrage</a> zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code>&lt;profileimage&gt;</code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

## Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i>&lt;Name der Startseite&gt;/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> .  Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	<a href="#">Inputbox</a> zum Erstellen von Protokollen;  <a href="#">DPL-Abfrage</a> zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki <a href="#">Unterseiten-Abfrage</a> zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <a href="#">&lt;profileimage&gt;-Tag</a> zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	<a href="#">Smartlist</a> -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)



[Technische Referenz: FilterSpecialPages](#)