

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrigue	15
3. Datei:fa-icon-teacher.png	23
4. Dateianhänge	32
5. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars	40
6. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList	48
7. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud	56
8. Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3	64
9. Handbuch:Erweiterung/InputGroup	72
10. Handbuch:Startseitenvorlagen	80
11. Handbuch:Wikitext	88
12. Referenz:FilterSpecialPages	96
13. Vorlage:Takeaway	104
14. Vorlagen Download/Bildkarten	112
15. Vorlagen Download/Seitenbanner	120

Handbuch:Erweiterung/FilterSpecialPages

VisuellWikitext

Version vom 24. Oktober 2022, 10:50 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly><div class="takeaway" style="border:1px solid #d8d8d9; padding:10px> #a lternativtext=icon teacher|links|25x25px Kenn...“)
 Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
 Keine Bearbeitungszusammenfassung
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 1:

```
<includeonly><div class="takeaway" style="border:1px solid #d8d8d9; padding:10px>
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 1
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 2
# [[Datei:fa-icon-teacher.png|alternativtext=icon teacher|links|25x25px]] Kenntnis 3
</div></includeonly><noinclude>für Trainings-Handouts</noinclude>
```

Zeile 1:

```
{ {BSVersion|bsvFrom=4.3|bsvFeature=Das Feature "Startseitenvorlagen"} }
```

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

== Verfügbare Kopiervorlagen ==

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite <code>Vorlage:Startseite</code> in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:<gallery widths="300" heights="300">

Datei:Startseite Intranet.png|alt=Startseite mit Banner, Bildkarten, mehreren Textbausteinen sowie einer Wortwolke|Startseite Intranet

Datei:Startseite Team.png|alt=Startseite mit einzelnen Textkästen wie Wochenplan, Protokolle, Kontaktinfo, letzte Änderungen und Dateianhangsbereich|Startseite Team

</gallery>

== Startseite kopieren ==

So verwenden Sie eine Startseite:

""Gehen"" Sie zur Seite <code>Vorlage:Startseite</code>

""Klicken"" Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. "Startseite Intranet". Sie landen auf der Seite <code>Hilfe:Startseite Intranet</code>

""Klicken"" Sie in der rechten Seitenleiste auf "Verschieben".

"Wählen" Sie unbedingt die Option **"Unterseiten verschieben"** aus.

"Geben" Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **"ein"**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `<code>Prozess</code> in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen <code>Prozess:Hauptseite</code> ein.
{ {Textbox|boxtype=important|header=|text=Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, "muss" der Namensraum bereits existieren.|icon=yes}}`

"Klicken" Sie **"Fertig"**.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

== Startseitenvorlagen ändern ==

Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `<code>Hilfe:Startseite Intranet</code>` auf `<code>Hilfe:Startseite "<meinName>."</code>`

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== Startseiteninhalte bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

```
# ""Klicken"" Sie auf "...alle Aktionen" am Ende der rechten
Seitenleiste. [[Datei:stsv alle aktionen.png|alternativtext=hervorgehobener Link zum Menü "alle Aktionen"|zentriert|mini|220x220px|Link "...alle Aktionen"]]
```

```
# ""Klicken"" Sie auf "Quelltext bearbeiten". [[Datei:stsv
Quelltext bearbeiten.png|alternativtext=Dialogfenster "Alle
Aktionen" mit hervorgehobenem Link zur
Quelltextbearbeitung|zentriert|mini|550x550px|Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen]] Sie sehen nun den
Aufbau des Layouts in [[Handbuch:Wikitext|Wikitext]].
```

```
[[Datei:stsv quelltext.png|alternativtext=annotierter
Quelltextausschnitt|zentriert|mini|600x600px|Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"]]
```

```
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
```

```
|+
```

```
! style="width:60px;" |Anmerkung
```

```
!Beschreibung
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |1
```

```
|Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:
Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice
Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen
vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus.
Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen
vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie
[https://de.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets CSS]-
Kenntnisse.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |2
```

```
|Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten
zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage"
zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie
von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses
<nowiki><div>-Tag wird am Seitenende von einem
begleitenden </div></nowiki>-Tag geschlossen.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |3
```

```
|Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen
Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit
folgender Syntax angegeben:
```

```
<code><nowiki>{ {{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}
/Bannerbox}}</nowiki></code>
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |4
```

```
|Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container,
der den Abstand zum Banner und zu den folgenden
Seitenabschnitten direkt definiert.
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |5
```

Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.

Mögliche Werte sind `<code>col1</code>`, `<code>col2</code>`, `<code>col3</code>` für die Anzahl der Spalten sowie `<code>background</code>` (Hintergrund) oder `<code>frame</code>` (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.

Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:`<syntaxhighlight lang="text">`

```
<div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt-->
```

```
<div>
```

Inhalt Box 1

```
</div>
```

```
<div>
```

Inhalt Box 2

```
</div>
```

```
<div>
```

Inhalt Box 3

```
</div>
```

```
</div><!--Container endet-->
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
|-
```

```
| style="width:60px;" |6
```

In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:`<syntaxhighlight lang="text">`

```
<div>
```

```
==Meine Überschrift==
```

Wichtige Links:

```
*[[Seite 1]]
```

```
*[[Seite 2]]
```

```
</div>
```

```
</syntaxhighlight>
```

```
}]
```

```
==Auflistung der Unterseiten-Inhalte==
```

===Startseite Intranet===
{ class="contenttable" style="width: 100%;"
+
! style="width:150px;" Unterseitenname
!Beschreibung
-
style="width:150px;" Banner
Der Banner wird von der Vorlage "Bannerbox" bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der [[Vorlagen Download/Seitenbanner#Verwendung Vorlage Banner]] aus dem Helpdesk Download-Bereich.
-
style="width:150px;" Bildkarten
Die Bildkarten werden von der Vorlage "Bildkarten" bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der [[Vorlagen Download/Bildkarten#Bildkarten einf.C3.BCgen Vorlage Bildkarten]] aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden.
Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in [[Vorlagen Download/Bildkarten#Icon-Karten Icon-Karten]] umwandeln.
-
style="width:150px;" Ankündigungen
Wiki-Tabelle
-
style="width:150px;" Veranstaltungen
Wiki-Tabelle
-
style="width:150px;" Verkauf
Text
-
style="width:150px;" Produktion
Text
-
style="width:150px;" Personal
Text
-
style="width:150px;" Protokolle

[[Handbuch:Erweiterung/InputBox|Inputbox]] zum Erstellen von Protokollen; [[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3|DPL-Abfrage]] zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki [[mediawikiwiki:Help:Subpages/de#Anzeigen_von_Unterseiten|Unterseiten-Abfrage]] zur Anzeige aller Protokolle.

|-

| style="width:150px;" |Kontakt

|Text mit einem [[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Anwendung des Tags .3Cprofileimage.3E|<nowiki><profileimage>-Tag</nowiki>]] zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

|}

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

*[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceTagCloud|TagCloud]]

===Startseite Team===

{| class="contenttable" style="width: 100%;"

|+

! style="width:150px;" |Unterseitenname

!Beschreibung

|-

| style="width:150px;" |Wochenplan

|Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite "**<Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support"**

|-

| style="width:150px;" |Durchwahlen

|Besteht aus 3 Abschnitten: "Durchwahlen", "Wichtige Nummern" und "Mitarbeiter".

Der Abschnitt "Wichtige Nummern" wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.

|-

| style="width:150px;" |Protokolle

[[Handbuch:Erweiterung/InputBox|Inputbox]] zum Erstellen von Protokollen;

[[Handbuch:Erweiterung/DynamicPageList3|DPL-Abfrage]] zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite;

MediaWiki [[mediawikiwiki:Help:Subpages/de#Anzeigen_von_Unterseiten|Unterseiten-Abfrage]] zur Anzeige aller Protokolle.

|-

| style="width:150px;" |Kontakt

|Text mit einem `[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceAvatars#Anwendung des Tags .3Cprofileimage.3E|<nowiki><profileimage>-Tag</nowiki>]]` zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

|-

| style="width:150px;" |Letzte Änderungen

[[Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|Smartlist]]-Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

|}

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

* Quicklinks (manuelle Liste)

* `[[Dateianhänge]]`

`[[en:Manual:Startpage_templates]]`

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	10
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	10
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	11
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	14
6.1	Startseite Intranet	14
6.2	Startseite Team	15

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** Marketing (177) BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

 [Technische Referenz: FilterSpecialPages](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	18
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	18
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	19
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	22
6.1	Startseite Intranet	22
6.2	Startseite Team	23

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.

Produkte Projekte Standorte

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.
📄 alle Protokolle

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) Prozess (17) Vertrieb (10) Checkliste (8) Cloud (2) Marketing (10) RIC (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☑	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
📍	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Team-Meetings

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.
📄 alle Protokolle

Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

☑ alle Durchwahlen

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.
Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

- TI communication GmbH/20160418

[🕒 alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

- Ankündigungen
- Banner
- Bannerbox
- Bildkarten
- Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}{{PAGENAME}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	<p>Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS-Kenntnisse.</p>
2	<p>Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.</p>
3	<p>Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben:</p> <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	<p>Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.</p>
5	<p>Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p>Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p>Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	<p>In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p>

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen
2	Startseite kopieren 26
3	Startseitenvorlagen ändern
4	Startseiteninhalte bearbeiten 26
5	Aufbau der Startseite bearbeiten 27
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte 30
6.1	Startseite Intranet 30
6.2	Startseite Team 31

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** **Marketing (177)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.


Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team


Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	10:48, 24. Okt. 2022		37 × 31 (564 Bytes)	Link-Rodrigue (Diskussion Beitrag)	

Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung 37,79 dpc
Vertikale Auflösung 37,79 dpc
Software • Greenshot

Anhänge

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== Startseiten bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

=== Aufbau der Startseite bearbeiten ===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== Startseiteninhalte bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr



Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	35
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	35
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	36
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	39
6.1	Startseite Intranet	39
6.2	Startseite Team	40

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

- TI communication GmbH/20160418

[🕒 alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

✎

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: **Visuelle Bearbeitung**
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr



Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	43
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	43
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	44
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	47
6.1	Startseite Intranet	47
6.2	Startseite Team	48

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.


Produkte


Projekte


Standorte

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☐	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☐	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.



Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.




Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

- TI communication GmbH/20160418

[🕒 alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

- Ankündigungen
- Banner
- Bannerbox
- Bildkarten
- Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceAvatars](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	51
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	51
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	52
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	55
6.1	Startseite Intranet	55
6.2	Startseite Team	56

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)



[Technische Referenz: BlueSpiceSmartList](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

* Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	59
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	59
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	60
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	63
6.1	Startseite Intranet	63
6.2	Startseite Team	64

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** Marketing (177) BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.


Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	<p>Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS-Kenntnisse.</p>
2	<p>Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.</p>
3	<p>Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben:</p> <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	<p>Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.</p>
5	<p>Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p>Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p>Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	<p>In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p>

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

 [Technische Referenz: BlueSpiceTagCloud](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

* Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen
2	Startseite kopieren 67
3	Startseitenvorlagen ändern
4	Startseiteninhalte bearbeiten 67
5	Aufbau der Startseite bearbeiten 68
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte 71
6.1	Startseite Intranet 71
6.2	Startseite Team 72

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.


Produkte


Projekte


Standorte

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☐	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☐	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.



Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.




Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

 [Technische Referenz: DynamicPageList3](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis	
1	Verfügbare Kopiervorlagen 75
2	Startseite kopieren 75
3	Startseitenvorlagen ändern 76
4	Startseiteninhalte bearbeiten 79
5	Aufbau der Startseite bearbeiten 79
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte 80
6.1	Startseite Intranet 79
6.2	Startseite Team 80

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☺	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☹	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.

Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

[Protokoll erstellen](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)



[Technische Referenz: InputBox](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

```
[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]
```

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	83
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	83
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	84
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	87
6.1	Startseite Intranet	87
6.2	Startseite Team	88

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.

Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 12/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☺	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☹	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.

Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Wikitext

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== Startseiten bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== Startseiteninhalte bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	91
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	91
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	92
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	95
6.1	Startseite Intranet	95
6.2	Startseite Team	96

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr



Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	99
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	99
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	100
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	103
6.1	Startseite Intranet	103
6.2	Startseite Team	104

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) **Marketing (177)** Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	<p>Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS-Kenntnisse.</p>
2	<p>Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.</p>
3	<p>Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben:</p> <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	<p>Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.</p>
5	<p>Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p>Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p>Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	<p>In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p>

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen
2	Startseite kopieren 107
3	Startseitenvorlagen ändern
4	Startseiteninhalte bearbeiten 107
5	Aufbau der Startseite bearbeiten 108
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte 111
6.1	Startseite Intranet 111
6.2	Startseite Team 112

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Startseite Intranet

Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

- TI communication GmbH/20160418

[🕒 alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** **Marketing (177)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.



Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue \(Diskussion | Beiträge\)](#)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr

 Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen
2	Startseite kopieren 115
3	Startseitenvorlagen ändern
4	Startseiteninhalte bearbeiten 115
5	Aufbau der Startseite bearbeiten 116
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte 119
6.1	Startseite Intranet 119
6.2	Startseite Team 120

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.





Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 10/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☐	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☐	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 [Protokoll erstellen](#)

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.



Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.




Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** **Marketing (177)** BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS -Kenntnisse.
2	Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.
3	Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben: <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.
5	Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung. Mögliche Werte sind <code>col1</code> , <code>col2</code> , <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen. Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten: <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- Quicklinks (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)

Handbuch:Startseitenvorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 28. Juli 2023, 16:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiten** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

== **Startseiteninhalte** bearbeiten ==

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

===Aufbau der Startseite bearbeiten===

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:

[[Datei:Startseiten Bearbeitungslink.png|alternativtext=Seitenausschnitt einer Startseite mit geöffnetem Bearbeitungslink am Seitenende|zentriert|mini|650x650px|Inhalts-Unterseiten bearbeiten]]

Die[[Handbuch:Startseitenvorlagen#Auflistung der Unterseiten-Inhalte|Standard-Inhalte dieser Unterseiten]] sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

== Aufbau der Startseite bearbeiten ==

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

Version vom 28. Juli 2023, 16:41 Uhr



Das Feature "Startseitenvorlagen" ist ab BlueSpice 4.3 enthalten.

In BlueSpice werden einige Kopiervorlagen zur Erstellung von Portalseiten mitgeliefert. Diese sollen es erleichtern, schneller layout-basierte Übersichtsseiten im Wiki zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1	Verfügbare Kopiervorlagen	
2	Startseite kopieren	123
3	Startseitenvorlagen ändern	
4	Startseiteninhalte bearbeiten	123
5	Aufbau der Startseite bearbeiten	124
6	Auflistung der Unterseiten-Inhalte	127
6.1	Startseite Intranet	127
6.2	Startseite Team	128

Verfügbare Kopiervorlagen

Die verfügbaren Kopiervorlagen sind über die Seite `Vorlage:Startseite` in Ihrer Wiki-Installation aufgeführt. Sie sind derzeit im Hilfe-Namensraum abgelegt und können von dort aus überall ins Wiki kopiert werden.

Folgende Vorlagen sind auswählbar:

Willkommen im BlueSpice Wiki!
Wo unser Wissen wächst.





Ankündigungen

- 11/04 Ankündigung 1
- 12/19 Deep learning with light
- 08/18 Hallo Welt! zieht Cloud-Instanzen um in Hetzner Data Center
- 07/17 Ankündigung 2

Veranstaltungen

- 11/30 Management Klausur
- 12/15 Prozess-Dokumentation aus allen Abteilungen fällig
- 12/31 Neujahrsparty (formal)
- 04/30 Eröffnung des neuen Standorts

Verkauf

- Neue Preisgestaltung ab 01/01
- Verkaufsbroschüren
- Wöchentliche Meetings

Produktion

- Benutzerhandbuch Produkt 1
- Checklisten
- Sicherheitsmaßnahmen

Personal

- Mitarbeiterhandbuch
- Neue Mitarbeiter-Prozess
- Urlaubsantrag

Protokolle

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die Wiki Administration.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

How-to (6) [Prozess](#) (17) [Vertrieb](#) (10) [Checkliste](#) (8) [Cloud](#) (2) [Marketing](#) (10) [RfC](#) (2)

Startseite Intranet

Willkommen Team!

Wochenplan

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
☐	Michael	Klara	Justin	Astr	Christoph
☐	Josef	Elsa	Claudette	Mike	Robert

Aufgaben für den wöchentlichen Support

Telefonverzeichnis

Durchwahl	Raum	Ort
0	Rezeption	1.Stock
193	Konferenzraum 1	2.Stock

[alle Durchwahlen](#)

Team-Meetings

2023-05-15 Protokoll erstellen

Neueste Protokolle

Es existieren keine Protokolle.

[alle Protokolle](#)

Kontaktinfo

Kontaktiere Liz für alle Fragen zum Wiki.

Für tiefgreifende Fragen gibt es auch 1-stündige Supportstunden.



Letzte Änderungen

- Cloud Infrastruktur
- Server Update Prozess
- Neue Kollegen
- Infrastrukturänderungen
- Protokolle/2023-10-15
- Protokolle/2023-10-01

Quick links

- Anwesenheiten
- Vertretungsregelungen

Wichtige Dateien

Keine Dateien angehängt. Um eine Datei hinzuzufügen, lade eine hoch oder füge eine bereits existierende Datei im Wiki hinzu.




Startseite Team

Startseite kopieren

So verwenden Sie eine Startseite:

1. **Gehen** Sie zur Seite `Vorlage:Startseite`
2. **Klicken** Sie auf eine angebotene Vorlage, z.B. *Startseite Intranet*. Sie landen auf der Seite `Hilfe:Startseite Intranet`
3. **Klicken** Sie in der rechten Seitenleiste auf *Verschieben*.
4. **Wählen** Sie unbedingt die Option *Unterseiten verschieben* aus.
5. **Geben** Sie einen Zielnamen für die zu erstellende Startseite **ein**. Wenn Sie zum Beispiel einen Namensraum `Prozess` in Ihrem Wiki haben, geben Sie den Zielnamen `Prozess:Hauptseite` ein.



Wenn Sie ein Namensraum-Präfix angeben, **muss** der Namensraum bereits existieren, bevor Sie die Seiten kopieren.

1. **Klicken** Sie *Fertig*.

Die Startseite kann nun bearbeitet werden.

Startseitenvorlagen ändern


Ändern Sie keine der mitgelieferten Startseitenvorlagen direkt. Wenn Sie selbst Variationen existierender Vorlagen anlegen möchten, kopieren Sie diese zuerst wie oben beschrieben innerhalb des Hilfe-Namensraums (z.B. Kopieren Sie die Seite `Hilfe:Startseite Intranet` auf `Hilfe:Startseite <meinName>`).

So können Sie sich selbst eine Sammlung von Startseitenvorlagen zurechtlegen.

Startseiteninhalte bearbeiten

Nachdem Sie eine Startseitenvorlage mit ihren Unterseiten in einen anderen Wiki-Bereich kopiert haben, können Sie nun mit der Anpassung beginnen.

Die Inhalte der Startseiten-Elemente befinden sich auf den jeweiligen Unterseiten zur Startseite. Hierzu gibt es am Seitenende einen Bearbeitungslink:



Protokolle

2023-07-26

Protokoll erstellen

Kontakt

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Berechtigungen für dieses Wiki verfügen, wenden Sie sich bitte an die [Wiki Administration](#).

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich an Ihren Abteilungsleiter.

Organisation (625) Kunden (22) PR (23) **Jour fixe (557)** **Projekt (518)**

Organisations without deployment description (231) BlueSpice Extension (44) Prozess (55) Kunde (141)

Marketingprotokoll (229) Partner (29) Projektmanagement (32) BlueSpice 2.23 (26) Produkt (35) Functional Design (325) Publishing (31)

Dienstleistung (24) Wissensmanagement (38) **Technik (469)** Marketing (177) BlueSpice-Pro (20) Screenshot (25) Lizenzierte Software (46)

BlueSpice docu (106) **Checkliste (81)** Preise (34) Technischer Dienst (49) **Vertrieb (150)** Provider (25) Extension (74) Support (36)

Release Management (43) Module Release (53) Community Building (21) **BlueSpice (298)** Technical service (43) Contract (24) Recht (40) Personal (31)

FDPD (40)

Ankündigungen

Banner

Bannerbox

Bildkarten

Kontakt


Inhalts-Unterseiten bearbeiten

Die [Standard-Inhalte dieser Unterseiten](#) sind am Ende dieser Seite aufgelistet.

Aufbau der Startseite bearbeiten

Wenn Sie das Startseitenlayout anpassen möchten, können Sie in den Quelltext der Startseite wechseln:

1. **Klicken** Sie auf *...alle Aktionen* am Ende der rechten Seitenleiste.



2. **Klicken** Sie auf *Quelltext bearbeiten*.

✕
Alle Aktionen

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Ansichten <ul style="list-style-type: none"> Lesen Bearbeiten <li style="border: 2px solid orange; padding: 2px;">Quelltext bearbeiten Versionsgeschichte </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Namensräume <ul style="list-style-type: none"> Handbuch Diskussion Neue Seite Neue Unterseite Neuer Abschnitt Neue Datei </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Inhaltsaktionen <ul style="list-style-type: none"> Löschen Verschieben </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Werkzeugkasten <ul style="list-style-type: none"> E-Mail Links auf diese Seite </div>

Startseitenvorlage über den Quelltext anpassen

Sie sehen nun den Aufbau des Layouts in [Wikitext](#).

```

<templatestyles src="Startseite/styles.css" />
<div id="startpage">
  {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bannerbox}}
  <div style="margin:20px 0">
    {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Bildkarten}}
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col2 frame">
    <div>
      ==Ankündigungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Ankündigungen}}
    </div>
    <div>
      ==Veranstaltungen==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Veranstaltungen}}
    </div>
  </div>
  <div class="sectionflexcontainer col3 background">
    <div>
      ==Verkauf==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Verkauf}}
    </div>
    <div>
      ==Produktion==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Produktion}}
    </div>
    <div>
      ==Personal==
      {{{NAMESPACE}}}:{{{PAGENAME}}}/Personal}}
    </div>
  </div>

```

Quelltextausschnitt der Startseitenvorlage "Startseite Intranet"

Anmerkung	Beschreibung
1	<p>Link zum Stylesheet der Vorlage. Das Stylesheet Vorlage:Startseite/styles.css wird von allen BlueSpice Startseitenvorlagen benutzt. Wenn Sie dort Änderungen vornehmen, wirkt sich das auf alle diese Vorlagen aus. Generell müssen Sie an dieser Seite keine Änderungen vornehmen. Zum Bearbeiten der Stile benötigen Sie CSS-Kenntnisse.</p>
2	<p>Um Startseiten layouttechnisch von anderen Wikiseiten zu unterscheiden, wird ihnen immer die ID "startpage" zugewiesen. Diese ID kann nicht geändert werden, weil sie von der Stylesheet-Vorlage referenziert wird. Dieses <div>-Tag wird am Seitenende von einem begleitenden </div>-Tag geschlossen.</p>
3	<p>Die Unterseiten, die den Inhalt der einzelnen Startseitenblöcke zur Verfügung stellen, werden immer mit folgender Syntax angegeben:</p> <pre>{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}/Bannerbox}}</pre>
4	<p>Die Bildkarten-Unterseite besitzt einen eigenen Container, der den Abstand zum Banner und zu den folgenden Seitenabschnitten direkt definiert.</p>
5	<p>Die meisten Seitenabschnitte sind in Layout-Container eingeschlossen. Diese Container bestimmen die Anzahl der Spalten sowie deren Gestaltung.</p> <p>Mögliche Werte sind <code>col1</code>, <code>col2</code>, <code>col3</code> für die Anzahl der Spalten sowie <code>background</code> (Hintergrund) oder <code>frame</code> (Umrahmung) für die Anzeige der Boxen.</p> <p>Der Container enthält also einzelne Boxen und muss am Ende geschlossen werden. Ein zweispaltiger Container kann beliebig viele Boxen beinhalten:</p> <pre><div class="sectionflexcontainer col2 frame"> <!--Container beginnt--> <div> Inhalt Box 1 </div> <div> Inhalt Box 2 </div> <div> Inhalt Box 3 </div> </div><!--Container endet--></pre>
	<p>In die Boxen eines Containers können beliebige Inhalte geschrieben werden. Standardmäßig sind meist Unterseiten transkludiert, also eingebunden. Sie können die Boxen jedoch löschen oder direkt Inhalte eingeben. Beispiel:</p>

Anmerkung	Beschreibung
6	<pre><div> ==Meine Überschrift== Wichtige Links: *[[Seite 1]] *[[Seite 2]] </div></pre>

Auflistung der Unterseiten-Inhalte

Startseite Intranet

Unterseitenname	Beschreibung
Banner	Der Banner wird von der Vorlage <i>Bannerbox</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Banner aus dem Helpdesk Download-Bereich.
Bildkarten	Die Bildkarten werden von der Vorlage <i>Bildkarten</i> bereitgestellt. Die Einstellungen entsprechen der Vorlage Bildkarten aus dem Helpdesk Download-Bereich. Die einzelnen Bilder können am einfachsten direkt im Quelltext der Bildkarten-Unterseite angepasst werden. Falls Sie keine Bilder zur Verfügung haben, können Sie die Bildkarten einfach in Icon-Karten umwandeln.
Ankündigungen	Wiki-Tabelle
Veranstaltungen	Wiki-Tabelle
Verkauf	Text
Produktion	Text
Personal	Text
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <code><profileimage></code> -Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [TagCloud](#)

Startseite Team

Unterseitenname	Beschreibung
Wochenplan	Tabelle mit dem Wochenplan. Enthält einen Link zur Seite <i><Name der Startseite>/Wöchentlicher_Support</i>
Durchwahlen	Besteht aus 3 Abschnitten: <i>Durchwahlen</i> , <i>Wichtige Nummern</i> und <i>Mitarbeiter</i> . Der Abschnitt <i>Wichtige Nummern</i> wird direkt auf der Startseite transkludiert, d.h. eingebunden.
Protokolle	Inputbox zum Erstellen von Protokollen; DPL-Abfrage zur Anzeige der Protokolle auf der Startseite; MediaWiki Unterseiten-Abfrage zur Anzeige aller Protokolle.
Kontakt	Text mit einem <profileimage>-Tag zur Anzeige des Benutzer-Avatars.
Letzte Änderungen	Smartlist -Tag zur Anzeige der letzten Änderungen im Wiki.

Direkt auf der Startseite selbst eingebunden:

- [Quicklinks](#) (manuelle Liste)
- [Dateianhänge](#)