

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/FlexiSkin	2
2. Referenz:FlexiSkin	10

Benutzeroberfläche anpassen

Inhaltsverzeichnis


- 1 Zugriff 3
- 2 Logo und Favicon 3
 - 2.1 Logo 3
 - 2.2 Favicon 4
- 3 Layout-Farben 4
- 4 Inhalt 6
 - 4.1 Farben 6
 - 4.2 Schriftart 7
 - 4.3 Layout 7
 - 4.4 Headers 7
- 5 Free CSS 7
 - 5.1 Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste) 8
 - 5.2 Neutraler Kopfleistenhintergrund 8

Zugriff

Die Spezialseite (*Spezial:FlexiSkin*<nowiki>) zum Anpassen der Benutzeroberfläche (Logo, Favicon, Farben und Schrifteinstellungen) erreichen Sie über das Menü:

⚙️ (*Globale Aktionen*) > *Verwaltung* > *Oberfläche*

Zum Bearbeiten der Oberfläche benötigen Sie *admin*-Rechte im Wiki.



Wichtig! Wenn Sie die Anpassungen nach dem Speichern nicht sehen, müssen Sie Ihren Browsers-Cache löschen (**Strg** + **F5**).

Logo und Favicon

Logo

So ändern Sie das Logo:

1. **Klicken** Sie im Logo-Bereich auf *Eine Datei auswählen* um ein Logo über Ihren Datei-Explorer zu suchen **oder ziehen Sie die Datei** in den umrandeten Hochladebereich.



2. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Vorschau* und überprüfen Sie die Plazierung des Logos.
3. **Klicken** Sie die Schaltfläche *Speichern & aktivieren*. Das Logo ist nun für alle Benutzer sichtbar.


Um **ein anderes Logo** hochzuladen, klicken Sie das x-Symbol im Hochladebereich des Logos und wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

Favicon


Das Favicon ist das Bild, das auf den Registerkarten des Browsers angezeigt wird. Befolgen Sie die Schritte zum Hochladen eines Logos. Verwenden Sie stattdessen einfach den Favicon-Upload-Bereich.

Layout-Farben

Die Farben der einzelnen Layout-Bereiche können hier angepasst werden.




- **Header colors (3):** Farbeinstellungen für die Kopfleiste. Diese Farben beeinflussen auch die ausklappbaren Megamenüs.



- **Sidebar colors (4):** Farbeinstellungen für die Hauptnavigation und die Seitenwerkzeuge.
- **Footer colors (5):** Farbeinstellungen für die Fußleiste.

Es gibt folgende Möglichkeiten, eine Farbe auszuwählen:

- **Standard-Farbpalette:** Per Klick auf eine Farbvorschau kann eine Standardfarbe ausgewählt werden.



- **Stift-Symbol:** Per Klick auf das Stift-Symbol können über einen Farbmischer zusätzliche Farben ausgewählt werden.
- **Manuelle Eingabe:** Für die Eingabe zum Beispiel Ihrer CI-Farben können Sie einen Farbwert in Hex-Format direkt eingeben.

Wird eine Farbe gelöscht und FlexiSkin mit einem oder mehreren leeren Farbwerten gespeichert, so werden für die leeren Farbwerte die Standardfarben des Discovery-Skins als Werte gespeichert.

Standardfarben des "Discovery"-Skin

	Background	Foreground	Highlight
Header	#ffffff	#252525	#3e5389
Sidebar	#f1f3f9	#252525	#3e5389
Footer	#d3d3d3	#454545	-

Inhalt

Diese Einstellungen beziehen sich auf alle Stile des Inhaltsbereiches einer Wikiseite:

Farben

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, die Farbe der Links sowie die Farbe von gebrochenen Links anpassen. Gebrochene Links im Wiki werden standardmäßig rot dargestellt, damit Sie leicht zu erkennen sind. Sie sollten sich genau überlegen, ob Sie von dieser Konvention abweichen wollen. Sollten Sie besuchte Links anders als Standardlinks einfärben wollen, können Sie im Free CSS-Bereich folgende Einstellung einfügen:


```
#mw-content-text a:visited,[class^="mw-content-"] a:visited {color: #951b81;}
```


Hinweis: Wenn die gleichen Stile sowohl in FlexiSkin bzw. FlexiSkin Free CSS und in MediaWiki:Common.css definiert sind, werden die Stile von Common.css angewandt.

Für zusätzliche Anpassungen, die mit den FlexiSkin-Einstellungen nicht möglich sind, können Sie das Feld *Free CSS* verwenden, wenn Sie mit CSS vertraut sind.

Neutrale Werkzeugleiste (rechte Seitenleiste)


```
/*right sidebar*/
#sb-sec-cnt {background-color:#efefef; color:#252525;}
#sb-sec-cnt .card-header.menu-title {color:#747474;}
```




Beispiel Free CSS

Neutraler Kopfleistenhintergrund

Wenn Sie die Header-Highlight-Farbe festlegen, kann es vorkommen, dass die automatisch berechneten Werte für die Suchleiste sowie die Schaltflächen-Hover und -Hintergründe nicht Ihren Vorstellungen oder CI-Anforderungen entsprechen.



In diesem Fall können Sie diese Werte nachträglich neutralisieren.



Fügen Sie folgendes Free CSS hinzu:

```
/*top bar neutral search box, button backgrounds and hovers */
#nb-pri form input, #nb-pri form button{border-color:#f1f3f3}
#nb-pri form input, #nb-pri form button, #sb-pri-tgl-btn, #sb-pri-tgl-btn:hover, .mws-
dropdown-primary.dropdown-menu a:hover, a.ico-btn:hover, a#sb-sec-tgl-btn, #nb-pri form
.bs-extendedsearch-searchbar-clear {background:#f1f3f3}
```

```
.mws-button-primary:hover {background-color:#747474; color:#fff}
/*top bar neutral bottom border*/
#nb-pri {box-shadow: 0 0 4px 0 #747474}
.card.mega-menu {box-shadow: inset 0 2px 3px -2px #747474}
/*mega menu neutral bottom overlay*/
@media (min-width: 768px){.dropdown-menu.megamenu .mm-bg {background-color:#747474}}
```

[Technische Referenz: FlexiSkin](#)

Referenz:FlexiSkin

Erweiterung: FlexiSkin

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Ermöglicht die Anpassung des Skins		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Hallo Welt!	Lizenz:	GPL-3.0-only
Art:	MediaWiki	Kategorie:	Skinning
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
? Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

Mit **FlexiSkin** kann das Design des Wikis verändert werden. Es ist möglich, Themen zu wählen und die Farben und Schriftarten des Inhalts anzupassen. Logo und Favicon können ebenso angepasst werden.

- Eigene Spezialseite: *Spezial:FlexiSkin*
- Farbpipette und Standard-Farbpalette zur Erleichterung der Farbauswahl
- Anpassung der Schriftart, Schriftgröße und Farbe für Überschriften und Inhalt

- Logo / Favicon Upload via "Drag&Drop"

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.39.0

Integriert in

- FlexiSkin

Spezialseiten

- FlexiSkin

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
flexiskin-api	Verwenden der FlexiSkin-APIs	admin
flexiskin-viewspecialpage	Ansehen der Spezialseite zum Anpassen des Skins	admin

Konfiguration

Name	Wert
	<pre>array ('bluespice' => array ('colors/background /primary' => '#3e5389', 'colors/background /secondary' => '#ffffff', 'colors/background /tertiary' => '#d9d9d9', 'colors/background /quaternary' => '#999999', 'colors/foreground /primary' => '#ffffff', 'colors/foreground /secondary' => '#666666', 'colors/foreground /tertiary' => '#ffffff', 'colors/foreground /quaternary' => '#ffffff',), 'turquoise' => array ('colors/background/primary' => '#1bbc9b', 'colors /background/secondary' => '#f5f5f5', 'colors /background/tertiary' => '#ffffff', 'colors /background/quaternary' => '#454545', 'colors /foreground/primary' => '#ffffff', 'colors/foreground /secondary' => '#454545', 'colors/foreground /tertiary' => '#1bbc9b', 'colors/foreground /quaternary' => '#ffffff',), 'orange' => array (</pre>

Name	Wert
FlexiSkinColorPresets	<pre>'colors/background/primary' => '#f4912c', 'colors/background/secondary' => '#4d4d4d', 'colors/background/tertiary' => '#f6f6f6', 'colors/background/quaternary' => '#dedede', 'colors/foreground/primary' => 'ffffff', 'colors/foreground/secondary' => 'ffffff', 'colors/foreground/tertiary' => '#4d4d4d', 'colors/foreground/quaternary' => '#4d4d4d', 'crimson' => array ('colors/background/primary' => '#bd0000', 'colors/background/secondary' => '#f6f6f6', 'colors/background/tertiary' => '#333333', 'colors/background/quaternary' => '#f6f6f6', 'colors/foreground/primary' => '#f6f6f6', 'colors/foreground/secondary' => '#333333', 'colors/foreground/tertiary' => '#bd0000', 'colors/foreground/quaternary' => '#333333',), 'lime' => array ('colors/background/primary' => '#97bc00', 'colors/background/secondary' => '#e6e6e6', 'colors/background/tertiary' => '#f6f6f6', 'colors/background/quaternary' => '#97bc00', 'colors/foreground/primary' => 'ffffff', 'colors/foreground/secondary' => '#474747', 'colors/foreground/tertiary' => '#474747', 'colors/foreground/quaternary' => 'ffffff',), 'turquoise dark' => array ('colors/background/primary' => '#4d4d4d', 'colors/background/secondary' => '#4d4d4d', 'colors/background/tertiary' => '#00adf1', 'colors/background/quaternary' => '#4d4d4d', 'colors/foreground/primary' => 'ffffff', 'colors/foreground/secondary' => 'ffffff', 'colors/foreground/tertiary' => '#4d4d4d', 'colors/foreground/quaternary' => 'ffffff',), 'sunflower dark' => array ('colors/background/primary' => '#d9d9d9', 'colors/background/secondary' => '#d9d9d9', 'colors/background/tertiary' => '#fdce05', 'colors/background/quaternary' => '#353d40', 'colors/foreground/primary' => '#666666', 'colors/foreground/secondary' => '#666666', 'colors/foreground/tertiary' => 'ffffff', 'colors/foreground/quaternary' => 'ffffff',),)</pre>

API Modules

- flexiskin-activation
- flexiskin-delete
- flexiskin-preview
- flexiskin-save

Hooks

- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MWStakeCommonUIRegisterSkinSlotComponents](#)
- [UserLoadAfterLoadFromSession](#)