

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/SaferEdit	2
2. Referenz:SaferEdit	4

Erweiterung/SaferEdit


Inhaltsverzeichnis

1 Was ist SaferEdit?	2
2 Wo finde ich SaferEdit?	2
2.1 Weitere Funktionen	4
3 Tipps für die Arbeit mit SaferEdit	4
4 Siehe auch	4

Was ist SaferEdit?

SaferEdit speichert den Artikel automatisch, während Sie ihn in vorgegebenen Intervallen bearbeiten.

Wo finde ich SaferEdit?



Sicher | <https://evaluation-de.bluespice.com/Buba-Screenshots/index.php/Spezial:Einstellungen>

Neuer Ordner

BlueSpice MediaWiki

Buba Screenshots Blog

Suchen

WikiSysop

SPEZIALSEITE

Einstellungen

Benutzerdaten | Aussehen | Bearbeiten | Letzte Änderungen | Beobachtungsliste | **BlueSpice** | Benachrichtigungen | Semantic MediaWiki

Erweiterte Suche

— Basisinformationen —

Benutzername: WikiSysop

Mitglied der Benutzergruppen: Administrator, Automatisch bestätigter Benutzer, Bürokrat, Benutzer, SMW-Administrator

Anzahl der Bearbeitungen: 328

Anmeldezeitpunkt: 1. Oktober 2015, 10:07 Uhr

Bürgerlicher Name:

Der bürgerliche Name ist optional. Falls angegeben, kann er verwendet werden, um dir eine Zuordnung für deine Beiträge zu geben.

Passwort: [Passwort ändern](#)

— Sprache —

Sprache der Benutzeroberfläche:

Sicher | <https://evaluation-de.bluespice.com/Buba-Screenshots/index.php/Spezial:Einstellungen#mw-prefsection-bluespice>

Neuer Ordner

— Kontextmenü —

Kontextmenü öffnen (nicht für Mobile): Durch Klicken der rechten Maustaste bei gedrückter Strg-Taste (Normaler rechter Mausklick, öffnet das originale Browser-Menü) Durch Klicken der rechten Maustaste (Bei gedrückter Strg-Taste, öffnet das originale Browser-Menü)

— Link einfügen —

Java-Applet aktivieren

— Showtime —

Video automatisch starten

Standard-Höhe (px)

Video automatisch wiederholen

Standard-Breite (px)

— Sicheres Bearbeiten —

Warnung bei ungespeicherten Inhalten

— SmartList —

Zeige Kommentar


Anzahl Einträge:

— Syntax Highlighter —

URLs verlinken

Zeige Zeilennummern

Und das nächste Mal, wenn Sie Ihren Artikel verlassen ohne zu speichern:



Weitere Funktionen

Die Wiederherstellungsversionen werden für den Benutzer gespeichert und stehen nur diesem Benutzer zur Verfügung. Sie werden jedoch nicht gelöscht, wenn er sich abmeldet, sondern stehen bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers zur Verfügung. Das Problem ist, dass der Bearbeitungskonflikt hier öfter auftritt: Wenn die Seite von einem anderen Autor bearbeitet wurde, wird dies in der StateBar angezeigt, um andere Autoren darüber zu informieren.

Tipps für die Arbeit mit SaferEdit

SafeEdit ist nützlich, wenn Sie das Eingabefeld versehentlich geschlossen oder verlassen haben. Wenn Sie dagegen eine Seite zum ersten Mal öffnen und alte Recovery-Versionen finden, können Sie diese in der Regel einfach löschen.

Wenn die Seite jedoch absichtlich verlassen wird, d.h. Sie haben die Seite gespeichert oder auf "Abbrechen" geklickt, dann werden die vorhandenen Recovery-Versionen gelöscht und stehen nicht zur Verfügung. Im Übrigen kann MagicWord zum Ausschalten der Speicherung verwendet werden.

Siehe auch

Unsere [Referenz-Seite](#).

Die Statusleiste bezieht sich in BlueSpice direkt auf den jeweiligen Artikel und gibt Auskunft über Autor, Datum der letzten Bearbeitung und mehr.

Ein "Magic Word" ist eine Art Zeichenkette. MediaWiki verbindet diese mit einem Ausgabewert oder einer Funktion, etwa Zeitangaben, Webseiten-Informationen oder Seitennamen.

Referenz:SaferEdit

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.