

## Inhaltsverzeichnis

---

1. Handbuch:Erweiterung/Showtime .....	2
2. Referenz:Player .....	4

## Erweiterung/Showtime

### Inhaltsverzeichnis

1 Was ist Showtime? .....	2
2 Wie benutze ich Showtime? .....	2
2.1 Optional arguments .....	2
2.2 Kompatibilitätsmatrix .....	2
3 Siehe auch .....	3

## Was ist Showtime?

**Showtime** integriert einen HTML-Videoplayer.

## Wie benutze ich Showtime?

Verwenden Sie den tag `<bs:showtime>Video.mp4</bs:showtime>` irgendwo in einem Artikel, um den Player zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass Sie das Video, das Sie zeigen möchten, zuerst in Ihr Wiki hochladen müssen.

Die folgenden Videoformate können angezeigt werden: **mp4, ogv, flv, webm**

## Optional arguments

Sie können den Player mit den folgenden Argumenten konfigurieren:

Argument	Beschreibung	Typ	Standardwert
<i>width</i>	Breite des Videos	int	320
<i>height</i>	Höhe des Videos	int	240
<i>autostart</i>	Das Video wird automatisch gestartet, sobald die Seite geladen wurde	bool	false
<i>repeat</i>	Spielt das Video in einer Endlosschleife ab	bool	false

**Beispiel:** `<bs:showtime width="640" height="480" autostart="true">Testvideo.mp4</bs:showtime>`

## Kompatibilitätsmatrix

Aus technischen Gründen können nicht alle Videoformate in allen Browsern abgespielt werden.

Format	Firefox	Chrome	Internet Explorer
mp4	ja	ja	ja
flv	ja	ja	ja
ogv	ja	ja	nein
webm	ja	ja	nein

**Bitte beachten Sie:** Aufgrund der VideoJS-Standards wird der Player beim Abspielen eine flv-Datei oder im Internet Explorer von HTML5 auf Flash zurückgesetzt.

## Siehe auch

---

Unsere [Referenz-Seite](#).

## Referenz:Player

---

Weiterleitung nach:

- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)