Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Seiten umbenennen und verschieben 2
2. Handbuch:Artikel Löschen 8
3. SMW-Abfragen 11
4. Unterseiten 17
5. Weiterleitungen 18

Umbenennen/verschieben

Inhaltsverzeichnis

1 Warum werden Seiten verschoben? 3
2 Was passiert beim Verschieben? 3
2.1 Links auf diese Seite 3
3 Wie verschiebe ich eine Seite? 4
3.1 Mit Weiterleitung verschieben 5
3.2 Ohne Weiterleitung verschieben 6
4 Seitennamen neu vernetzen 6
5 Weiterführende Links .....

Warum werden Seiten verschoben?

Eine Wikiseite kann nur umbenannt werden, indem man sie verschiebt. Das Verschieben ist nötig, da sich beim Umbenennen auch die Webadresse der Seite ändert. Im Normalfall gibt es viele Verlinkungen zu einer Wikiseite. Es ist daher wichtig, dass diese Links auch nach einer Umbenennung der Seite noch funktionieren.

Eine Seite kann mit oder ohne Weiterleitung der Originalseite verschoben werden. Sehen wir uns die Unterschiede genauer an.

Was passiert beim Verschieben?

Wenn Sie eine Seite verschieben:

- wird der Seitenname und damit der Seitentitel umbenannt
- wird der Seiteninhalt auf der neuen Seite angezeigt
- wird die Versionsgeschichte der Originalseite auf die neue Seite übertragen

Wenn Sie von der Originalseite auf die neue Seite weiterleiten, wird zusätzlich eine Seite mit dem alten Seitennamen erstellt. Diese Seite dient dann als Weiterleitung zur neuen Seite. Wenn Sie keine Weiterleitung erstellen, wird die Originalseite einfach ersetzt. In diesem Fall sollten Sie die Verlinkung zur alten Seite auf Ihrem Wiki überprüfen und aktualisieren.

Links auf diese Seite

Bevor Sie eine Seite verschieben, sollten Sie nachsehen, ob andere Seiten auf diesen Seitennamen verlinken. Gehen Sie hierzu unter *...alle Aktionen* in den Seitenwerkzeugen auf *Links auf diese Seite*. Werden hier viele Links aufgeführt, sollten Sie beim Verschieben eine Weiterleitung erstellen.



Links auf dieses Seite

Wie verschiebe ich eine Seite?

Eine Seite wird über den Menüpunkt *Aktionen* > *Verschieben* in den Seitenwerkzeugen verschoben und somit umbenannt:

1. **Klicken** Sie "Verschieben":



Aktionsmenü

2. **Geben** Sie einen neuen Seitennamen **ein**. Wenn Sie in einen anderen Namensraum verschieben, geben Sie das Namensraum-Präfix mit an:



Seite in einen anderen Namensraum verschieben und umbenennen

3. **Geben** Sie optional im Textfeld "Grund" **an,** warum es nötig war die Seite zu verschieben.
4. **Weiterleitung erstellen:** Je nach Verlinkungsstatus oder Zweck einer Seite müssen Sie nun entscheiden, ob Sie die Seite mit oder ohne Weiterleitung verschieben (siehe unten).
5. **Quell- und Zielseite beobachten:** Geben Sie an, ob Sie bei einer Weiterleitungen die Quell- und Zielseite auf Ihre Beobachtungsliste setzen wollen.
6. **Klicken** Sie *Fertig*. Die Seite ist nun verschoben.



Verschiebung erfolgreich

Mit Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, eine Weiterleitung zu erstellen:

- Die Originalseite ist auf vielen anderen Seiten verlinkt (z.B. von anderen Websites oder anderen internen Wikiseiten)
- Der Titel der Originalseite wird gerne in der Suche verwendet und die Seite soll über beide Bezeichnungen gefunden werden.
- Die Seite wird über eine semantische Abfrage ausgegeben. Die Originalseite kann hier aufgrund eines Bugs erst nachträglich gelöscht werden. -v4.3.2

Ohne Weiterleitung verschieben

In diesen Fällen ist es sinnvoll, ohne eine Weiterleitung zu verschieben:

- Im Titel wird ein Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt nur wenige Links zur Seite und diese lassen sich leicht manuell korrigieren.
- Der Originaltitel soll in der Suche nicht mehr auftauchen.
- Eine unnötige Umleitung über eine Weiterleitungsseite soll vermieden werden.

Seitennamen neu vernetzen

Wenn beim Verschieben keine Weiterleitung erstelltwurde, ist es manchmal notwendig, im Nachhinein zu überprüfen, ob bestehende Wikilinks zur Originalseite existieren. Diese müssen dann entsprechend auf den neuen Seitennamen angepasst werden, damit die Seite neu vernetzt wird.

Benutzer mit Administrator-Rechten gehen hierzu auf die Seite*Spezial:Text ersetzen*. Über die Seite "Text ersetzen".

Geben Sie den ursprünglichen Seitentitel unter "Vorhandener Text" ein und den neuen Seitentitel unter "Neuer Text":



Text ersetzen

Wählen Sie über die Schaltfläche "Alle" alle Wikibereiche aus, um vorhandene Verweise auf die Originalseite zu finden:

Einstellungen beim Text ersetzen

Wenn Sie nun auf "Fortfahren" klicken, wird der Text noch nicht ersetzt. Es wird zuerst eine Übersichtsseite mit den gefundenen Ergebnissen angezeigt. Überprüfen Sie, welche der Ergebnisse sie ersetzen wollen und setzen Sie die entsprechenden Häkchen. Klicken Sie "Ersetzen", um die Ersetzung durchzuführen:

Ersetzung durchführen

Die letzte Seite bestätigt nun, dass die Änderungen vorgenommen wurden:

Bestätigung

Ihr Wiki ist nun wieder korrekt verlinkt und die Bearbeitung der Seitenumbenennung somit abgeschlossen. Bis die Änderungen auch tatsächlich sichtbar werden, kann es - je nach Anzahl der Ersetzungen - etwas dauern. Die Änderungen durch diese Spezialseite werden in einer Warteschlage gesammelt, welche im Hintergrund nach und nach abgearbeitet wird.

Weiterführende Links

- Weiterleitungen
- Seite löschen
- Unterseiten anlegen

Löschen

Benutzer mit Bearbeitungsrechten haben die Möglichkeit, Wiki-Seiten zu löschen. Wenn eine Seite gelöscht ist, ist sie nicht mehr über die Suchfunktion findbar. Benutzer haben jedoch die Möglichkeit, eine gelöschte Seite wiederherzustellen.

Inhaltsverzeichnis

1 Wie wird eine Seite gelöscht?
2 Massenlöschen
3 Welche Seiten sollten gelöscht werden?
4 Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?
5 Wiederherstellen von gelöschten Seiten

6 Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden? .....
7 Weiterführende Links .....

Wie wird eine Seite gelöscht?

Um die Seite zu löschen, klicken Sie auf *Seitenwerkzeuge > Seite verwalten > Löschen*.



Seite löschen

Bevor die Seite gelöscht wird, können Sie noch folgende Schritte vornehmen:

- die Versionsgeschichte überprüfen.
- überprüfen, welche Seiten auf diese Seite verlinken
- den Grund für die Löschung angeben: Da eine Seitenlöschung bei anderen Benutzern Fragen aufwerfen kann, ist es sinnvoll, hier eine kurze Erklärung zurückzulassen. Diese wird entsprechend im Löschungs-Log angezeigt.
- die Seite beobachten: Sollte die Seite von einem anderen Benutzer wiederhergestellt werden, können Sie sich so über diese Aktion informieren lassen.

Massenlöschen

Zum Massenlöschen von Seiten können Administratoren die Extension Nuke verwenden. Die Löschung erfolgt über die Spezialseite `Spezial:Massenlöschung` . Vorlage:Clear

Welche Seiten sollten gelöscht werden?

Jeder Nutzer kann über die Spezialseiten `Spezial:Spezialseiten` Seiten ausfindig machen, die sich als Löschkandidaten eignen. Wiki-Gärtner verwenden dafür u.a. diese Spezialseiten:

- `Spezial:Kürzeste_Seiten` : Bei kurzen Seiten ist damit zu rechnen, dass der Inhalt des Artikel nicht relevant genug ist bzw. als Absatz in einem übergeordneten Artikel besser aufgehoben ist.
- `Spezial:Verwaiste_Seiten` : Die verwaisten Seiten sind Seiten auf die nur wenig oder gar nicht verlinkt wird. Dies kann ebenfalls ein Relevanzkriterium sein.
- `Spezial:Neue_Seiten` : Hier finden Sie eine Liste neu angelegter Seiten. Dies ist zum Beispiel hilfreich, um in öffentlichen Wikis Spam zu entdecken.

Wo finde ich Informationen über gelöschte Seiten?

- `Spezial:Logbuch/delete`: Hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden. Und es besteht die Möglichkeit hier gelöschte Seiten wieder herzustellen.
- `Spezial:Wiederherstellen`: Auch hier kann nach gelöschten Seiten gesucht werden.
- `Spezial:Gelöschte_Beiträge`: Hier können Sie nach gelöschten Beiträgen eines bestimmten Nutzers (oder einer IP-Adresse) suchen

Wiederherstellen von gelöschten Seiten

Gelöschte Seiten können über das Lösch-Logbuch wiederhergestellt werden. Wenn die gelöschte Seite auf anderen Wiki-Seiten verlinkt war, kann die Seite direkt über den dort entstandenen Redlink wiederhergestellt werden.

Welche Seiten sollten nicht gelöscht werden?

Häufig gibt es sinnvollere Alternativen zum Löschen:

- **Verschieben:** Wenn eine Seite einen unpassenden oder fehlerhaften Titel hat, kann die Seite verschoben werden.
- **Kopieren:** Wenn der Inhalt nicht zum Seitentitel passt, kann der Inhalt in eine andere Seite kopiert werden
- **Weiterleiten:** Wenn der Seiteninhalt bereits auf einer anderen Seite existiert, kann der doppelte Inhalt gelöscht werden und eine Weiterleitung erstellt werden.
- **Veralten:** Der Inhalt ist nicht mehr aktuell. Sie können die Seite als veraltet markieren und andere Wiki-Benutzer können die Seite später aktualisieren.

Weiterführende Links

- Nuke: Erweiterung zur Massenlöschung von Seiten
- Weiterleitungen

Seitenlisten

Hier finden Sie nützliche Beispiele für einfache Abfragen, die Sie in jeder Wikiseite im Quelltext einfügen können.

Inhaltsverzeichnis

1 Seitenlisten erstellen 13
1.1 Ausgabe als Inhaltsverzeichnis 13
1.2 Seiten aus Kategorie anzeigen 14
1.2.1 Kategorien kombinieren 14
1.3 Seiten aus Hauptkategorie (ohne Unterkategorien) 14
1.4 Unterkategorien einer Seite 15
1.5 Seiten mit gleichem Namensanfang 15
2 Ausgabeformat: Tabelle 15
2.1 Format "broadtable" .....
2.2 Format "datatable" .....
3 Datumsabfragen 16
3.1 Heute 16
3.2 Bevor oder nach 16
4 Suchoperatoren 16
5 Vorlagen 17
5.1 Namensraum-Präfix unterdrücken .....
6 Weiterführende Links .....

Seitenlisten erstellen

```
{{#ask:
[[:+]]
[[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern -->
|format=ul
|limit=4
}}
```

Alle Seiten im Hauptnamensraum, hier beispielhaft auf 4 Seiten beschränkt (limit=4). Standardmäßgi werden 50 Seiten automatisch angezeigt. Sie müssen also das Limit auf 1000 oder so setzen, wenn Sie alle Seiten, die Ihrer Abfrage entsprechen, anzeigen wollen.

- Apache license 2.0
- Aufzählungslisten nummerieren
- BITV
- BITV/1.1-Textalternativen

... weitere Ergebnisse

Hinweise:

`[[:+]]` zeigt Seiten im Hauptnamensraum. `[[Meinraum:+]]` zeigt Seiten im Namensraum *Meinraum*.

`[[:+||Hilfe:+]]` zeigt Seiten im Hauptnamensraum und in *Hilfe.*

Ausgabe als Inhaltsverzeichnis

```
{{#ask:
[[:+]][[Modification date::+]]
|format=category
|limit=12
}}
```

A
- Apache license 2.0
- Aufzählungslisten nummerieren

B
- BITV
- BITV/1.1-Textalternativen
- BITV/1.3-HTML

B Fortsetzung
- BITV/1.3-Tabellen
- BITV/1.4-Kontraste und Farben
- BITV/2.4-Links
- BITV/Sonderinhalte
- BSD 3-Clause

B Fortsetzung

- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit/Status
- … weitere Ergebnisse

Seiten aus Kategorie anzeigen

```
{{#ask:
[[Category:Administration]]
| limit=10
| searchlabel=
| format=ol
}}
```

Hier werden 10 Ergebnisse für die Seiten in Kategorie Administration einschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt:

1. Aufzählungslisten nummerieren
2. Einstellungen zur Benutzeroberfläche
3. Konfigurationsverwaltung
4. Zusatzmenü
5. Fußleiste
6. Erweiterte Statistik
7. Gruppenverwaltung
8. Namensraum CSS-Verwaltung
9. Namensraumverwaltung
10. Benutzerrechte verstehen

Kategorien kombinieren

Über den Operator `OR` können unterschiedliche Argumente verknüpft werden:

```
{{#ask:
[[Category:Administration]] OR [[Category:Bearbeiten]]
| limit=10
| searchlabel=
| format=ol
}}
```

Seiten aus Hauptkategorie (ohne Unterkategorien)

```
{{#ask:
[[Category:Administration|+depth=0]]
| limit=10
| searchlabel=
| format=ol
}}
```

Hier werden 10 Seiten aus der Katgorie Administration ausschließlich Seiten aus den Unterkategorien angezeigt.

1. Einstellungen zur Benutzeroberfläche

2. Konfigurationsverwaltung
3. Fußleiste
4. Erweiterte Statistik
5. Namensraum CSS-Verwaltung
6. Namensraumverwaltung
7. Benutzermenü anpassen
8. Zusatzmenü anpassen
9. Hauptnavigation anpassen
10. ExtendedSearch Konfiguration

Unterkategorien einer Seite

```
{{#ask:
[[Subcategory of::Administration]] [[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte
Seiten u. Redirects zu filtern -->
|format=ul
}}
```

Ausgabe der Unterkategorien der Kategorie "Administration"

- Anpassung
- Berechtigungen

Seiten mit gleichem Namensanfang

```
{{#ask:
[[~Visu*]][[:+||Handbuch:+]]
[[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten u. Redirects zu filtern -->
| limit=5
| searchlabel=
| format=ol
}}
```

Ausgabe der Seiten im Hauptnamensraum und im Namensraum Handbuch, die mit "Visu" beginnen.

1. VisualEditor/Dateien
2. VisualEditor/Tabellen

Ausgabeformat: Tabelle

Format "broadtable"

```
{{#ask:
[[~Visu*]][[:+||Handbuch:+]]
[[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern -->
| limit=5
| searchlabel=
| format=broadtable
}}
```

VisualEditor/Dateien
VisualEditor/Tabellen

Format "datatable"

```
{{#ask:
[[~Visu*]][[:+||Handbuch:+]]
[[Modification date::+]]<!-- nötig um gelöschte Seiten zu filtern -->
|?Last editor is
| format=datatables
}}
```

Datumsabfragen

Heute

Um z.B. alle heute im Wiki freigegebenen Seiten abzufragen:

```
{{#ask:
[[QM/Approval date::>>{{#time:Y-m-d|now -1day}}]]
}}
```

Bevor oder nach

Zeigt alle Seiten im Hauptnamensraum, die vor 2022 zuletzt bearbeitet wurden mit dem Jahr der letzten Bearbeitung:

```
{{#ask:
[[Modification date::<{{#time:Y|2022}}]] [[:+]]
|?Modification date#-F[Y]
|format=ul
|headers=hide
}}
```

Datumsformatierungen: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Type_Date

Suchoperatoren

Um die Abfragekriterien zu verfeinern, können Vergleichssymbole eingesetzt werden:

siehe: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Search_operators

Vorlagen

Über Vorlagen lassen sich angepasste Ausgabeformate erstellen. Die Dokumentation hierzu finden Sie auf semantic-mediawiki.org.

Einige nützliche Formatierungen zeigen wir hier als Beispiel.

Namensraum-Präfix unterdrücken

Standardmäßig wird in den Ausgabeformaten "ul", "ol" (und bei weiteren Formaten) das Namensraumpräfix einer Seite unterdrückt. Wenn Sie allerdings mit einer Vorlage arbeiten und daher in der ask-Abfrage den Parameter *link=none* verwenden, weil Sie den Link in der Vorlage selbst generieren, dann wird der Seitenname mit dem Namensraumpräfix angezeigt. Beispielabfrage aller Seiten im Namensraum *QM*:

```
{{#ask: [[QM:+]][[Modification date::+]]
|format=plaintext
|template=mytemplate
|link=none
}}
```

Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format ***QM:Meine Seite***.

Um das Namensraumpräfix zu entfernen, benutzen Sie in der Vorlage folgende Syntax, um z.B eine ungeordnete Liste zu generieren:

```
*[[{{FULLPAGENAME:{{{1}}}}}|{{PAGENAME:{{{1}}}}}]]
```

In diesem Beispiel wird der vollständige Seitenname über das "magische Wort" {{FULLPAGENAME}} verlinkt und der Seitenname ohne Namensraumpräfix {{PAGENAME}} als Bezeichnung verwendet. Die Ausgabe ist hier entsprechend im Format ***Meine Seite***.

Weiterführende Links

- SMW Abfragen (Englisch)
- SMW Ausgabeformate (Englisch)
- Ausgabe über Vorlagen (Englisch)

Unterseiten

Weiterleitung nach:

- Unterseiten erstellen

Weiterleitungen

Weiterleitungen (Redirects) sind hilfreich, um doppelte Einträge zum selben Thema zu vermeiden und um synonyme Suchbegriffe zu bestehenden Seiten zu erstellen.

Inhaltsverzeichnis

1 Wann sind Weiterleitungen nützlich? .....
2 Weiterleitungen einfügen .....
3 Weiterleitungen löschen .....
4 Tipps 20
5 Weiterführende Links .....

Wann sind Weiterleitungen nützlich?

Weiterleitungen unterstützen die Ordnung im Wiki. Denn anstatt von vielen Artikeln zu ein und demselben Thema leitet eine Weiterleitung auf einen gemeinsamen Artikel weiter.

Weiterleitungen werden verwendet, um Seitenduplikate bei folgenden Szenarien zu vermeiden:

- Abkürzungen
- (fremdsprachliche) Synonyme
- Variationen in der Schreibweise
- Singular / Plural
- Suchmaschinen-Optimierung
- Umbenennungen / Verschiebungen

Weiterleitungen einfügen

Um eine Weiterleitung einzufügen, legen Sie eine neue Seite z. B. mit einem Synonym als Artikeltitel an.

Über den Menüpunkt *Seitenoptionen > Seiteneinstellungen* im visuellen Editor können Sie dann zur Zielseite verlinken. Aktivieren sie hierzu das Kontrollkästchen *Diese Seite weiterleiten nach* und geben Sie den Namen der Zielseite ein.



Weiterleitung erstellen

Alternativ können Sie die Weiterleitung direkt im Quelltext erstellen. In der Quelltextbearbeitung schreiben Sie hierfür am Beginn der Seite den folgenden Befehl, der eine Weiterleitung erzeugt:

```
#REDIRECT [[Zielseite]]
```

Durch Anhängen eines „#“ und eines Abschnittstitels an den Artikellink kann auch eine Weiterleitung auf einen bestimmten Abschnitt (Überschrift) eines Artikels erstellt werden.

```
#REDIRECT [[Zielseite#Abschnitt]]
```

Danach speichern Sie den Artikel wie gewohnt ab.

Weiterleitungen löschen

Nur in seltenen Fällen ist es notwendig, einen Redirect zu löschen. Möchten Sie dies tun, so benötigen Sie die "Löschen"-Rechte, da der Artikel, auf dem der Redirect liegt, einfach komplett gelöscht wird.

Tipps

- Nur auf bestehende Artikel verlinken. Weiterleitungen auf noch nicht existente Artikel möglichst vermeiden und allenfalls kurze Zeit bestehen lassen.
- Keine doppelten Weiterleitungen: Eine Weiterleitung nur auf einen Inhalts-Artikel anlegen und nie auf eine weitere Weiterleitung.
- Keine Weiterleitungen auf Spezialseiten und Seiten in anderen Wikiprojekten anlegen.

Weiterführende Links

- Seiten umbenennen und verschieben
- Seite löschen
- Unterseiten anlegen
- Informationen zu Weiterleitungen bei MediaWiki