

Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Semantic MediaWiki	2
2. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele	2
3. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten	2
4. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Abfrage	2
5. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formular	2
6. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formularmodus	3
7. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Kundenseite	3
8. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage	3
9. Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage gestalten	3
10. Handbuch:Semantic MediaWiki/Nomenklatur	3

Handbuch:Semantic MediaWiki

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten](#).

Quelltext der Seite Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Abfrage

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „[Benutzer](#), [Administratoren](#), [IMS_approve](#), [editor](#)“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Anpassung der Abfrage== In semantischen Abfragen können die Ergebnisse über Namensräume, Kategorien und semantische Attribute gefiltert werden. ===Beispiele=== Folgende Abfrage zeigt alle Ergebnisse für den Namensraum Handbuch und die Kategorie Kundendaten an:<syntaxhighlight lang="text">{{#ask:[[Handbuch:~]] [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort }} </syntaxhighlight> Ergebnis: {{#ask:[[Handbuch:~]] [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort |mainlabel = Kunde }}
Folgende Abfrage zeigt alle Ergebnisse für den Namensraum "Handbuch" ""und"" für den Hauptnamensraum "(Seiten)" ""und"" für die Kategorie "Kundendaten" an. Alle drei Filter müssen auf eine Seite zutreffen, damit sie in den Resultaten aufgeführt wird.<syntaxhighlight lang="text"> {{#ask:[[Handbuch:~|~]] [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort |mainlabel = Kunde }} </syntaxhighlight> Ergebnis: {{#ask:[[Handbuch:~|~]] [[Kategorie:Kundendaten]] |?Hat Standort = Standort |mainlabel = Kunde }}Folgende Abfrage zeigt alle Ergebnisse für den Namensraum "Handbuch" und die Kategorie "Kundendaten" an. <syntaxhighlight lang="text"> {{#ask:[[Kategorie:Kundendaten]] [[Hat Standort::Regensburg]] |?Hat Standort = Standort |mainlabel = Kunde }} </syntaxhighlight> Ergebnis: {{#ask:[[Kategorie:Kundendaten]] [[Hat Standort::Regensburg]] |?Hat Standort = Standort |mainlabel = Kunde }} {{Box Links|Thema1=[https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Inline_queries] Hilfeseite zu Abfragen (Englisch)}} [[de:{{FULLPAGENAME}}]] [[en:Manual:Semantic_MediaWiki/Examples/Custom_data/Template_styling]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Abfrage](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formular](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Formularmodus](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Kundenseite](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage](#).

Anmeldung erforderlich

Du musst dich [anmelden](#), um Seiten bearbeiten zu können.

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Beispiele/Kundendaten/Vorlage gestalten](#).

Quelltext der Seite Handbuch:Semantic MediaWiki /Nomenklatur

Du bist aus dem folgenden Grund nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten:

Diese Aktion ist auf Benutzer beschränkt, die einer der Gruppen „[Benutzer](#), [Administratoren](#), [IMS_approve](#), [editor](#)“ angehören.

Du kannst den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

==Unterseiten== Wir können hier auch mit einem Unterseitensystem arbeiten und z.B. mit den Attributen "Attribut:Kunde/Hat_Standort," "Attribut:Kunde/Hat_Erstkontakt," etc. arbeiten. Soll "Standort" auch an anderer Stelle verwendet werden, bietet es sich an, stattdessen "Attribut:Hat_Standort" zu wählen. Bei Attributen, die

eindeutig einem Anwendungsfall zuzuordnen sind oder die mehrere Anwendungsfälle haben, ist es sinnvoll, diese auch entsprechend zu benennen. So kann beispielsweise "Attribut:Kunde/Vertragsnummer" eine laufende, ganzzahlige Nummer sein, aber "Attribut:Partner/Vertragsnummer" Einträge wie "1.1.5" und "4.3.7" enthalten. {{Box Links|Thema1=[<https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Classification>] (Englisch)}} [[en:Manual:Semantic_MediaWiki/Naming_conventions]] [[de:{{FULLPAGENAME}}]]

Zurück zur Seite [Handbuch:Semantic MediaWiki/Nomenklatur](#).