

Inhaltsverzeichnis

1. Hauptseite	2
2. Benutzer:Margit.link-rodrique	6
3. Handbuch:Alle Themen	8
4. Kategorie:Extension	9
5. Referenz:CognitiveProcessDesigner	15

Hauptseite

VisuellWikitext

Version vom 23. Dezember 2021, 16:01 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

=Helpdesk Themen=

<div class="flexbox themenhd">

<div>[[#Setup| Setup]]</div>

<div>[[#Administration| Administration]]</div>

<div>[[#Konzepte| Konzepte]]</div>

<div>[[#Inhalt und Struktur| Inhalt & Struktur]]</div>

<div>[[#Qualitätssicherung| Qualitätssicherung]]</div>

<div>[[#Personalisierung| Personalisierung]]</div>

<div>[[#Social Wiki| Social Wiki]]</div>

<div>[[#Cloud| Cloud]]</div>

</div>

{{ Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Wenn Sie auf diesen Seiten keine Antwort finden, können Sie auch unser [https://sourceforge.net/p/bluespice/discussion/1249668/ Community Forum] besuchen.}}

<!-- Categories start here -->

<div class="dpl-3col">

==Setup2==

*[[Setup:Installationsanleitung|Installationsanleitung]]

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

{{BSExtensionInfobox

|desc=Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki

|status=stable

|developer=Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk

|type=MediaWiki

|edition=BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud

|compatible=MediaWiki

|category=Qualitätssicherung

|license=Apache license 2.0

|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Cognitive_Process_Designer

}}

Die Erweiterung '''CognitiveProcesseDesigner''' unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Cognitive Process basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Semantische Formulare werden verwendet, um die Eingabe von Informationen für jedes Element zu erleichtern.

==Administration1==

{ { #ask:

[[Category:Administration|+depth=0]]

|format=ul

|class=alltopics-col

}}

===Berechtigungen===

{ { #ask:

[[Category:Berechtigungen]]

|format=ul

|class=alltopics-col

}}

==Konzepte==

{ { #ask:

[[Category:Konzept]][[:+]] OR [[Category:Konzept]]
[[Handbuch: +]]

|format=ul

|class=alltopics-col

}}

==Inhalt und Struktur==

{ { #ask:

[[Category:Inhalt|+depth=0]]

|format=ul

|class=alltopics-col

}}

===Bearbeitung===

{ { #ask:

[[Category:Bearbeitung]]

|format=ul

|class=alltopics-col

}}

===Organisation===

[[Kategorie:Extension]]

{{translation}}

{{ #ask:
[[Category:Organisation]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
===Seitenwerkzeuge===
{{ #ask:
[[Category:Seitenwerkzeuge]] [[Modification_date::+]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
===Suche===
{{ #ask:
[[Category:Suche]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
==Anpassung==
{{ #ask:
[[Category:Anpassung]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
==Erweiterungen==
*[[Setup:Softwarekatalog BlueSpice Erweiterungen]]
==Personalisierung==
{{ #ask:
[[Category:Personalisierung]]
format=ul
class=alltopics-col
}}

==Qualitätssicherung==
{{#ask:
[[Category:Qualität +depth=0]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
===Wikipflege===
{{#ask:
[[Category:Wikipflege]][[:+]] OR [[Category:Wikipflege]] [[Handbuch:+]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
==Social Wiki==
{{#ask:
[[Category:Social]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
==Cloud==
BlueSpice pro Cloud Funktionen:
{{#ask:
[[Category:BlueSpice_Cloud]][[:+]] OR [[Category: BlueSpice_Cloud]][[Handbuch:+]]
format=ul
class=alltopics-col
}}
</div>
[[de:{{FULLPAGENAME}}]]
[[en:Manual:All topics]]

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr

→ alle Erweiterungen

Funktionen / Anwendung

17.04.2024

Referenz:CognitiveProcessDesigner: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 12. Januar 2022, 10:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache license 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr

Erweiterung: CognitiveProcessDesigner

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk	Lizenz:	Apache license 2.0
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **CognitiveProcesseDesigner** unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Cognitive Process basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Semantische Formulare werden verwendet, um die Eingabe von Informationen für jedes Element zu erleichtern.

Referenz:CognitiveProcessDesigner: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

VisuellWikitext

Version vom 12. Januar 2022, 10:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache license 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr

Erweiterung: CognitiveProcessDesigner

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki

Übersicht			
Entwickler:	Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk	Lizenz:	Apache license 2.0
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **CognitiveProcesseDesigner** unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Cognitive Process basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Semantische Formulare werden verwendet, um die Eingabe von Informationen für jedes Element zu erleichtern.

Appendix A: Erweiterungen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. Januar 2022, 10:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache license 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr

Erweiterung: CognitiveProcessDesigner

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk	Lizenz:	Apache license 2.0
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **CognitiveProcesseDesigner** unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Cognitive Process basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Semantische Formulare werden verwendet, um die Eingabe von Informationen für jedes Element zu erleichtern.

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

A

- [Buch:Benutzerhandbuch](#)
- [Referenz:Arrays](#)
- [Referenz:AtMentions](#)
- [Referenz:Auth remoteuser](#)

B

- [Referenz:BlueSpiceAbout](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticleInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture](#)
- [Referenz:BlueSpiceAuthors](#)
- [Referenz:BlueSpiceAvatars](#)
- [Referenz:BlueSpiceBookshelf](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryCheck](#)
- [Referenz:BlueSpiceCategoryManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceChecklist](#)
- [Referenz:BlueSpiceCloudClient](#)
- [Referenz:BlueSpiceConfigManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceContextMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)
- [Referenz:BlueSpiceCustomMenu](#)
- [Referenz:BlueSpiceDashboards](#)
- [Referenz:BlueSpiceDiscovery](#)
- [Referenz:BlueSpiceDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceDrawioConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEchoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceEmoticons](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)
- [Referenz:BlueSpiceExportTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics](#)
- [Referenz:BlueSpiceFilterableTables](#)
- [Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceFoundation](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceHideTitle](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertCategory](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertFile](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertLink](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceInsertTemplate](#)
- [Referenz:BlueSpiceInstanceStatus](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks](#)
- [Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch](#)
- [Referenz:BlueSpiceMultiUpload](#)
- [Referenz:BlueSpiceNamespaceManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAccess](#)
- [Referenz:BlueSpicePageAssignments](#)
- [Referenz:BlueSpicePageFormsConnector](#)
- [Referenz:BlueSpicePagesVisited](#)
- [Referenz:BlueSpicePageTemplates](#)
- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Referenz:BlueSpicePlayer](#)

- [Referenz:BlueSpicePrivacy](#)
- [Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceQrCode](#)
- [Referenz:BlueSpiceRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceReadConfirmation](#)
- [Referenz:BlueSpiceReaders](#)
- [Referenz:BlueSpiceReminder](#)
- [Referenz:BlueSpiceRSSFeeder](#)
- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)
- [Referenz:BlueSpiceSignHere](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)
- [Referenz:BlueSpiceSMWConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocial](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialComments](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialProfile](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialRating](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialResolve](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTags](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialTopics](#)
- [Referenz:BlueSpiceSocialWatch](#)
- [Referenz:BlueSpiceTagCloud](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDF](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages](#)
- [Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel](#)
- [Referenz:BlueSpiceUniversalExport](#)
- [Referenz:BlueSpiceUsageTracker](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserInfo](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserManager](#)
- [Referenz:BlueSpiceUserSidebar](#)
- [Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector](#)
- [Referenz:BlueSpiceWatchList](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration](#)
- [Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave](#)
- [Referenz:BlueSpiceWholsOnline](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiExplorer](#)
- [Referenz:BlueSpiceWikiFarm](#)

C

-
- [Referenz:CategoryTree](#)
 - [Referenz:Checklists](#)

- [Referenz:Cite](#)
- [Referenz:CiteThisPage](#)
- [Referenz:CodeEditor](#)
- [Referenz:CodeMirror](#)
- [Referenz:CognitiveProcessDesigner](#)
- [Referenz:ConfirmAccount](#)
- [Referenz:ConfirmEdit](#)
- [Referenz:ContainerFilter](#)
- [Referenz:ContentDroplets](#)
- [Referenz:ContentProvisioning](#)
- [Referenz:ContentStabilization](#)
- [Referenz:ContentTransfer](#)
- [Referenz:CreateUserPage](#)

D

- [Referenz:Data Transfer](#)
- [Referenz:DateTimeTools](#)
- [Referenz:DrawioEditor](#)
- [Referenz:DynamicPageList3](#)

E

- [Referenz:Echo](#)
- [Referenz:EmbedVideo](#)
- [Referenz:EmbedVideo \(fork\)](#)
- [Referenz:EnhancedUpload](#)
- [Referenz:EventBus](#)
- [Referenz:External Data](#)
- [Referenz:ExtJSBase](#)

F

- [Referenz:FilterSpecialPages](#)
- [Referenz:FlaggedRevs](#)
- [Referenz:FlexiSkin](#)
- [Referenz:FontAwesome](#)
- [Referenz:Forms](#)

G

- [Referenz:Gadgets](#)

H

- [Vorlage:Hdsk SV Extension HW](#)
- [Vorlage:Hdsk SV Extension MW](#)
- [Referenz:Header Tabs](#)
- [Referenz:HeaderFooter](#)
- [Referenz:HitCounters](#)

I

- [Referenz:ImageMap](#)
- [Referenz:ImageMapEdit](#)
- [Referenz:ImportOfficeFiles](#)
- [Referenz:InputBox](#)
- [Referenz:Interwiki](#)
- [Referenz:InviteSignup](#)

L

- [Referenz:LDAPAuthentication2](#)
- [Referenz:LDAPAuthorization](#)
- [Referenz:LDAPGroups](#)
- [Referenz:LDAPProvider](#)
- [Referenz:LDAPSynAll](#)
- [Referenz:LDAPUserInfo](#)
- [Referenz:Lingo](#)
- [Referenz:LocalisationUpdate](#)
- [Referenz>LoginNotify](#)
- [Referenz:Loops](#)

M

- [Referenz:Maps](#)
- [Referenz:Math](#)
- [Referenz:MediaWiki](#)
- [Referenz:MenuEditor](#)
- [Referenz:MergeArticles](#)
- [Referenz:MultimediaViewer](#)

N

- [Referenz:NSFileRepo](#)
- [Referenz:Nuke](#)

O

- [Referenz:OATHAuth](#)
- [Referenz:OOJSPlus](#)
- [Referenz:OpenID Connect](#)
- [Referenz:OpenLayers](#)

P

- [Referenz:Page Forms](#)
- [Referenz:PageCheckout](#)
- [Referenz:PageHeader](#)
- [Referenz:PageImages](#)
- [Referenz:ParserFunctions](#)

- [Referenz:ParserHooks](#)
- [Referenz:PDFEmbed](#)
- [Referenz:PdfHandler](#)
- [Referenz:PluggableAuth](#)
- [Referenz:Poem](#)
- [Referenz:Popups](#)
- [Referenz:PreToClip](#)

R

- [Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS](#)
- [Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage](#)
- [Archiv:Referenz:Bootstrap](#)
- [Archiv:Referenz:Chameleon](#)
- [Referenz:Renameuser](#)
- [Referenz:Replace Text](#)
- [Referenz:RevisionSlider](#)
- [Referenz:RSS](#)

S

- [Referenz:Scribunto](#)
- [Referenz:SectionAnchors](#)
- [Referenz:SecureLinkFixer](#)
- [Referenz:Semantic Compound Queries](#)
- [Referenz:Semantic Extra Special Properties](#)
- [Referenz:Semantic MediaWiki](#)
- [Referenz:Semantic Result Formats](#)
- [Referenz:Semantic Scribunto](#)
- [Referenz:SimpleSAMLphp](#)
- [Seitenentwurf:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SimpleTasks](#)
- [Referenz:SpamBlacklist](#)
- [Referenz:StandardDialogs](#)
- [Referenz:SubPageList](#)
- [Referenz:SyntaxHighlight](#)

T

- [Referenz:TabberNeue](#)
- [Referenz:TemplateData](#)
- [Referenz:TemplateStyles](#)

(vorherige Seite) ([nächste Seite](#))

Referenz:CognitiveProcessDesigner: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 12. Januar 2022, 10:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Margit Link-Rodrigue](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Keine Bearbeitungszusammenfassung

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Zeile 7:

```
|compatible=MediaWiki
```

```
|category=Qualitätssicherung
```

```
||license=Apache license 2.0
```

```
|docu=https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:  
Cognitive_Process_Designer
```

```
}}
```

Version vom 12. Januar 2022, 10:55 Uhr

Erweiterung: CognitiveProcessDesigner

[↪ alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Draw BPMN processes with a graphical user interface in Semantic MediaWiki		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Tobias Weller, Maria Maleshkova, Alexander Pinchuk	Lizenz:	Apache license 2.0
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **CognitiveProcesseDesigner** unterstützt das Erstellen, Importieren, Exportieren und Kommentieren von BPMN-Prozessen (Business Process Model and Notation) mithilfe einer intuitiven GUI (grafische Benutzeroberfläche). Jedes Element (Knoten und Kante) wird durch eine eigene Wiki-Seite repräsentiert, die die Informationen nach den Linked-Data-Prinzipien veröffentlicht. Cognitive Process basiert auf bpmn.io, einem Open-Source-Projekt von Camunda. Bpmn.io ist ein JavaScript-Renderer, der es ermöglicht, BPMN-Prozesse zu modellieren und die Syntax zu überprüfen. Semantische Formulare werden verwendet, um die Eingabe von Informationen für jedes Element zu erleichtern.