

Inhaltsverzeichnis

Hauptseite

VisuellWikitext

Version vom 16. Januar 2023, 14:35 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
<noinclude>Generiert über Formular Liste aller Tags</noinclude>
```

```
<includeonly>{{#default_form:Tag}}{{#subobject:|tag={{tag}}|tag/description={{desc}}|tag/extension={{ext}}}}</includeonly>
```

Version vom 16. Februar 2023, 14:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:

```
==Was ist eine Vorlage?==
```

```
{{#evt:
```

```
service=youtube
```

```
|id=https://youtu.be/KPwV0jbtuXE
```

```
|dimensions=300
```

```
|alignment=right
```

```
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)
```

```
|container=frame
```

```
}}Eine Vorlage ist eine Art von wiederverwendbarem Inhalt, der in andere Seiten des Wikis integriert werden kann. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein.
```

```
Ein einfaches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht, jedoch auf jeder Seite, auf der sie verwendet wird, unterschiedliche Inhalte enthält (Layoutvorlage).
```

```
[[Datei:Infobox 1662642182390.png|alternativtext=typische Infobox|mini|typische Infobox]]
```

```
==Eigenschaften einer Vorlage==
```

```
Merkmale einer Vorlage:<!-- Übertragen in Schulungsunterlagen! -->
```

```
<section begin="training" />[[Datei:vorlage-beispiel.png|alternativtext=Einfache Vorlage|mini|400x400px|Einfache Vorlage]]
```

```
*ermöglicht das Einfügen von wiederverwendbaren Inhalten auf einer Seite (Transklusion)
```

```
*befindet sich normalerweise im Namensraum "Vorlage"
```

```
*kann Parameter haben
```

***enthält oft Logik**

***wird verwendet, um ein "Look and Feel" beizubehalten**

```
<section end="training" />
```

==Eine Vorlage erstellen und einbinden==

Eine neue Vorlage wird wie eine normale Seite erstellt, jedoch im Namensraum `''Vorlage''`.

```
{{Hinweisbox|boxtype=example|Note text=[[Vorlagen/Beispiel/Infobox|Einfache Vorlage für Infoboxen]]}}
```

Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage (d.h. der Titel der Vorlagenseite ohne das Namespace-Präfix "Vorlage:") in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: `<code><nowiki>{{NotificationBox}}</nowiki></code>`

```
{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Vorlagennamen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.}}
```

==Eine Vorlage bearbeiten==

Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in der Seitenwerkzeuggestreife auf `<code>Seiteninformationen > Eigenschaften</code>`.

==Parameter über TemplateData beschreiben==

Die MediaWiki-Erweiterung `[[Handbuch:Erweiterung/TemplateData|TemplateData]]` erlaubt es, die Vorlagenparameter so zu beschreiben, dass sie von Benutzern im Visual Editor leicht über ein Formular bearbeitet werden können.

==Vorlage formatieren==

Wenn eine Vorlage besonders formatiert werden soll, z.B. mit Hintergrundfarbe, Textabstand oder besonderer Schriftformatierung, kann dies über `MediaWiki:Common.css` erreicht werden. Die Formatierungen sind somit für andere Vorlagen mehrfach verwendbar. Sind die Formatierungen speziell auf diese Vorlage beschränkt, werden sie über eine Unterseite der Vorlage über `[[Handbuch:Erweiterung/TemplateStyles|TemplateStyles]]` angelegt. Dies hat zum Vorteil, dass die Stilvorgaben zusammen mit der Vorlage leicht exportiert und in ein anderes Wiki importiert werden können.

==Weitere Hinweise==

*Die Verwendung einer Vorlage ist im Grunde eine [[mediawikiwiki:Transclusion/de|Transklusion]].

*Vorlagen können auch verwendet werden, um die Ausgabe von [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:embedded_query semantic query] zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Template_format Semantic MediaWiki].

*Die vollständige Liste aller Seiten des Wikis, die sich in diesem Namensraum befinden, finden Sie auf der Seite `<code>Spezial:Vorlagen</code>`. Diese ist über den Menüpunkt "Globale Aktionen > Werkzeuge > Vorlagen" zu erreichen.

== Eingebaute Variablen ==

Jedes MediaWiki hat eine Reihe von [[Handbuch:Magische Wörter|eingebauten Variablen]], die keine Seiten im Namensraum "Vorlage" sind, aber dennoch als Vorlagen verwendet werden.

Beispielsweise gibt die Variable `<code><nowiki>{{CURRENT TIME}}</nowiki></code>` die aktuelle UTC-Zeit zurück. `{{Box Links | Thema1 = https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template| Thema2 = https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/de| Thema 3= https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions | Thema4 = }}`

[[de: {{FULLPAGENAME}}]]

[[en: Templates]]

[[Category:Inhalt]]

[[Category:Organisation]]

Version vom 16. Februar 2023, 14:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist eine Vorlage?	5
2 Eigenschaften einer Vorlage	5
3 Eine Vorlage erstellen und einbinden	5
4 Eine Vorlage bearbeiten	6
5 Parameter über TemplateData beschreiben	
6 Vorlage formatieren	6
7 Weitere Hinweise	6
8 Eingebaute Variablen	6
9 Weiterführende Links	


Was ist eine Vorlage?

{{#evt:

```
service=youtube
|id=https://youtu.be/KPwV0jbtuXE
|dimensions=300
|alignment=right
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen (8:26 Min.)
|container=frame
```

}} Eine Vorlage ist eine Art von wiederverwendbarem Inhalt, der in andere Seiten des Wikis integriert werden kann. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein.

Ein einfaches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht, jedoch auf jeder Seite, auf der sie verwendet wird, unterschiedliche Inhalte enthält (Layoutvorlage).



typische Infobox

Eigenschaften einer Vorlage

Merkmale einer Vorlage:

- ermöglicht das Einfügen von wiederverwendbaren Inhalten auf einer Seite (Transklusion)
- befindet sich normalerweise im Namensraum "Vorlage"
- kann Parameter haben
- enthält oft Logik
- wird verwendet, um ein "Look and Feel" beizubehalten

```
{{Hinweisbox
|typ=wichtig
|text=Organigramm wird am 31.12. aktualisiert
}}
```

Einfache Vorlage

Eine Vorlage erstellen und einbinden

Eine neue Vorlage wird wie eine normale Seite erstellt, jedoch im Namensraum **Vorlage**.

Beispiel: [Einfache Vorlage für Infoboxen](#)

Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage (d.h. der Titel der Vorlagenseite ohne das Namespace-Präfix "Vorlage:") in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: `{{NotificationBox}}`

Hinweis: Vorlagennamen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.

Eine Vorlage bearbeiten

Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in der Seitenwerkzeugleiste auf `Seiteninformationen > Eigenschaften`.

Parameter über TemplateData beschreiben

Die MediaWiki-Erweiterung [TemplateData](#) erlaubt es, die Vorlagen-Parameter so zu beschreiben, dass sie von Benutzern im Visual Editor leicht über ein Formular bearbeitet werden können.

Vorlage formatieren

Wenn eine Vorlage besonders formatiert werden soll, z.B. mit Hintergrundfarbe, Textabstand oder besonderer Schriftformatierung, kann dies über `MediaWiki:Common.css` erreicht werden. Die Formatierungen sind somit für andere Vorlagen mehrfach verwendbar. Sind die Formatierungen speziell auf diese Vorlage beschränkt, werden sie über eine Unterseite der Vorlage über [TemplateStyles](#) angelegt. Dies hat zum Vorteil, dass die Stilvorgaben zusammen mit der Vorlage leicht exportiert und in ein anderes Wiki importiert werden können.

Weitere Hinweise

- Die Verwendung einer Vorlage ist im Grunde eine [Transklusion](#).
- Vorlagen können auch verwendet werden, um die Ausgabe von [semantic query](#) zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Semantic MediaWiki](#).
- Die vollständige Liste aller Seiten des Wikis, die sich in diesem Namensraum befinden, finden Sie auf der Seite `Spezial:Vorlagen`. Diese ist über den Menüpunkt *Globale Aktionen > Werkzeuge > Vorlagen* zu erreichen.

Eingebaute Variablen

Jedes MediaWiki hat eine Reihe von [eingebauten Variablen](#), die keine Seiten im Namensraum "Vorlage" sind, aber dennoch als Vorlagen verwendet werden.

Beispielsweise gibt die Variable `{{CURRENTTIME}}` die aktuelle UTC-Zeit zurück.

Weiterführende Links

- <https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template>
- <https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/de>