Inhaltsverzeichnis

1. Hauptseite 2
2. Bekannte Probleme 13
3. Benutzer:Margit.link-rodrigue 18
4. BlueSpice 4.3 22
5. Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets 28
6. Handbuch:Startseitenvorlagen 33
7. Referenz:ContainerFilter 38
8. Referenz:PDFEmbed 42
9. Vorlagen 47

Hauptseite

VisuellWikitext

Version vom 16. Februar 2023, 14:45 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 1:	**Zeile 1:**
==Was ist eine Vorlage?==	{{Featureseite|featured=false|featuredesc=BlueSpice 4.3 ist veröffentlicht. Übersicht über die wichtigsten Änderungen. |featurestart=}}
	__TOC__
	<!--
	==Patch Releases==
{{#evt:	{{#ask: [[Release::4.3]]
service=youtube	|?Releasepatch = Release
|id=https://youtu.be/KPwV0jbtuXE	|?Releasedate#LOCL = Release date
|dimensions=300	|mainlabel= -
|alignment=right	|headers = plain
|description=Video-Tutorial: Seitenvorlagen''' (8:26 Min.)	|sort=Releasedate
|container=frame	|order=desc
}}Eine Vorlage ist eine Art von wiederverwendbarem Inhalt, der in andere Seiten des Wikis integriert werden kann. Die Vorlage kann inhaltsbasiert (Textvorlage) oder strukturbasiert (Layoutvorlage) oder eine Kombination aus beiden sein.	|default=There have been no patch releases so far.
	}}-->
Ein einfaches Beispiel ist eine Infobox, die auf allen Seiten identisch aussieht, jedoch auf jeder Seite, auf der sie verwendet wird, unterschiedliche Inhalte enthält (Layoutvorlage).	==Einführung==
[[Datei:Infobox 1662642182390.png|alternativtext=typische Infobox|mini|typische Infobox]]	Releasedatum: 29.06.2023
==Eigenschaften einer Vorlage==	BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release
Merkmale einer Vorlage:<!-- Übertragen in Schulungsunterlagen! -->	
<section begin="training" />[[Datei:vorlage-beispiel.png|alternativtext=Einfache Vorlage|mini|400x400px|Einfache Vorlage]]	

*ermöglicht das Einfügen von wiederverwendbaren Inhalten auf einer Seite (Transklusion)

*befindet sich normalerweise im Namensraum "Vorlage"

*kann Parameter haben

*enthält oft Logik

*wird verwendet, um ein "Look and Feel" beizubehalten

<section end="training" />

==Eine Vorlage erstellen und einbinden==

Eine neue Vorlage wird wie eine normale Seite erstellt, jedoch im Namensraum '''Vorlage'''.

{{Hinweisbox|boxtype=example|Note text=[[Vorlagen/Beispiel/Infobox|Einfache Vorlage für Infoboxen]]}}

Eine Vorlage wird in eine Seite eingefügt, indem der Name der Vorlage (d.h. der Titel der Vorlagenseite ohne das Namespace-Präfix "Vorlage:") in zwei geschweifte Klammern gesetzt wird: <code><nowiki>{{NotificationBox}}</nowiki></code>

{{Hinweisbox|boxtype=Hinweis|Note text=Vorlagennamen unterscheiden zwischen Groß- und Kleinschreibung.}}

==Eine Vorlage bearbeiten==

Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Seiten aus, die diese Vorlage enthalten. Bevor Sie vorhandene Vorlagen ändern, sollten Sie überprüfen, auf welchen Seiten die Vorlage verwendet wird. Um diese Seiten zu finden, klicken Sie in der Seitenwerkzeugleiste auf <code>Seiteninformationen > Eigenschaften</code>.

Die Codebasis wurde auf '''MW 1.39''' und '''PHP 8.0.28''' aktualisiert.

===Kompatibilität===

*unterstützt '''PHP 8.2'''

*LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

==Neue Funktionen==

{| class="wikitable" style="width:100%;"

!Funktion

!Beschreibung

!Screenshot

|-

!Content Droplets

|Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors.

*

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd}}[[Handbuch:Erweiterung/ContentDroplets|Content Droplets Dokumentation]]

|[[Datei:Droplet Menü.png|alternativtext=Screenshot des Menüs für Content Droplets|zentriert|mini|450x450px|Content Droplets Menü]]

|-

!Startseitenvorlagen

|Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.

==Parameter über TemplateData beschreiben==

Die MediaWiki-Erweiterung [[Handbuch:Erweiterung/TemplateData|TemplateData]] erlaubt es, die Vorlagen-Parameter so zu beschreiben, dass sie von Benutzern im Visual Editor leicht über ein Formular bearbeitet werden können.

==Vorlage formatieren==

Wenn eine Vorlage besonders formatiert werden soll, z.B. mit Hintergrundfarbe, Textabstand oder besonderer Schriftformatierung, kann dies über MediaWiki:Common.css erreicht werden. Die Formatierungen sind somit für andere Vorlagen mehrfach verwendbar. Sind die Formatierungen speziell auf diese Vorlage beschränkt, werden sie über eine Unterseite der Vorlage über [[Handbuch:Erweiterung/TemplateStyles|TemplateStyles]] angelegt. Dies hat zum Vorteil, dass die Stilvorgaben zusammen mit der Vorlage leicht exportiert und in ein anderes Wiki importiert werden können.

==Weitere Hinweise==

*Die Verwendung einer Vorlage ist im Grunde eine [[mediawikiwiki:Transclusion/de|Transklusion]].

*Vorlagen können auch verwendet werden, um die Ausgabe von [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:embedded_query semantic query] zu definieren. Weitere Informationen finden Sie unter [https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Template_format Semantic MediaWiki].

*Die vollständige Liste aller Seiten des Wikis, die sich in diesem Namensraum befinden, finden Sie auf der Seite <code>Spezial:Vorlagen</code>. Diese ist über den Menüpunkt ''Globale Aktionen > Werkzeuge > Vorlagen'' zu erreichen.

== Eingebaute Variablen ==

Jedes MediaWiki hat eine Reihe von [[Handbuch:Magische Wörter|eingebauten Variablen]], die keine Seiten im Namensraum "Vorlage" sind, aber dennoch als Vorlagen verwendet werden.

Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt.

Beispielsweise gibt die Variable <code><nowiki>{{CURRENT TIME}}</nowiki></code> die aktuelle UTC-Zeit zurück.{{Box Links | Thema1 = https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Template| Thema2 = https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates/de| Thema 3= https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:ParserFunctions | Thema4 = }}

[[de: {{FULLPAGENAME}}]]

[[en: Templates]]

[[Category:Inhalt]]

[[Category:Organisation]]

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd}}[[Handbuch: Startseitenvorlagen|Startseitenvorlagen Dokumentation]]

|<gallery widths="170" heights="200">

File:Startseite Intranet.png|alt=Screenshot der "Startseite Intranet"|Startseitenvorlage 1

File:Startseite Team.png|alt=Screenshot der "Startseite Team"|Startseitenvorlage 2

</gallery>

|-

!Erweiterter Menü-Editor

|

Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd}}[[Manual:Extension/MenuEditor|Menü-Editor Dokumentation]]

|[[File:Enhanced MenuEditor DE.png|center|thumb|320x320px|Hierarchische Navigation]]

|-

!PDF Embed

|Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd}}[[Referenz: PDFEmbed|PDF Embed Dokumentation]]

|[[File:Extension PDFEmbed.png|center|thumb|450x450px|Extension PDFEmbed|alt=Screenshot eines eingebetteten PDFs]]

|-

!Container Filter

|You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle||#0d6efd}}[[Referenz: ContainerFilter|Container Filter Dokumentation]]

|[[File:ContainerFilter example.png|center|thumb|450x450px|alt=Screenshot einer Tabelle mit Container-Filter]]

|}

==Zusätzliche Verbesserungen==

*VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.

*Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.

*Benutzeroberfläche:

**Leichte Anpassungen des Menü-Editors.

**Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

==Hinzugefügte Erweiterungen (8)==

{| class="contenttable" style="width:100%;"

|+Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

!Erweiterung

!Beschreibung

!Entwickler

|-

!ContainerFilter

| Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.

|HW

|-

!ContentDroplets

|

!

|-

!ContentStabilization

|Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.

|HW

|-

!FontAwesome

| Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.

|MW

|-

! InstanceStatus

|Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.

|HW

|-

!PDFEmbed

|Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.

|MW

|-

!PreToClip

|Kopiert den Inhalt von <code><nowiki><pre></nowiki></code> und <code><nowiki><syntaxhighlight></nowiki></code> Tags in die Zwischenablage.

|MW

|-

!SectionAnchors

|Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.

|HW

|}

==Entfernte Erweiterungen (4)==

*'''FlaggedRevs:''' Ersetzt durch die Erweiterung ''ContentStabilization''

*'''BlueSpiceDrawioConnector:''' In die Erweiterung ''BlueSpiceDrawio'' integriert

*'''BlueSpiceFlaggedRevsConnector''': Ersetzt durch die Erweiterung ''ContentStabilization''

*'''BlueSpiceInsertMagic:''' Ersetzt durch die Erweiterung ''ContentDroplet''

===Inhaltsänderungen===

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

* Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.

* Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.

* Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.

* Das ContentDroplet ''Icon'' kann nur im Block-Modus eingefügt werden.

* Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]

{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 9
1.1 Kompatibilität 9
2 Neue Funktionen 9
3 Zusätzliche Verbesserungen 11
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 12
5 Entfernte Erweiterungen (4) 12
5.1 Inhaltsänderungen 12

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (**Quelltext anzeigen**)	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr** (**Quelltext anzeigen**)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 14
1.1 Kompatibilität 14
2 Neue Funktionen 14
3 Zusätzliche Verbesserungen 16
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 17
5 Entfernte Erweiterungen (4) 17
5.1 Inhaltsänderungen 17

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (**Quelltext anzeigen**)	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr** (**Quelltext anzeigen**)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 19
1.1 Kompatibilität 19
2 Neue Funktionen 19
3 Zusätzliche Verbesserungen 21
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 22
5 Entfernte Erweiterungen (4) 22
5.1 Inhaltsänderungen 22

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 24
1.1 Kompatibilität 24
2 Neue Funktionen 24
3 Zusätzliche Verbesserungen 26
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 27
5 Entfernte Erweiterungen (4) 27
5.1 Inhaltsänderungen 27

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. Ⓖ PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Ⓖ Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

Content Droplets

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 29
1.1 Kompatibilität 29
2 Neue Funktionen 29
3 Zusätzliche Verbesserungen 31
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 32
5 Entfernte Erweiterungen (4) 32
5.1 Inhaltsänderungen 32

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

Technische Referenz: ContentDroplets

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (**Quelltext anzeigen**)	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr** (**Quelltext anzeigen**)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 34
1.1 Kompatibilität 34
2 Neue Funktionen 34
3 Zusätzliche Verbesserungen 36
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 37
5 Entfernte Erweiterungen (4) 37
5.1 Inhaltsänderungen 37

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. Ⓖ PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Ⓖ Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (**Quelltext anzeigen**)	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr** (**Quelltext anzeigen**)
Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)	Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung	Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung	Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 39
1.1 Kompatibilität 39
2 Neue Funktionen 39
3 Zusätzliche Verbesserungen 41
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 42
5 Entfernte Erweiterungen (4) 42
5.1 Inhaltsänderungen 42

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. Ⓖ PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Ⓖ Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 44
1.1 Kompatibilität 44
2 Neue Funktionen 44
3 Zusätzliche Verbesserungen 46
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 47
5 Entfernte Erweiterungen (4) 47
5.1 Inhaltsänderungen 47

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Container Filter Dokumentation	

Segment	Country	Product	Sale Price	Sales	
Midmarket	Germany	Montana	$15,00	$13.815,00	$4
Channel Partners	Canada	Montana	$12,00	$30.216,00	$2
Government	France	Montana	$20,00	$37.980,00	$1
Channel Partners	Germany	Montana	$12,00	$18.540,00	$1
Midmarket	Mexico	Montana	$15,00	$37.050,00	$1
Enterprise	Canada	Montana	$125,00	$333.187,50	$1

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen

BlueSpice 4.3: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen) Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** Margit Link-Rodrigue (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 146:	**Zeile 146:**
{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]	{{Icon|bi bi-arrow-right-circle|||}} [[Bekannte Probleme|Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen]]
__HIDETITLE__	
{{translation}}	{{translation}}

Version vom 28. Juni 2023, 11:13 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 49
1.1 Kompatibilität 49
2 Neue Funktionen 49
3 Zusätzliche Verbesserungen 51
4 Hinzugefügte Erweiterungen (8) 52
5 Entfernte Erweiterungen (4) 52
5.1 Inhaltsänderungen 52

Einführung

Releasedatum: 29.06.2023


BlueSpice 4.3 ist ein Minor Release




Die Codebasis wurde auf **MW 1.39** und **PHP 8.0.28** aktualisiert.


Kompatibilität

- unterstützt **PHP 8.2**
- LDAP, Simple SAMLphp, OpenIDConnect : Upgrade zur Kompatibilität mit PluggableAuth 6/7

Neue Funktionen

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Content Droplets	Wir führen Content Droplets ein, um spezielle Inhalte in eine Wiki-Seite einzufügen. Dazu gehören Tags, Parser-Funktionen und Vorlagen. Die Funktion ersetzt den Menüpunkt „Magisches Wort“ des Visual Editors. Content Droplets Dokumentation	 Content Droplets Menü
	Zwei Startseitenvorlagen sind nun vorinstalliert, um die Erstellung von Portalseiten für die Hauptseite und für Namensräume zu unterstützen.	

Funktion	Beschreibung	Screenshot
Startseitenvorlagen	Um Benutzer bei der Gestaltung von Portalseiten noch weiter zu unterstützen, ist die renommierte Icon-Bibliothek Font Awesome jetzt mit BlueSpice gebündelt. Startseitenvorlagen Dokumentation	 Startseitenvorlage 1  Startseitenvorlage 2
Erweiterter Menü-Editor	Die Hauptnavigation kann jetzt hierarchische Links enthalten. Darüber hinaus sind 4 Konfigurationen der Seitenleiste möglich. Menü-Editor Dokumentation	 Hierarchische Navigation

Funktion	Beschreibung	Screenshot
PDF Embed	Für einen einfachen Zugriff ist es im Menü „Content Droplets“ enthalten. Ⓖ PDF Embed Dokumentation	 Extension PDFEmbed
Container Filter	You can now mark sections of a page for filtering and display a filter just for the content located within these sections of the page. Ⓖ Container Filter Dokumentation	

Zusätzliche Verbesserungen

- VisualEditor: Die Kopier- und Einfügefunktionalität aus anderen Anwendungen (z. B. MS Word) wurde merklich verbessert.
- Tagging von Seitenvorlagen: In der Seitenvorlagenverwaltung können Seitenvorlagen mit Tags kategorisiert werden. Die Tags funktionieren als Filter bei der Auswahl von Seitenvorlagen.
- Benutzeroberfläche:
  - Leichte Anpassungen des Menü-Editors.
  - Neue Grid-Ansicht des Qualitätsmanagement Überblicks und der Workflow-Übersicht.

Hinzugefügte Erweiterungen (8)

Developer: MW=MediaWiki extension; HW=Hallo Welt! extension

Erweiterung	Beschreibung	Entwickler
ContainerFilter	Ermöglicht das Filtern von Inhaltselementen innerhalb einer Seite.	HW
ContentDroplets		
ContentStabilization	Ersetzt den zuvor von den Erweiterungen FlaggedRevs / BlueSpiceFlaggedRevsConnector bereitgestellten Freigabemechanismus.	HW
FontAwesome	Icon-Bibliothek zur Verwendung in Vorlagen und im Quelltext.	MW
InstanceStatus	Anzeige der Benutzerlizenzen auf einer Spezialseite.	HW
PDFEmbed	Einbetten von PDFs auf Wikiseiten.	MW
PreToClip	Kopiert den Inhalt von `<pre>` und `<syntaxhighlight>` Tags in die Zwischenablage.	MW
SectionAnchors	Fügt einen Link zu Überschriften hinzu, um den Ankerpfad in die Zwischenablage zu kopieren.	HW

Entfernte Erweiterungen (4)

- **FlaggedRevs:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceDrawioConnector:** In die Erweiterung *BlueSpiceDrawio* integriert
- **BlueSpiceFlaggedRevsConnector**: Ersetzt durch die Erweiterung *ContentStabilization*
- **BlueSpiceInsertMagic:** Ersetzt durch die Erweiterung *ContentDroplet*

Inhaltsänderungen

Folgende Inhaltsänderungen können die Darstellung der Inhalte im Wiki beeinflussen und benötigen eventuell manuelle Anpassungen:

- Fehlende Datenschutzseiten können einen gelben Banner verursachen. Dieser wird nur den Admin-Benutzern angezeigt.
- Die Startseitenvorlagen können eventuell nicht alle Stile anzeigen, wenn darin enthaltende Vorlagen bereits vor dem Update im Wiki existieren.
- Stile, die in Vorlagen oder in „MediaWiki:Common.css“ definiert sind, werden möglicherweise nicht mehr angewendet.
- Das ContentDroplet *Icon* kann nur im Block-Modus eingefügt werden.
- Fehlender Sprachwechsler auf Seiten, deren Titelbereich ausgeblendet ist.

Mehr Infos zu den Inhaltsänderungen