

Referenz:Auth remoteuser

Erweiterung: Auth remoteuser

→ [alle Erweiterungen](#)

Übersicht			
Beschreibung:	Benutzeranmeldung mit 'REMOTE_USER'-Umgebungsvariable		
Status:	stable	Abhängigkeit:	MediaWiki
Entwickler:	Otheus Shelling, Rusty Burchfield, James Kinsman, Daniel Thomas, Ian Ward Comfort, Marc A. Hershberger, Stefan Engelhardt	Lizenz:	GPL v2+
Typ:	MediaWiki	Kategorie:	Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free (deaktiviert), BlueSpice pro (deaktiviert), BlueSpice Farm (deaktiviert)	Version:	
Mehr Infos auf: Mediawiki .			

Funktionen / Anwendung

Die Erweiterung **Auth Remoteuser** meldet Benutzer automatisch an, wenn sie bereits von einer beliebigen Remote-Quelle authentifiziert wurden. Die Erweiterung ordnet den angegebenen Remote-Benutzernamen einem vorhandenen Benutzernamen in der lokalen Wiki-Datenbank zu (oder erstellt ihn zuerst, wenn er die Berechtigungen dazu hat). Die externe Quelle übernimmt die volle Verantwortung für die Authentifizierung dieses Benutzers.

Dies ermöglicht die Integration mit dem eingebauten Authentifizierungssystem des Webservers (z.B. über die Umgebungsvariable REMOTE_USER, die über HTTP-Auth, LDAP, CAS, PAM usw. gesetzt wird) oder jede andere Art der externen Authentifizierung (SSL-Client-Authentifizierung, Benutzerkonten, die von verschiedenen Forensoftware bereitgestellt werden, usw.).