

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceCountThings	
2. GPL v3 only	
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings	
4. Referenz:BlueSpiceFoundation	

Referenz:BlueSpiceCountThings

Freigegeben am: 19.03.2020 - 15:56 / Revision vom: 19.03.2020 - 14:23

BlueSpiceCountThings

Stellt einige hilfreiche Tags bereit, womit sich definierte Metadaten zählen lassen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

[Hilfeseite ansehen](#)

[Dokumentation auf MediaWiki.org](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Kurzbeschreibung	2
2 Funktionen	2
3 Konfiguration	3
4 Rechte	3
5 Anforderungen	3
6 Mehr Info	3

Kurzbeschreibung

CountThings zählt bestimmte Werte, gibt die entsprechende Anzahl als Zahl aus und aktualisiert die Zahl automatisch.

Funktionen

Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:

- `countarticles` - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- `countusers` - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- `countfiles` - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden

- countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Konfiguration

Keine zusätzliche Konfiguration nötig.

Rechte

Der Benutzer benötigt das Recht "Seite bearbeiten", um den Tag bzw. das magische Wort setzen zu können.

Anforderungen

CountThings benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Mehr Info

Eine detaillierte Beschreibung gibt es auf unserer [Hilfeseite](#).

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Wiki Tags sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

GPL v3 only

*Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 31.10.2018 - 12:20*

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.

Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings

Freigegeben am: 14.02.2020 - 14:29 / Revision vom: 14.02.2020 - 14:29

Inhaltsverzeichnis

1 Was ist BlueSpiceCountThings?	4
2 Verwendung von BlueSpiceCountThings	4
3 Tags einfügen	4
3.1 "Countcharacters" konfigurieren	5
3.2 Tags in Wikitext einfügen	6
4 Verwandte Themen	6

Was ist BlueSpiceCountThings?

BlueSpiceCountThings führt eine Reihe von Tags ein, mit denen verschiedene Metadaten im Wiki gezählt werden können. Diese Informationen werden auf der Seite in einer konfigurierbaren Tabelle oder als Zahl im Fließtext angezeigt.

Verwendung von BlueSpiceCountThings

Von dieser Erweiterung zur Verfügung gestellte Tags sind:


- countarticles - Zeigt die Gesamtzahl der Artikel im Wiki an
- countusers - Zeigt die Gesamtzahl der im Wiki registrierten Benutzer an
- countfiles - Zeigt die Gesamtzahl der Dateien an, die in das Wiki hochgeladen wurden
- countcharacters - Dieses Tag kann in verschiedenen Modi eingerichtet werden:
 - Zeichen - Anzahl der Zeichen auf der aktuellen Seite (basierend auf dem Wiki-Code, einschließlich Leerzeichen)
 - Wörter - Anzahl der Wörter auf der aktuellen Seite
 - Wörter und Zeichen - Anzahl der Wörter und Zeichen auf der aktuellen Seite
 - Seiten - Anzahl der Seiten, die der aktuelle Artikel beim Drucken / Exportieren haben würde
 - Alle - Standardmodus - zeigt alle oben genannten Informationen in einer Tabelle an

Tags einfügen

Damit Informationen aus dieser Erweiterung auf der Seite angezeigt werden, können die gewünschten Tags mit dem Visual Editor auf der Seite hinzugefügt werden.

Tags werden über das InsertMagic-Dialogfeld hinzugefügt, auf das Sie zugreifen können, indem Sie im Visual Editor auf "Einfügen" und dann auf "Magic Word" klicken. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld eine der vier zuvor genannten Tags aus und klicken Sie auf "Fertig".






"Countcharacters" konfigurieren

Während die anderen Tags keine Konfigurationsoptionen haben und das Hinzufügen zur Seite ausreicht, muss das Tag *countcharacters* konfiguriert werden.

Nach dem Einfügen dieses Tags oder dem Klicken auf ein bereits vorhandenes Tag wird ein Dialogfeld zur Konfiguration (Inspektor) geöffnet.



In diesem Dialogfeld muss im Textfeld der Name der Seite eingegeben werden, für die die Zeichen gezählt werden sollen. Dieser Name sollte den Namensraum enthalten, falls sich die Seite nicht im Hauptnamensraum befindet. Unterhalb des Texteingabefeldes befindet sich ein Dropdown-Feld zur Auswahl des Modus. Während Sie den Modus und die Seite auswählen, wird über der Dialogbox eine Vorschau des Ausgabeformats angezeigt. Wenn der Seitentitel in der Tabellenüberschrift den Seitennamen in Rot anzeigt ("Redlink"), haben Sie den Seitennamen falsch geschrieben und die Seite existiert nicht.

Softwaekatalog	
Zeichen	0
Wörter	1

Redlink

Tags in Wikitext einfügen

Zusätzlich zum visuellen Bearbeitungsmodus können Tags auch mithilfe der Wikitext-Syntax eingefügt werden. Verwenden Sie die folgende Syntax, wenn Sie Tags direkt in der Quelltextbearbeitung einfügen.

```
<bs:countarticles />
<bs:countusers />
<bs:countfiles />
<bs:countcharacters mode="words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="chars words">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="pages">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
<bs:countcharacters mode="all">ARTIKELNAME</bs:countcharacters>
```

Ersetzen Sie für das Tag "countcharacters" ARTIKELNAME durch den richtigen Seitentitel.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpiceCountThings](#)

Wiki Tags sind XML-Tags, welches beliebig parametrisiert werden können und eine vom Programmierer gewünschte Ausgabe produzieren. Fügt man beispielsweise das Tag ein, dann erhält der Artikel die Kapitelnavigation, des PDF-Buches, in dem der Artikel verlinkt ist.

(Namespace) Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.

Referenz:BlueSpiceFoundation

Freigegeben am: **Nicht freigegeben** / Revision vom: 17.09.2019 - 15:40

HINWEIS

Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird in Kürze fertiggestellt.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Hilfe oder Informationen zu dieser Erweiterung benötigen, erreichen Sie unseren Support unter support@hallowelt.com.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.