Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceEchoConnector 2
2. GPL-3.0-only 3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceEchoConnector 4
4. Kategorie:Extension 8

Referenz:BlueSpiceEchoConnector

Erweiterung: BlueSpiceEchoConnector

alle Erweiterungen

Übersicht			
Beschreibung:	Verbindet BlueSpice mit Echo		
Status:	stable	**Abhängigkeit:**	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	**Lizenz:**	GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice	**Kategorie:**	Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud	**Version:**	
Benutzer-Hilfeseite ansehen			

Funktion

BlueSpiceEchoConnector verbindet BlueSpice mit Echo.

Das Datumsformat der von dieser Erweiterung gesendeten E-Mail-Benachrichtigung kann in der Systemnachricht *MediaWiki:Bs-notifications-echo-param-timestamp* angepasst werden. v4.4.1+

Technische Information

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.38.0
BlueSpiceFoundation: 4.1

- Echo: *

Integriert in

- BlueSpiceDiscovery
- BlueSpiceEchoConnector

Spezialseiten

Konfiguration

Name	Wert
EchoEmailFormatterClasses	array ('plain-text' => array ('class' => 'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoPlainTextEmailFor 'plain-text-digest' => array ('class' => 'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoPlainTextDigestEm), 'html' => array ('class' => 'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoHTMLEmailFormat digest' => array ('class' => 'BlueSpice\\EchoConnector\\Formatter\\EchoHtmlDigestEmailF
EchoHtmlMailTemplateNames	array ('single' => 'SingleMail', 'digest' => 'Digest', 'primary_li 'PrimaryLink', 'secondary_link' => 'SecondaryLink', 'digest_list 'DigestList',)
EchoHtmlMailTemplatePath	'/templates'
ForceJobQueueForLargeAudienceThreshold	499
UseJobQueueForNotifications	false

Hooks

- ArticleDeleteComplete
- BSUserManagerAfterAddUser
- BeforePageDisplay
- EchoGetBundleRules
- EchoGetNotificationTypes
- GetPreferences
- LoadExtensionSchemaUpdates
- LocalUserCreated
- PageMoveComplete
- PageSaveComplete
- SkinTemplateNavigation::Universal

GPL-3.0-only

Weiterleitung nach:

- GPL v3

Benachrichtigungen

Angemeldete Benutzer des Wikis erhalten Benachrichtigungen über zahlreiche Änderungen im Wiki. Über die Benutzereinstellungen können Benutzer ihre Benachrichtigungseinstellungen verwalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Benachrichtigungen einsehen 5
2 Benachrichtigungseinstellungen 7

Benachrichtigungen einsehen

Um die Benachrichtigungsseite aufzurufen, klicken Sie auf Ihr Profilbild (1) und anschließend auf *Benachrichtigungen* in den Benutzerwerkzeugen (2). Wenn ungelesene Benachrichtigungen existieren, werden diese durch einen roten Indikator angekündigt.



Link zu den Benachrichtigungen

Auf der Benachrichtigungsseite werden alle Benachrichtigungen für die in den Einstellungen aktivierten Benachrichtigungsoptionen angezeigt.



Benachrichtigungsseite

Die Benachrichtigungsseite enthält die folgenden Funktionen:

1 - Benachrichtigungsfilter: Das Filtermenü listet Benachrichtigungen nach Seiten auf. Wenn Sie auf einen Seitennamen klicken, werden nur die Benachrichtigungen für diese Seite angezeigt.

2 - Statusfilter: Sie können alle Benachrichtigungen sowie gelesene oder ungelesene Benachrichtigungen anzeigen.

3 - Einstellungsmenü: Hier können Sie auf die Einstellungsseite gehen, um die Art der Benachrichtigungen, die Sie erhalten möchten, zu bestimmen.

4 - Benachrichtigung: Wenn Sie auf eine Benachrichtigung klicken, wird diese als gelesen markiert. Alternativ können Sie auf das blaue Statussymbol klicken. Gelesene Benachrichtigungen sind mit einem dunklen Hintergrund und einem leeren Statussymbol gekennzeichnet.

Benachrichtigungseinstellungen

Hinweis:

- Über eigene Änderungen erfolgen grundsätzlich ebenfalls keine Benachrichtigungen.
- Für Seitenänderungen, die als "kleine Änderung" markiert werden, werden keine Benachrichtigungen generiert.



Folgende Einstellungen können angepasst werden:

- **E-Mail Optionen:**
  - *Sende mir:* Frequenz der Benachrichtigungen (gar nicht, sofort, täglich, wöchentlich)
  - *Sende an:* Wenn Sie hier die E-Mail Adresse angeben oder ändern, wird sie für das gesamte Wiki geändert (also unter ihren Profildaten).
  - *Email Format:* (HTML oder Text-basiert)
- **Bei diesen Ereignissen benachrichtigen**: Wahlweise können hier die E-Mail- und Wiki-Benachrichtigungen zu zahlreichen Ereignissen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Über das Infosymbol sehen Sie eine Beschreibung des Ereignisses. Ausgegraute Kontrollkästchen können nicht aktivert oder deaktivert werden und sind für alle Benutzer gleich eingestellt.



Beschreibung des Ereignisses

- **Benachrichtigungen bei Namensraumereignissen** (immer sowohl in E-Mail als auch im Wiki):
  - wenn Seiten in einem Namensraum erstellt werden
  - wenn eine Seite in einem Namensraum bearbeitet werden
- **Benachrichtigungen zu Kategorien** (immer sowohl in E-Mail als auch im Wiki):
  - wenn eine Seite zu einer hier aufgeführten Kategorie hinzugefügt oder entfernt wird
  - wenn eine Änderung an einer Seite erfolgt, die dieser Kategorie zugeordnet ist

Technische Referenz: BlueSpiceEchoConnector

Appendix A: Erweiterungen

Seiten in der Kategorie „Extension“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 216 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)

A

- Buch:Benutzerhandbuch
- Referenz:Arrays
- Referenz:AtMentions
- Referenz:Auth remoteuser

B

- Referenz:BlueSpiceAbout
- Referenz:BlueSpiceArticleInfo
- Referenz:BlueSpiceArticlePreviewCapture
- Referenz:BlueSpiceAuthors
- Referenz:BlueSpiceAvatars
- Referenz:BlueSpiceBookshelf
- Referenz:BlueSpiceCategoryCheck
- Referenz:BlueSpiceCategoryManager
- Referenz:BlueSpiceChecklist
- Referenz:BlueSpiceCloudClient
- Referenz:BlueSpiceConfigManager
- Referenz:BlueSpiceContextMenu
- Referenz:BlueSpiceCountThings
- Referenz:BlueSpiceCustomMenu
- Referenz:BlueSpiceDashboards
- Referenz:BlueSpiceDiscovery
- Referenz:BlueSpiceDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceDrawioConnector
- Referenz:BlueSpiceEchoConnector
- Referenz:BlueSpiceEmoticons
- Referenz:BlueSpiceExpiry
- Referenz:BlueSpiceExportTables
- Referenz:BlueSpiceExtendedFilelist
- Referenz:BlueSpiceExtendedSearch
- Referenz:BlueSpiceExtendedStatistics
- Referenz:BlueSpiceFilterableTables

- Referenz:BlueSpiceFlaggedRevsConnector
- Referenz:BlueSpiceFoundation
- Referenz:BlueSpiceGroupManager
- Referenz:BlueSpiceHideTitle
- Referenz:BlueSpiceInsertCategory
- Referenz:BlueSpiceInsertFile
- Referenz:BlueSpiceInsertLink
- Referenz:BlueSpiceInsertMagic
- Referenz:BlueSpiceInsertTemplate
- Referenz:BlueSpiceInstanceStatus
- Referenz:BlueSpiceInterWikiLinks
- Referenz:BlueSpiceInterwikiSearch
- Referenz:BlueSpiceMultiUpload
- Referenz:BlueSpiceNamespaceManager
- Referenz:BlueSpiceNSFileRepoConnector
- Referenz:BlueSpicePageAccess
- Referenz:BlueSpicePageAssignments
- Referenz:BlueSpicePageFormsConnector
- Referenz:BlueSpicePagesVisited
- Referenz:BlueSpicePageTemplates
- Referenz:BlueSpicePermissionManager
- Referenz:BlueSpicePlayer
- Referenz:BlueSpicePrivacy
- Referenz:BlueSpiceProDistributionConnector
- Referenz:BlueSpiceQrCode
- Referenz:BlueSpiceRating
- Referenz:BlueSpiceReadConfirmation
- Referenz:BlueSpiceReaders
- Referenz:BlueSpiceReminder
- Referenz:BlueSpiceRSSFeeder
- Referenz:BlueSpiceSaferEdit
- Referenz:BlueSpiceSignHere
- Referenz:BlueSpiceSmartList
- Referenz:BlueSpiceSMWConnector
- Referenz:BlueSpiceSocial
- Referenz:BlueSpiceSocialBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialComments
- Referenz:BlueSpiceSocialMicroBlog
- Referenz:BlueSpiceSocialProfile
- Referenz:BlueSpiceSocialRating
- Referenz:BlueSpiceSocialResolve
- Referenz:BlueSpiceSocialTags
- Referenz:BlueSpiceSocialTimelineUpdate
- Referenz:BlueSpiceSocialTopics
- Referenz:BlueSpiceSocialWatch
- Referenz:BlueSpiceTagCloud
- Referenz:BlueSpiceUEModuleBookPDF
- Referenz:BlueSpiceUEModuleDOCX
- Referenz:BlueSpiceUEModuleHTML

- Referenz:BlueSpiceUEModulePDF
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFRecursive
- Referenz:BlueSpiceUEModulePDFSubpages
- Referenz:BlueSpiceUEModuleTable2Excel
- Referenz:BlueSpiceUniversalExport
- Referenz:BlueSpiceUsageTracker
- Referenz:BlueSpiceUserInfo
- Referenz:BlueSpiceUserManager
- Referenz:BlueSpiceUserSidebar
- Referenz:BlueSpiceVisualEditorConnector
- Referenz:BlueSpiceWatchList
- Referenz:BlueSpiceWebDAVClientIntegration
- Referenz:BlueSpiceWebDAVMinorSave
- Referenz:BlueSpiceWhoIsOnline
- Referenz:BlueSpiceWikiExplorer
- Referenz:BlueSpiceWikiFarm

C

- Referenz:CategoryTree
- Referenz:Checklists
- Referenz:Cite
- Referenz:CiteThisPage
- Referenz:CodeEditor
- Referenz:CodeMirror
- Referenz:CognitiveProcessDesigner
- Referenz:ConfirmAccount
- Referenz:ConfirmEdit
- Referenz:ContainerFilter
- Referenz:ContentDroplets
- Referenz:ContentProvisioning
- Referenz:ContentStabilization
- Referenz:ContentTransfer
- Referenz:CreateUserPage

D

- Referenz:Data Transfer
- Referenz:DateTimeTools
- Referenz:DrawioEditor
- Referenz:DynamicPageList3

E

- Referenz:Echo
- Referenz:EmbedVideo
- Referenz:EmbedVideo (fork)
- Referenz:EnhancedUpload
- Referenz:EventBus
- Referenz:External Data

- Referenz:ExtJSBase

F

- Referenz:FilterSpecialPages
- Referenz:FlaggedRevs
- Referenz:FlexiSkin
- Referenz:FontAwesome
- Referenz:Forms

G

- Referenz:Gadgets

H

- Vorlage:Hdsk SV Extension HW
- Vorlage:Hdsk SV Extension MW
- Referenz:Header Tabs
- Referenz:HeaderFooter
- Referenz:HitCounters

I

- Referenz:ImageMap
- Referenz:ImageMapEdit
- Referenz:ImportOfficeFiles
- Referenz:InputBox
- Referenz:Interwiki
- Referenz:InviteSignup

L

- Referenz:LDAPAuthentication2
- Referenz:LDAPAuthorization
- Referenz:LDAPGroups
- Referenz:LDAPProvider
- Referenz:LDAPSyncAll
- Referenz:LDAPUserInfo
- Referenz:Lingo
- Referenz:LocalisationUpdate
- Referenz:LoginNotify
- Referenz:Loops

M

- Referenz:Maps
- Referenz:Math
- Referenz:MediaWiki
- Referenz:MenuEditor

- Referenz:MergeArticles
- Referenz:MultimediaViewer

N

- Referenz:NSFileRepo
- Referenz:Nuke

O

- Referenz:OATHAuth
- Referenz:OOJSPlus
- Referenz:OpenID Connect
- Referenz:OpenLayers

P

- Referenz:Page Forms
- Referenz:PageCheckout
- Referenz:PageHeader
- Referenz:PageImages
- Referenz:ParserFunctions
- Referenz:ParserHooks
- Referenz:PDFEmbed
- Referenz:PdfHandler
- Referenz:PluggableAuth
- Referenz:Poem
- Referenz:Popups
- Referenz:PreToClip

R

- Archiv:Referenz:BlueSpiceCalumma
- Archiv:Referenz:BlueSpiceLatexRenderer
- Archiv:Referenz:BlueSpiceNamespaceCSS
- Archiv:Referenz:BlueSpiceSocialWikiPage
- Archiv:Referenz:Bootstrap
- Archiv:Referenz:Chameleon
- Referenz:Renameuser
- Referenz:Replace Text
- Referenz:RevisionSlider
- Referenz:RSS

S

- Referenz:Scribunto
- Referenz:SectionAnchors
- Referenz:SecureLinkFixer
- Referenz:Semantic Compound Queries
- Referenz:Semantic Extra Special Properties

- Referenz:Semantic MediaWiki
- Referenz:Semantic Result Formats
- Referenz:Semantic Scribunto
- Referenz:SimpleSAMLphp
- Seitenentwurf:SimpleTasks
- Referenz:SimpleTasks
- Referenz:SpamBlacklist
- Referenz:StandardDialogs
- Referenz:SubPageList
- Referenz:SyntaxHighlight

T

- Referenz:TabberNeue
- Referenz:TemplateData
- Referenz:TemplateStyles

(vorherige Seite) (nächste Seite)