

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceExpiry	2
2. GPL v3 only	3
3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry	3
4. Referenz:BlueSpiceFoundation	6
5. Handbuch:Erweiterung/Expiry	6

BlueSpiceExpiry

BlueSpiceExpiry	
Markieren von Artikeln als „veraltet“	
Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice pro
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Qualitätssicherung
Hilfeseite ansehen	

Expiry

markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

Inhaltsverzeichnis	
1 Nutzung / Funktionen	2
2 Technische Information	3
2.1 Konfiguration	3
2.2 Rechte (Berechtigungen)	3
2.3 Anforderungen	3
3 Mehr Info	3
4 BlueSpice Demo	3

Nutzung / Funktionen

- Benutzer können einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

Technische Information

Konfiguration

Diese Erweiterung benötigt keine zusätzliche Konfiguration.

Rechte (Berechtigungen)

Diese Erweiterung erfordert keine besonderen Rechte.

Anforderungen

Expiry benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Mehr Info

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Hilfeseite](#).

BlueSpice Demo

Gehen Sie zu [BlueSpice Demo](#)., um das Ablaufdatum einer Seite zu testen.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

GPL v3 only

Weiterleitung nach:

- [GPL v3](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.


Veraltete Seiten

Die Erweiterung **Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite veralten	4
2 Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum	4
3 Konfiguration	5
4 Verwandte Themen	6

Eine Seite veralten



Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" im Qualitätsmanagement-Menü der Werkzeuggestreife öffnet sich ein Flyout mit dem entsprechenden Formular.

Wenn bereits ein Ablauftermin festgelegt wurde, wird dieses hier angezeigt. In diesem Fall kann das Ablaufdatum entfernt werden, indem Sie auf "Aktualität neu bestätigen" klicken.

Falls auf der Seite noch kein Ablaufdatum festgelegt wurde, kann dieses zusammen mit einem kurzen Kommentar eingeben werden. Gleichzeitig kann eine Erinnerung für diese Seite erstellt werden soll (weitere Informationen zu Erinnerungen finden Sie unter [Reminder](#)). Die Einstellungen für die Erinnerung werden aus den Standardeinstellungen in den Benutzereinstellungen übernommen.

Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum

Benutzer können alle Seiten, die ein Ablaufdatum haben auf der Seite *Spezial:Veraltete Seiten* anzeigen. Diese Seite kann auch vom oben beschriebenen Aktualitäts-Flyout über den Link *Überblick über veraltete Seiten* geladen werden. klicken.

Benutzer können von hier das Ablaufdatum einer Seite löschen (x-Symbol) oder bearbeiten (Schraubenschlüssel-Symbol).

BlueSpice3 MediaWiki

Special > Veraltete Artikel

Veraltete Seiten

Tabelle exportieren

<input type="checkbox"/>	Seite	Veraltet am	Kommentar	Aktionen
<input type="checkbox"/>	Spezial:Badtstle/NS3000:Aufbewahrung...	2020-10-07		
<input type="checkbox"/>	TestPage	2019-04-12		
<input checked="" type="checkbox"/>	Wiki Software 1.0	2018-11-12		Anzeige Eintrag Bearbeiten

Seite 1 von 1

Datenschutz Über BlueSpice Impressum Change cookie consent

MediaWiki BlueSpice Semantic MediaWiki

Veraltete Seiten (Übersicht)

Konfiguration

In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich. Zusätzlich zu den Werbefannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbefannern lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

Technischer Hintergrund

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

Wo finde ich die Funktion RentALink?

Rufen sie die Übersicht der [Spezialseiten](#) auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- RentALink Kundenverwaltung: Verwaltung der Kunden (`Spezial:RentALink_Kundenmanager`)
- RentALink Verwaltung: Verwaltung der Werbefannern und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden (`Spezial:RentALink_Manager`)

Wasserzeichen

Verwandte Themen

- [Qualitätsmanagement](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)

(Namespace) Im Wiki abgetrennter Bereich, dessen Inhalte über spezielle Berechtigungen gelesen und bearbeitet werden können. Ein Artikel kann nur EINEM Namensraum zugewiesen werden. Einen Namensraum erkennt man an einem mit Doppelpunkt abgetrennten Präfix vor dem Artikeltitel.

Referenz:BlueSpiceFoundation

BlueSpiceFoundation

Macht MediaWiki bereit für Unternehmen

Status:	stable
Entwickler:	HalloWelt
Art der Extension:	BlueSpice
Edition:	BlueSpice free
Abhängigkeit:	BlueSpice
Lizenz:	GPL v3 only
Aktiviert:	Ja
Kategorie:	Infrastruktur

HINWEIS

Diese Seite befindet sich gerade im Aufbau und wird in Kürze fertiggestellt.

Sollten Sie in der Zwischenzeit Hilfe oder Informationen zu dieser Erweiterung benötigen, erreichen Sie unseren Support unter support@hallowelt.com.

Kategorien helfen, Inhalten eine zusätzliche Strukturierungsebene hinzuzufügen und Inhalte schneller zu finden. Inhalte werden mit Kategorien verschlagwortet.

Handbuch:Erweiterung/Expiry

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry](#)

(Redirect) Automatische Weiterleitungen helfen, Duplikate und inhaltlichen Wildwuchs zu vermeiden. Weiterleitungen werden z.B. für Seiten eingerichtet, deren Inhalte veraltet sind, die nicht mehr gebraucht werden oder mit den Inhalten anderer Seiten übereinstimmen. Sie verweisen in der Regel auf die aktuellste Beschreibung eines Themas und vermeiden unnötige Arbeit im Fall von Ab-kürzungen, Synonymen, Plural /Singular-Duplikaten, Umbenennungen oder Verschiebungen.